लुङ्ग्री गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय बडाचौर, रोल्पा ५ नं. प्रदेश नेपाल २०७३

निर्णय नं. :- १

आ.व. २०७७/०७८ को लागी श्रमिकहरुको ज्याला दररेट सम्बन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८
१	दक्ष (सिकर्मि,नकर्मि,डकर्मि ,बज्रकर्मि)	प्रतिदिन/प्रति व्यक्ति	७९०।००	८५०।००	८५०।००
२	अर्ध दक्ष	" " "	५७५।००	६२५।००	६२५।००
३	अदक्ष, कुल्ली/ ज्यामी/ भरीया	" " "	५५०।००	६००।००	६००।००
४	ज्यामी नाईके/भरीया नाईके	" " "	५५०।००	६००।००	६००।००
५	स्प्रे म्यान	" " "	५५०।००	६००।००	६००।००
६	फोर म्यान	" " "	५५०।००	६००।००	६००।००
७	लेन्थ म्यान	" " "	५५०।००	६००।००	६००।००
८	चेन मेन	" " "	५५०।००	६००।००	६००।००
९	स्टाफ मेन	" " "	५५०।००	६००।००	६००।००
१०	सर्भे हेल्पर	" " "	५५०।००	६००।००	६००।००
११	ड्रिलर	" " "	५५०।००	६००।००	६००।००
१२	ब्लाष्टर	" " "	५५०।००	६००।००	६००।००
१३	नर्सरी नाईके	" " "	५५०।००	६००।००	६००।००
१४	वन हेरालु	" " "	५५०।००	६००।००	६००।००
१५	सामाजीक परिचालक	" " "	५५०।००	६००।००	६००।००
१६	सवारी साधन हेल्पर	" " "	५५०।००	६००।००	६००।००
१७	ईलेक्ट्रिसियन (हाउस वायरिङ हेल्पर)	" " "	५५०।००	६००।००	६००।००
१८	लाईन म्यान/ इलेक्टिसियन / मिटर रिडर	" " "	७९०।००	८५०।००	८५०।००
१९	बिद्युत हेल्पर	" " "	६५०।००	७००।००	७००।००
२०	बिद्युत जुनियर हेल्पर	" " "	६५०।००	७००।००	७००।००

मासिक रुपमा तलब पाउने गरी (स्तर अनुसार) राख्नुपर्ने इलेक्टीसियन,सुपरभाईजर/प्लम्बर :- को हकमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित तहको कर्मचारीले पाउने मासीक शुरु स्केलमा नबढ्ने गरी सम्बन्धित कार्यालयले बार्ता गरी राख्ने ।

माथि उल्लेखित बाहेक कुनै पद सरह भनेकोमा उक्त पदले पाउने स्केललाई २६ ले भाग गरी प्रति दिन ज्यालामा कायम गरी मासिक ज्यालादारीमा राख्ने ।

फिल्ड सुपरभाइजर सम्बन्धी ५ वर्ष कामको अनुभव भएकोलाई खरिदारसरहको शुरुको तलव दिने ।

लुङ्ग्री गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

लुङ्ग्री गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय बडाचौर, रोल्पा ५ नं. प्रदेश नेपाल २०७३

निर्णय नं २

आ.व. २०७७/०७८ को लागी स्थानिय निर्माण सामाग्रीको दररेट सम्वन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	कैफियत
	(अ) ढुङ्गा चट्ठा लगाउने समेत					
	१) गोलढुंगा (खोलाको)	प्रति घ.मि.	७००।००	८००।००	८५०।००	At Source
	२) गारो लगाउने ढुंगा (खानीको)	प्रति घ.मि.	८५०।००	९००।००	९५०।००	At Source
	३) बण्ड स्टोन	प्रति घ.मि.	१८००।००	२०००।००	२१००।००	At Source
	(आ) ग्राभेल					
	१) २० मि.मि. देखि ४० मि.मि. सम्म(खोलामा)	प्रति घ.मि.	८००।००	९००।००	९५०।००	At Source
	२) १० मि.मि. देखि २० मि.मि. सम्मे(खोलामा)	" " "	८००।००	९००।००	९५०।००	At Source
	३) ५ मि.मि. देखि १० मि.मि. सम्म (खोलामा)	" " "	८००।००	९००।००	९५०।००	At Source
	४) स्थानीय खोलाको ग्राभेल(RBM) नचालेको खानीको ग्राभेल (QM)	" " "	७५०।००	८२५।००	८५०।००	At Source
	५) हातले कुटेको गिट्टी	" " "	२७००।००	३०००।००	३२००।००	At Source
	इ) बालुबा					
	चालेको बालुवा (संकलन,छान्ने,उपलब्ध गर्ने र लोड अनलोड खोला/ खानी नजिक	प्रति घ.मि.	१५००।००	१७००।००	१८००।००	At Source
	ई) क्रसरको गिट्टी १६-३० मि.मि.	प्रति घ.मि.	२६००।००	२७००।००	२८००।००	
	उ) क्रसरको चिप्स १०-१६ मि.मि.	प्रति घ.मि.	२४००।००	२५००।००	२६००।००	
	ऊ) स्लेट ढुंगा (ढुवानी समेत)					
	१) ५ मि.मि. देखि १० मि.मि. सम्मको छाना छाउने स्लेट ढुंगा	प्रति बर्ग मि.	४२०।००	८४०।००	१२००।००	
	२) १२ मि.मि. देखि २५ मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन नकाटेको	प्रति बर्ग मि.	४२०।००	६००।००	८००।००	
	३) १२ मि.मि. देखि २५ मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन चारकुना काटेको	प्रति बर्ग मि.	८८०।००	९५०।००	१०५०।००	
	४) २५ मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन नकाटेको	प्रति बर्ग मि.	५५०।००	६००।००	६५०।००	
	५) २५ मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन चारकुना काटेको	प्रति बर्ग मि.	११००।००	१२००।००	१३००।००	

लुङ्गी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय बडाचौर, रोल्पा प्रदेश नेपाल २०७३

निर्णय नं ३

आ.व. २०७७/०७८ को लागी बाहय निर्माण सामाग्रीको दररेट सम्वन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

क्र.सं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	कैफियत
1	सिमेन्ट					
	ओ.पि.सि. सिमेन्ट नेपाली	प्रति ब्याग	७९५।००	८७०।००	८७०।००	
	पि.पि.सि.सिमेन्ट नेपाली	प्रति ब्याग	७१०।००	७८०।००	७८०।००	
2	फलामे डण्डी (छड)					
	१) ६ मि.मि. देखि ८ मि.मि. सम्म	प्रति के.जी.	९३।००	९३।००	९३।००	
	२) १० मि.मि. देखि २० मि.मि. सम्म	प्रति के.जी.	८९।००	८९।००	८९।००	
	३) २५ मि.मि. देखि ३२ मि.मि. सम्म	प्रति के.जी.	८९।००	८९।००	८९।००	
	४) छड बाँध्ने तार	प्रति के.जी.	१०३।००	१०३।००	१०३।००	
3	ग्याबियन तार				०।००	
	१) हेवी कोटेड	प्रति के.जी.	१०३।००	१२०।००	१२०।००	
	२) मिडियम कोटेड	प्रति के.जी.	१००।००	११५।००	११५।००	
	३) कमर्सियल तार	प्रति के.जी.	९५।००	१००।००	१००।००	
4	ईंटा (Brick)				०।००	
	१) प्रथम श्रेणी	प्रति हजार	१७७६५।००	१८६५०।००	१८६५०।००	
	२) दोश्रो श्रेणी	प्रति हजार	१५४००।००	१६१७०।००	१६१७०।००	
5	एन.एस.१६३/१६९ हेभी कोटेड जि.आई. तार प्रयोग गरि मेसिनबाट बुनेको डबल ट्वीस्टेड हेक्सागोनल मेस ग्यानियन बक्स				०।००	
	१) मेस साइज १००×१२० मि.मि.,मेस तार ३.० मि.मि.सेल्भेज तार ३.९ मि.मि. र लेसिङ तार २.४ मि.मि.	प्रति व.मी.	२७२।००	२८५।००	२८५।००	
	२) मेस साइज १००×१२० मि.मि.,मेस तार २.७ मि.मि.सेल्भेज तार ३.४ मि.मि. र लेसिङ तार २.२ मि.मि.	प्रति व.मी.	२२०।००	२३१।००	२३१।००	
	३) मेस साइज १००×१२० मि.मि.,मेस तार २.२ मि.मि.सेल्भेज तार २.७ मि.मि. र लेसिङ तार २.२ मि.मि.	प्रति व.मी.	२०३।००	२१३।००	२१३।००	
6	ह्यूम पाईप (NP3)					
	१) ३० से.मि. डाय मिटर	र.मि.	४५००।००	४५००।००	४५००।००	
	२) ४५ से.मि. डाय मिटर	र.मि.	८५००।००	८५००।००	८५००।००	
	३) ६० से.मि. डाय मिटर	र.मि.	१०५००।००	१०५००।००	१०५००।००	
	४) ९० से.मि. डाय मिटर	र.मि.	१५५००।००	१५५००।००	१५५००।००	

प्रसाद चौधरी
प्रमुख अधिकृत

लुङ्ग्री गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय बडाचौर, रोल्पा ५ नं. प्रदेश नेपाल २०७३

निर्णय नं ४

आ.व. २०७७/०७८ को लागी वाटर सप्लाई सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट सम्वन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	कैफियत
	स्यानिटेशन तथा वाटर सप्लाई					
	HDPE Pipe - NS	Per Kg	२५५।००	२७५।००	२७५।००	
	पोलिथिन पाइप विभिन्न साईजको दररेट	**Road head**	लुङ्ग्री गापा किलाचौरसम्म (भ्याट बाहेक)			
						के जी/ मी
3. Working Pressure 6.0 Kg/ cm^2 (PN 6)						
	पोलिथिन पाइप (५०मीमी)- ,, ,,	र.मी.			१००।३८	0.365
	पोलिथिन पाइप (६३मीमी)- ,, ,,	र.मी.			१५६।२०	0.568
	पोलिथिन पाइप (७५ मीमी)- ,, ,,	र.मी.			२२४।४०	0.816
	पोलिथिन पाइप (९० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			३१५।७०	1.148
	पोलिथिन पाइप (११० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			४६४।२०	1.688
	पोलिथिन पाइप (१२५ मीमी)- ,, ,,	र.मी.			६०१।४३	2.187
	पोलिथिन पाइप (१४० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			७५६।२५	2.750
	पोलिथिन पाइप (१६० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			९८४।२३	3.579
	पोलिथिन पाइप (१८० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			१२४२।४५	4.518
	पोलिथिन पाइप (२०० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			१५३०।१०	5.564
	पोलिथिन पाइप (२२५ मीमी)- ,, ,,	र.मी.			१९४२।८८	7.065
	पोलिथिन पाइप (२५० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			२३८६।४५	8.678
	पोलिथिन पाइप (२८० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			२९९३।३८	10.885
	पोलिथिन पाइप (३१५ मीमी)- ,, ,,				३७८९।७८	13.781
4. Working Pressure 10.0 Kg/ cm^2 (PN 10)						
	पोलिथिन पाइप (१६मीमी)- १०।० केजीएफ	र.मी.			२५।३०	0.092
	पोलिथिन पाइप (३२मीमी)- ,, ,,	र.मी.			६४।३५	0.234
	पोलिथिन पाइप (४०मीमी)- ,, ,,	र.मी.			९९।००	0.360
	पोलिथिन पाइप (५०मीमी)- ,, ,,	र.मी.			१५२।६३	0.555
	पोलिथिन पाइप (६३मीमी)- ,, ,,	र.मी.			२४२।५५	0.882
	पोलिथिन पाइप (७५ मीमी)- ,, ,,	र.मी.			३४३।२०	1.248
	पोलिथिन पाइप (९० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			४९१।४३	1.787
	पोलिथिन पाइप (११० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			७२६।८३	2.643
	पोलिथिन पाइप (१२५ मीमी)- ,, ,,	र.मी.			९३६।३८	3.405
	पोलिथिन पाइप (१४० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			११७१।७८	4.261
	पोलिथिन पाइप (१६० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			१५२८।७३	5.559
	पोलिथिन पाइप (१८० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			१९३९।८५	7.054
	पोलिथिन पाइप (२०० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			२३९१।९५	8.698
	पोलिथिन पाइप (२२५ मीमी)- ,, ,,	र.मी.			३०१८।१३	10.975
	पोलिथिन पाइप (२५० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			३७१८।००	13.520
	पोलिथिन पाइप (२८० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			४६५७।४०	16.936
	पोलिथिन पाइप (३१५ मीमी)- ,, ,,	र.मी.			५९०१।२३	21.459

क्र.सं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	कैफियत
	Working Pressure 12.5 Kg/ cm^2 (PN 12.5)					
	पोलिथिन पाइप (२५मीमी)- ,, ,,	र.मी.			४७।५८	0.173
	पोलिथिन पाइप (३२मीमी)- ,, ,,	र.मी.			७५।३५	0.274
	पोलिथिन पाइप (४०मीमी)- ,, ,,	र.मी.			११९।३५	0.434
	पोलिथिन पाइप (५०मीमी)- ,, ,,	र.मी.			१८५।०८	0.673
	पोलिथिन पाइप (६३मीमी)- ,, ,,	र.मी.			२८७।९३	1.047
	पोलिथिन पाइप (७५ मीमी)- ,, ,,	र.मी.			४०७।२८	1.481
	पोलिथिन पाइप (९० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			५८९।६०	2.144
	पोलिथिन पाइप (११० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			८७३।६८	3.177
	पोलिथिन पाइप (१२५ मीमी)- ,, ,,	र.मी.			११२४।४८	4.089
	पोलिथिन पाइप (१४० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			१४११।३०	5.132
	पोलिथिन पाइप (१६० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			१८४१।१३	6.695
	पोलिथिन पाइप (१८० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			२३२८।१५	8.466
	पोलिथिन पाइप (२०० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			२८७१।२८	10.441
	पोलिथिन पाइप (२२५ मीमी)- ,, ,,	र.मी.			३६३४।६८	13.217
	पोलिथिन पाइप (२५० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			४४७२।३३	16.263
	पोलिथिन पाइप (२८० मीमी)- ,, ,,				५६०८।०८	20.393
	पोलिथिन पाइप (३१५ मीमी)- ,, ,,				७०९९।९५	25.818
	Working Pressure 12.5 Kg/ cm^2 (PN 16)					
	पोलिथिन पाइप (२० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			३७।१३	0.135
	पोलिथिन पाइप (२५मीमी)- ,, ,,	र.मी.			५७।२०	0.208
	पोलिथिन पाइप (३२मीमी)- ,, ,,	र.मी.			९२।९५	0.338
	पोलिथिन पाइप (४०मीमी)- ,, ,,	र.मी.			१४३।८३	0.523
	पोलिथिन पाइप (५०मीमी)- ,, ,,	र.मी.			८१।१०	0.808
	पोलिथिन पाइप (६३मीमी)- ,, ,,	र.मी.			३४९।२५	1.270
	पोलिथिन पाइप (७५ मीमी)- ,, ,,	र.मी.			४९५।००	1.800
	पोलिथिन पाइप (९० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			७१२।५३	2.591
	पोलिथिन पाइप (११० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			१०५६।००	3.840
	पोलिथिन पाइप (१२५ मीमी)- ,, ,,	र.मी.			१३६४।५५	4.962
	पोलिथिन पाइप (१४० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			१७०७।४८	6.209
	पोलिथिन पाइप (१६० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			२२३६।८५	8.134
	पोलिथिन पाइप (१८० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			२८२०।४०	10.256
	पोलिथिन पाइप (२०० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			३४८३।४३	12.667
	पोलिथिन पाइप (२२५ मीमी)- ,, ,,	र.मी.			४४०३।८५	16.014
	पोलिथिन पाइप (२५० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			५४३३।७३	19.759

क्र.नं.	बिवरण		आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	कैफियत
	पोलिथिन पाइप (२८० मीमी)- " "				६८१२।५८	24.773
	पोलिथिन पाइप (३१५ मीमी)- " "				८६०९।४३	31.307
	३/४ " Ø	"	२५५।००	२५५।००	२५५।००	
	१ " Ø	"	३८७।००	३८७।००	३८७।००	
	१ १/४ " Ø	"	५१०।००	५१०।००	५१०।००	
	१ १/२ " Ø	"	५९६।००	५९६।००	५९६।००	
	२ " Ø	"	८१०।००	८१०।००	८१०।००	
	२ १/२ " Ø	"	१०२०।००	१०२०।००	१०२०।००	
	३ " Ø	"	१३५९।००	१३५९।००	१३५९।००	
	४ " Ø	"	१९३८।००	१९३८।००	१९३८।००	
	५ " Ø	"	२४४८।००	२४४८।००	२४४८।००	
	६ " Ø	"	२९५८।००	२९५८।००	२९५८।००	
ख	स्टेनलेस स्टिल पाईप			०।००	०।००	
	३/४ " ब्यांस भएको १६ गेज मोटाई	मि.	८६५।००	८६५।००	८६५।००	
	१ " ब्यांस भएको १६ गेज मोटाई	मि.	१३२५।००	१३२५।००	१३२५।००	
	१ १/४ " ब्यांस भएको १६ गेज मोटाई	मि.	१४२५।००	१४२५।००	१४२५।००	
	१ १/२ " ब्यांस भएको १६ गेज मोटाई	मि.	१७१०।००	१७१०।००	१७१०।००	
	२ " ब्यांस भएको १६ गेज मोटाई	मि.	२३१०।००	२३१०।००	२३१०।००	
ग	सकेट मिडियम क्लास			०।००	०।००	
	१/२ " Ø	प्रति गोटा	४१।००	४१।००	४१।००	
	३/४ " Ø	"	६१।००	६१।००	६१।००	
	१ " Ø	"	८०।००	८०।००	८०।००	
	१ १/४ " Ø	"	१२३।००	१२३।००	१२३।००	
	१ १/२ " Ø	"	१५४।००	१५४।००	१५४।००	
	२ " Ø	"	२५७।००	२५७।००	२५७।००	
	२ १/२ " Ø	"	४१७।००	४१७।००	४१७।००	
	३ " Ø	"	९००।००	९००।००	९००।००	
	४ " Ø	"	१०१५।००	१०१५।००	१०१५।००	
घ	जि.आई. निप्पल मिडियम क्लास ४"			०।००	०।००	
	१/२ " Ø जि.आई. निप्पल	प्रति गोटा	४७।००	४७।००	४७।००	
	३/४ " Ø जि.आई. निप्पल	"	६४।००	६४।००	६४।००	
	१ " Ø जि.आई. निप्पल	"	८७।००	८७।००	८७।००	
	१ ३/४ " Ø जि.आई. निप्पल	"	१०९।००	१०९।००	१०९।००	
	१ १/२ " Ø जि.आई. निप्पल	"	१३७।००	१३७।००	१३७।००	
	२ " Ø जि.आई. निप्पल	"	२०४।७२	२०४।७२	२०४।७२	
	२ १/२ " Ø जि.आई. निप्पल	"	२५२।००	२५२।००	२५२।००	
	३ " Ø जि.आई. निप्पल	"	२९४।००	२९४।००	२९४।००	
	४ " Ø जि.आई. निप्पल	"	४२५।००	४२५।००	४२५।००	

लुङ्गरी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय कुवाचिर, रोल्पा नेपाल
५ इकाई

प्रसाद चौधरी
प्रशासकीय अधिकृत

लुङ्ग्री गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
वडाकोट, रोल्पा प्रदेश नेपाल
५ नं. प्रदेश नेपाल
२०७३

क्र.सं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	कैफियत
क	जि.आई. एल्बो मिडियम क्लास			०।००	०।००	
	½ " Ø	प्रति गोटा	५०।००	५०।००	५०।००	
	¾ " Ø	,,	७५।००	७५।००	७५।००	
	१ " Ø	,,	११५।००	११५।००	११५।००	
	१¼ " Ø	,,	१८०।००	१८०।००	१८०।००	
	१½ " Ø	,,	२४५।००	२४५।००	२४५।००	
	२ " Ø	,,	३८०।००	३८०।००	३८०।००	
	२½ " Ø	,,	७१५।००	७१५।००	७१५।००	
	३ " Ø	,,	९६०।००	९६०।००	९६०।००	
	४ " Ø	,,	१७५०।००	१७५०।००	१७५०।००	
ख	इक्वेल टी मिडियम क्लास			०।००	०।००	
	½ " Ø	प्रति गोटा	७०।००	७०।००	७०।००	
	¾ " Ø	,,	१११।००	१११।००	१११।००	
	१ " Ø	,,	१५२।००	१५२।००	१५२।००	
	१¼ " Ø	,,	२३५।००	२३५।००	२३५।००	
	२ " Ø	,,	३००।००	३००।००	३००।००	
	२½ " Ø	,,	४७८।००	४७८।००	४७८।००	
	३ " Ø	,,	८७९।००	८७९।००	८७९।००	
	४ " Ø	,,	१२५४।००	१२५४।००	१२५४।००	
ग	क्रसइक्वेल टी मिडियम क्लास			०।००	०।००	
	½ " x ¾ " Ø	प्रति गोटा	१२०।००	१२०।००	१२०।००	
	½ " x १ " Ø	,,	१६४।००	१६४।००	१६४।००	
	½ " x १¼ " Ø	,,	२४८।००	२४८।००	२४८।००	
	½ " x १½ " Ø	,,	३२२।००	३२२।००	३२२।००	
	½ " x २ " Ø	,,	५१२।००	५१२।००	५१२।००	
	½ " x २½ " Ø	,,	९४३।००	९४३।००	९४३।००	
	½ " x ३" Ø	,,	१३४८।००	१३४८।००	१३४८।००	
	½ " x ४ " Ø	,,	२२१०।००	२२१०।००	२२१०।००	
घ	युनियन सकेट मिडियम क्लास			०।००	०।००	
	½ " Ø	प्रति गोटा	१२५।००	१२५।००	१२५।००	
	¾ " Ø	,,	१७०।००	१७०।००	१७०।००	
	१ " Ø	,,	२३०।००	२३०।००	२३०।००	
	१¼ " Ø	,,	३६०।००	३६०।००	३६०।००	
	१½ " Ø	,,	४३५।००	४३५।००	४३५।००	
	२ " Ø	,,	६५५।००	६५५।००	६५५।००	
	२½ " Ø	,,	१२२०।००	१२२०।००	१२२०।००	
	३ " Ø	,,	१७००।००	१७००।००	१७००।००	
	४ " Ø	,,	२३६५।००	२३६५।००	२३६५।००	

रविन्द्र प्रसाद चौधरी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

लुङ्गी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय बडाचौर, इकाई प्रदेश नं. ५ २०७३

क्र.सं.	बिवरण		आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	कैफियत
क	डुङ्गाधार (मिडियम क्लास)			०।००	०।००	
	१/२ " Ø	प्रति गोटा	२०।००	२०।००	२०।००	
	३/४ " Ø	,,	३५।००	३५।००	३५।००	
	१ " Ø	,,	४५।००	४५।००	४५।००	
	११/४ " Ø	,,	८०।००	८०।००	८०।००	
	११/२ " Ø	,,	९४।००	९४।००	९४।००	
	२ " Ø	,,	११६।००	११६।००	११६।००	
	२१/२ " Ø	,,	२१७।००	२१७।००	२१७।००	
	३ " Ø	,,	२९६।००	२९६।००	२९६।००	
	४ " Ø	,,	४५१।००	४५१।००	४५१।००	
ख	बिजाई रेडयूसर सकेट			०।००	०।००	
	१/२ " x ३/४ " Ø	प्रति गोटा	६४।००	६४।००	६४।००	
	१/२ " x १ " Ø	,,	८७।००	८७।००	८७।००	
	१/२ " x ११/४ " Ø	,,	१३४।००	१३४।००	१३४।००	
	१/२ " x ११/२ " Ø	,,	१६५।००	१६५।००	१६५।००	
	१/२ " x २ " Ø	,,	२७९।००	२७९।००	२७९।००	
	१/२ " x २१/२ " Ø	,,	४५२।००	४५२।००	४५२।००	
	१/२ " x ३" Ø	,,	६८०।००	६८०।००	६८०।००	
	१/२ " x ४ " Ø	,,	११०८।००	११०८।००	११०८।००	
	एकर भल्भ	,,	१९१३।००	१९१३।००	१९१३।००	
ट	गन मेटल गेट भल्भ			०।००	०।००	
	१/२ " Ø	प्रति गोटा	८८५।००	८८५।००	८८५।००	
	३/४ " Ø	,,	१२०३।००	१२०३।००	१२०३।००	
	१ " Ø	,,	१८२७।००	१८२७।००	१८२७।००	
	११/४ " Ø	,,	२६५७।००	२६५७।००	२६५७।००	
	११/२ " Ø	,,	३४८९।००	३४८९।००	३४८९।००	
	२ " Ø	,,	५७३७।००	५७३७।००	५७३७।००	
	२१/२ " Ø	,,	११२६१।००	११२६१।००	११२६१।००	
	३ " Ø	,,	१७१५७।००	१७१५७।००	१७१५७।००	
ठ	ब्रास यूनियन			०।००	०।००	
	१/२ " Ø	प्रति गोटा	३४५।००	३४५।००	३४५।००	
	३/४ " Ø	,,	५४५।००	५४५।००	५४५।००	
	१ " Ø	,,	८००।००	८००।००	८००।००	
	११/४ " Ø	,,	१०७७।००	१०७७।००	१०७७।००	
	११/२ " Ø	,,	१६४६।००	१६४६।००	१६४६।००	
	२ " Ø	,,	१८७५।००	१८७५।००	१८७५।००	
	२१/२ " Ø	,,	३५८५।००	३५८५।००	३५८५।००	

रविन्द्र प्रसाद चौधरी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

क्र.सं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	कैफियत
				०।००	०।००	
ङ	स्लुईज सेट (जि.आई./एज.डि.पि.)					
	३० x ४० M.S. Ø	प्रति गोटा	१२६०।००	१२६०।००	१२६०।००	
	३३ x ५० M.S. Ø	,,	१५००।००	१५००।००	१५००।००	
	४५ x ६५ M.S. Ø	,,	१५००।००	१५००।००	१५००।००	
	५० x ८० M.S. Ø	,,	१५२०।००	१५२०।००	१५२०।००	
	११० x १०० M.S. Ø	,,	२०००।००	२०००।००	२०००।००	
	१२५ x १०० M.S. Ø	,,	३५२५।००	३५२५।००	३५२५।००	
च	स्लुईज सेट (जि.आई./एज.डि.पि.)Equal					
	८० M.M. Ø	प्रति गोटा	७७६।००	७७६।००	७७६।००	
	१०० M.M. Ø	,,	१०६२।००	१०६२।००	१०६२।००	
	१५० M.M. Ø	,,	१९४४।००	१९४४।००	१९४४।००	
छ	जि.आई. स्लुईस भल्भ			०।००	०।००	
	३ " Ø	,,	११९५२।००	११९५२।००	११९५२।००	
	४ " Ø	,,	१२७४८।००	१२७४८।००	१२७४८।००	
	५ " Ø	,,	१३८११।००	१३८११।००	१३८११।००	
	६ " Ø	,,	१७६३५।००	१७६३५।००	१७६३५।००	
	Brass Tap 15 mm (250 gm)	,,	४००।००	४००।००	४००।००	
	Brass Tap 15 mm (400 gm)	,,	५८०।००	५८०।००	५८०।००	
ज	फलामे क्लाम्प नटबोल्ट समेत					
	३ " Ø	प्रति गोटा	३५०।००	३५०।००	३५०।००	
	४ " Ø	,,	४३६।००	४३६।००	४३६।००	
	५ " Ø	,,	५३०।००	५३०।००	५३०।००	
	६ " Ø	,,	५९५।००	५९५।००	५९५।००	
	८ " Ø	,,	७०१।००	७०१।००	७०१।००	
	१० " Ø	,,	७९७।००	७९७।००	७९७।००	
झ	फुटबल भल्भ					
	१/२ " x २ " Ø	प्रति गोटा	३०३।००	३०३।००	३०३।००	
	१/२ " x २१/२ " Ø	,,	३१८।००	३१८।००	३१८।००	
	१/२ " x ३" Ø	,,	३५६।००	३५६।००	३५६।००	
	१/२ " x ४ " Ø	,,	४६१।००	४६१।००	४६१।००	
ञ	फिटर हिटिंग प्लेट साधारण					
	६ " Ø	प्रति गोटा	१३५४।००	१३५४।००	१३५४।००	
	५ " Ø	,,	११६९।००	११६९।००	११६९।००	
	४ " Ø	,,	१०३६।००	१०३६।००	१०३६।००	
	टेक्सन पेपर (क्लथ)	,,	३६७७।००	३६७७।००	३६७७।००	
	फ्लो टर्च	,,	१०९७।००	१०९७।००	१०९७।००	

लुङ्गी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय बडाचौर, रोल्पा लुम्बिनी प्रदेश नेपाल

राजिन्द्र प्रसाद पौडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

लुङ्ग्री गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
बडाचौर, रोल्पा
प्रदेश नेपाल
२०७३

क्र.सं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	कैफियत
अ	चेकभाल्व पीत्तलको					
	½" Ø	प्रति गोटा	२८७।००	२८७।००	२८७।००	
	¾" Ø	,,	४४६।००	४४६।००	४४६।००	
	१" Ø	,,	६३८।००	६३८।००	६३८।००	
	१¼" Ø	,,	९५६।००	९५६।००	९५६।००	
	१½" Ø	,,	१४१३।००	१४१३।००	१४१३।००	
	२" Ø	,,	१९८६।००	१९८६।००	१९८६।००	
	फुटोट भाल्व	,,	४७८।००	४७८।००	४७८।००	
आ	गेटभाल्व भाल्व					
	½" Ø	प्रति गोटा	७४४।००	७४४।००	७४४।००	
	¾" Ø	,,	९१९।००	९१९।००	९१९।००	
	१" Ø	,,	१३८९।००	१३८९।००	१३८९।००	
	१¼" Ø	,,	१८०५।००	१८०५।००	१८०५।००	
इ	सि.पि.सिलर कक १/२"	,,	३५०६।००	३५०६।००	३५०६।००	
ई	सि.पि. लंबबडि १/२" Ø	,,	६३८।००	६३८।००	६३८।००	
उ	सि.पि. सर्टबडि १/२" Ø	,,	६३८।००	६३८।००	६३८।००	
ऊ	सि.पि.कन्सील्ड स्टप कक १/२" Ø	,,	६९१।००	६९१।००	६९१।००	
ए	सि.पि. एंगल स्टप कक १/२" Ø	,,	७१८।००	७१८।००	७१८।००	
ऐ	सि.पि. सोपडिस (Soap Dish)	,,	२५५।००	२५५।००	२५५।००	
ओ	सि.पि. ट्वाईलेट पेपर होल्डर	,,	४७८।००	४७८।००	४७८।००	
औ	सि.पि. टावेल रड					
	½" x 24	,,	४६२।००	४६२।००	४६२।००	
	½" x 18	,,	३८३।००	३८३।००	३८३।००	
	¾" Ø सि.पि. बेष्ट कप्लीङ	,,	२६५।००	२६५।००	२६५।००	
	¾" Ø सि.पि. बोटल ट्याप	,,	८७७।००	८७७।००	८७७।००	
अं	सि.पि.सी. कनेक्टर पाईप	,,	१२८।००	१२८।००	१२८।००	
क	स्लोर ट्याप					
	४" x २" Ø	प्रति गोटा	३९८।००	३९८।००	३९८।००	
	४" x २½" Ø	,,	४४६।००	४४६।००	४४६।००	
ख	सि.पि. ग्रेटिङ.					
	४" Ø	प्रति गोटा	५८।००	५८।००	५८।००	
	३" Ø	,,	५३।००	५३।००	५३।००	
	२" Ø	,,	४३।००	४३।००	४३।००	
ग	पि.ट्याप / एस.ट्याप	,,	३६२।००	३६२।००	३६२।००	
घ	रबर सील एक्पान्सन ज्वाईन्ट ४ईन्च	प्रति मिटर	६५०।००	६५०।००	६५०।००	
	६ईन्च .	प्रति मिटर	७००।००	७००।००	७००।००	
ङ	स्क्रेन्च सेट (एज.डि.पि./एज.डि.पि.)	प्रति गोटा	६८०।००	६८०।००	६८०।००	
	४० M.M. Ø	,,	८५०।००	८५०।००	८५०।००	
	६३ M.M. Ø	,,	११४७।००	११४७।००	११४७।००	
	८० M.M. Ø	,,	१५७२।००	१५७२।००	१५७२।००	
	१०० M.M. Ø	,,	१७८५।००	१७८५।००	१७८५।००	

विरेन्द्र प्रसाद चौधरी
प्रशासकीय अधिकृत

क्र.सं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	कैफियत
	१२R M.M. Ø	,,	२०४०।००	२०४०।००	२०४०।००	
	१४० M.M. Ø	,,	२४६५।००	२४६५।००	२४६५।००	
	१६० M.M. Ø	,,	२९००।००	२९००।००	२९००।००	
	१८० M.M. Ø	,,	३६००।००	३६००।००	३६००।००	
	२०० M.M. Ø	,,	४२००।००	४२००।००	४२००।००	
5	Plumbing /Sanitary Works					
1	White glazed foot rest	No.	३०६।००	३०६।००	३०६।००	
2	32 mm PVC bottle trap including 32 mm CP west	No.	४५६।००	४५६।००	४५६।००	
3	Waste coupling 32 mm	No.	१५२।००	१५२।००	१५२।००	
4	15 cm (1/2) Ø CP sink cock	No.	११०८।००	११०८।००	११०८।००	
5	10.0 ltr. porcelain clay low level flushing cistern with completee accessories	No.	२१४२२।००	२१४२२।००	२१४२२।००	
6	10.0 ltr. PVC low level flushing cistern with complete accessories	No.	१८९०।००	१८९०।००	१८९०।००	
7	32 mm x 60 mm size flossing CP pipe	No.	४३३।००	४३३।००	४३३।००	
8	15x 45 cm (1/2"x18) PVC pipe connector	No.	१३७।००	१३७।००	१३७।००	
9	Bracket	No.	१४२।००	१४२।००	१४२।००	
10	500 mm porcelain clay white gray orissa pan (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	No.	२२१७।००	२२१७।००	२२१७।००	
11	530 mm porcelain clay white gray orissa pan (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	No.	१५०९।००	१५०९।००	१५०९।००	
12	Porcelain clay white glazed pattern comode (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	Set	१३५१।००	१३५१।००	१३५१।००	
13	Procelain clay white glazed pattern comode (Hindustan Parryware, classica or equivalent) constallation type cascade type	Set	१३१४१।००	१३१४१।००	१३१४१।००	
14	Procelain clay white glazed pattern comode (Hindustan Parryware, classica or equivalent) constallation type cascade type	Set	४९८६।००	४९८६।००	४९८६।००	
15	6.3 ltr. porcelain clay low level dual flosing cistern compeltee accessories, conscelation pipe	Set	२९११।००	२९११।००	२९११।००	
16	Bakelite tiolet sheet cover primum	Set	२११२।००	२११२।००	२११२।००	
17	Porcelain clay white glazed European pattern comode with cystern, sheet cover 1 piece elisa ,glaza, lexigton or equivalent (American standard) cotto or equivalent	Set	३०४४७।००	३०४४७।००	३०४४७।००	
18	Procelain clay white glazed uropean pattern comode with cystern, sheet cover 2 piece elisa ,glaza, lexigton or equivalent (American standard) cotto or equivalent	Set	१३१९६।००	१३१९६।००	१३१९६।००	
19	55x40 cm Procelain oveal white glazed wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	Set	१४३२।००	१४३२।००	१४३२।००	
20	15 mm CP basin mixer jaquar, nova, ark or equivalent	Set	३१४३।००	३१४३।००	३१४३।००	
21	Procelain clay white glazed semi paddstel (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	Set	१०९८।००	१०९८।००	१०९८।००	
22	55x40 cm Procelain clay white glazed wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	No.	१०४३।००	१०४३।००	१०४३।००	

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	कैफियत
23	55x40 cm Procelain first color glazed wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) constallation type with padddstel	No.	४८७७।००	४८७७।००	४८७७।००	
24	Procelain clay white glazed semi paddstel (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	No.	१३१९।००	१३१९।००	१३१९।००	
25	40x40 cm Procelain clay with glazed corner wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	No.	११०४।००	११०४।००	११०४।००	
26	45x30 x15 cm (18x"12"x6") white glazed sink with CI (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	Set	१५७८।००	१५७८।००	१५७८।००	
27	53x45 x18 cm (21x"17"x7") white glazed sink with CI (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	Set	२६७३।००	२६७३।००	२६७३।००	
28	60x45 x25 cm (24x"18"x10") white glazed sink with CI (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	Set	३६०४।००	३६०४।००	३६०४।००	
29	Small flate box white glazed urnal with bracket, constallation type cascade type	Set	१४३५।००	१४३५।००	१४३५।००	
30	Small flate box first color white glazed urinal with bracket, constallation type cascade type	Set	२३२३।००	२३२३।००	२३२३।००	
31	40.5x36.5x26.5 cm white glazed flat back urinal (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	Set	१०१४।००	१०१४।००	१०१४।००	
32	60x40x38 cm large flate back white glazed flat back urinal (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	Set	४३५५।००	४३५५।००	४३५५।००	
33	1½ Ø CP bottle trap including $1^1/_2$ Ø PVC waste coupling	No.	८२०।००	८२०।००	८२०।००	
34	17"x14"x13" white glazed angle back Urinal (Hindustan)	No.	१५५१।००	१५५१।००	१५५१।००	
35	22"x14" white glazed squatting plate Urinal (Hindustan or equivalent)	No.	११६१।००	११६१।००	११६१।००	
36	60x30 cm white glazed division plate Urinal pragation (Hindustan or equivalent)	No.	१८४८।००	१८४८।००	१८४८।००	
37	200 ltr. with 3 pannel solar water heater	No.	५२१२८।००	५२१२८।००	५२१२८।००	
38	200 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	No.	१३३९२।००	१३३९२।००	१३३९२।००	
39	300 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	No.	१६८४५।००	१६८४५।००	१६८४५।००	
40	400 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	No.	२०२२२।००	२०२२२।००	२०२२२।००	
41	500 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	No.	२३६१२।००	२३६१२।००	२३६१२।००	
42	1 HP. Chaineesee pump	No.	३१९२।००	३१९२।००	३१९२।००	
43	1 HP. Chaineese submersible pump	No.	१००६४।००	१००६४।००	१००६४।००	
44	1 HP. Electric motor pump (submersible) chaian of equivalent.	No.	२३१५२।००	२३१५२।००	२३१५२।००	

क्र.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	कैफियत
45	1.5 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	No.	५५४२।००	५५४२।००	५५४२।००	
46	1.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set .	No.	८४००।००	८४००।००	८४००।००	
47	1.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set multy crompton	No.	१२६१६।००	१२६१६।००	१२६१६।००	
48	2.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	No.	२०९९९।००	२०९९९।००	२०९९९।००	
49	3.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	No.	२२१७१।००	२२१७१।००	२२१७१।००	
50	5.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	No.	२६६४१।००	२६६४१।००	२६६४१।००	
51	White glazed toilet paper holder (recessed pipe) cotto	No.	७१८।००	७१८।००	७१८।००	
52	White glazed toilet paper holder	No.	४५७।००	४५७।००	४५७।००	
53	Chrome plate toilet paper holder	No.	३१७।००	३१७।००	३१७।००	
54	Recess SOAP DISH (American standard) cotto	No.	२९३८।००	२९३८।००	२९३८।००	
55	White glaze soap tray	No.	५१७।००	५१७।००	५१७।००	
56	CP Towel rods 1.5x6 cm ($1^1/_2$"x24 American standard)	No.	१५५०।००	१५५०।००	१५५०।००	
57	CP soap dish	No.	२६४।००	२६४।००	२६४।००	
58	CP Towel Rods	No.	४५६।००	४५६।००	४५६।००	
59	CP Towel Rods	No.	३४२।००	३४२।००	३४२।००	
60	CP guard rail with glass	No.	५१३।००	५१३।००	५१३।००	
61	Bevelled edge looking mirror	No.	५२८।००	५२८।००	५२८।००	
62	Looking mirror modi guard 450x600 mm (18"x24")	No.	१३९८।००	१३९८।००	१३९८।००	
63	Bevelled edge looking mirror 50x40 cm	No.	४२२।००	४२२।००	४२२।००	
64	Bevelled edge looking mirror europeon pattern	No.	१९००।००	१९००।००	१९००।००	
65	25 cm Ø shower rose fancy type with 30 cm CP rods	No.	८३४।००	८३४।००	८३४।००	
66	Pressure adjustable shower rose jaquar essco ark or equivelent	No.	१३३५।००	१३३५।००	१३३५।००	
67	Shower rose ordinary type 5.0 cm to 10.0 cm	No.	४२२।००	४२२।००	४२२।००	
68	Shower head with arm and flag	No.	२६३९।००	२६३९।००	२६३९।००	
69	CP Flush valve european pattern	No.	३६८८।००	३६८८।००	३६८८।००	

लुङ्गी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय मु.नं. रोल्पा, नेपाल २०७३

राजेन्द्र प्रसाद चौधरी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

क्र.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	कैफियत
70	CP flush valve for urinal sensor pipe electric mangeem pattern	No.	१७३९९।००	१७३९९।००	१७३९९।००	
71	15 mm fancy type bibcock happy type	No.	८७६।००	८७६।००	८७६।००	
72	15 mm fancy type bibcock	No.	६३३।००	६३३।००	६३३।००	
73	15 mm fancy type angle valve	No.	६३३।००	६३३।००	६३३।००	
74	15 mm auto closing bibcock with areter	No.	२२८०।००	२२८०।००	२२८०।००	
75	15 mm urinal auto closing valve with built in control cock	No.	२१९८।००	२१९८।००	२१९८।००	
76	15 mm fancy type angle valve cotto	No.	८९७।००	८९७।००	८९७।००	
77	15 mm two way angle valve jaquar essco ark or equivelent	No.	१२१४।००	१२१४।००	१२१४।००	
78	CP pillar cock good	No.	८२३।००	८२३।००	८२३।००	
79	CP pillar cock ordinary	No.	६३३।००	६३३।००	६३३।००	
80	15 mm concealed stop cock	No.	८०५।००	८०५।००	८०५।००	
81	15 mm check valve	No.	६१२।००	६१२।००	६१२।००	
82	20 mm check valve	No.	९६०।००	९६०।००	९६०।००	
83	25 mm check valve	No.	१३१४।००	१३१४।००	१३१४।००	
84	32 mm check valve	No.	१९५३।००	१९५३।००	१९५३।००	
85	40 mm check valve	No.	२५८६।००	२५८६।००	२५८६।००	
86	50 mm check valve	No.	४००१।००	४००१।००	४००१।००	
87	65 mm check valve	No.	६६९१।००	६६९१।००	६६९१।००	
88	80 mm check valve	No.	९५७५।००	९५७५।००	९५७५।००	
89	100 mm check valve with flange	No.	१६८६५।००	१६८६५।००	१६८६५।००	
90	Floor trap 11x7.5 cm (4"x2$^1/_2$ ")	No.	१७८।००	१७८।००	१७८।००	
91	CP grating 100 mm x 0248 size steel dome	No.	४६।००	४६।००	४६।००	
92	CP grating 12.5 cm (5") Ø size	No.	५८।००	५८।००	५८।००	
93	Aluminium grating 100 mm	No.	२६।००	२६।००	२६।००	
94	150 mm Ø cast iron pipe d/s	No.	१७६१।००	१७६१।००	१७६१।००	
95	100 mm Ø cast iron pipe d/s	No.	९२३।००	९२३।००	९२३।००	
96	75 mm Ø cast iron pipe d/s	No.	७६८।००	७६८।००	७६८।००	
97	50 mm Ø cast iron pipe d/s	No.	५५५।००	५५५।००	५५५।००	
98	99% pure lead	kg	२११।००	२११।००	२११।००	
99	50 mm Ø PVC pipe	RM	८३।००	८३।००	८३।००	
100	75 mm Ø PVC pipe	RM	१३४।००	१३४।००	१३४।००	
101	100 mm Ø PVC pipe	RM	२६९।००	२६९।००	२६९।००	
102	15.0 ltr. Water heater inluding copper pipe connector with coupling and order neessary fittings complete	Set	११७९८।००	११७९८।००	११७९८।००	
103	25.0 ltr. Water heater inluding copper pipe connector with coupling and order neessary fittings complete	Set	११४०७।००	११४०७।००	११४०७।००	

लुङ्गी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय पाङ्खाडे, रोल्पा प्रदेश नं. ५ नेपाल

प्रसाद पौडेल प्रशासकीय अधिकृत

क्र.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	कैफियत
[illegible]	[illegible] ltr. Water heater inluding copper pipe connecter with coupling and order neessary fittings complete	Set	१३०३६।००	१३०३६।००	१३०३६।००	
[illegible]	[illegible] ltr. Wate heater inluding copper pipe connecter with coupling and order neessary fittings complete	Set	१५४७५।००	१५४७५।००	१५४७५।००	
[illegible]	Bath tub 5.6"x 2.6" with complete fittings	No.	९६०७।००	९६०७।००	९६०७।००	
[illegible]	Bath tub spout (Hot & Cold) with telephonic shower	No.	३८८५।००	३८८५।००	३८८५।००	
[illegible]	Acrylic pipe shower tray 70 x 70 cm (29" x 29") with complete fittings	No.	४४६१।००	४४६१।००	४४६१।००	
[illegible]	15 mm CP bath spout european pattern	No.	१५३६।००	१५३६।००	१५३६।००	
[illegible]	Sensor mixture for basin (battry oprating)	No.	२२१७१।००	२२१७१।००	२२१७१।००	
[illegible]	Bath mixture complete set	No.	२१७७।००	२१७७।००	२१७७।००	
[illegible]	CI cover 45 x 45 cm (18" x 18")	No.	१०८५।००	१०८५।००	१०८५।००	
[illegible]	CI cover 55 x 55 cm (22" x 22")	No.	२३२३।००	२३२३।००	२३२३।००	
[illegible]	½" push valve	No.	९६५।००	९६५।००	९६५।००	
[illegible]	Spreader	No.	४२२।००	४२२।००	४२२।००	
[illegible]	Water start swich (Cromption)	No.	३५८७।००	३५८७।००	३५८७।००	
[illegible]	Pressure senser swich (Italian)	No.	३८८०।००	३८८०।००	३८८०।००	
[illegible]	Fire post complete set	No.	२८७३१।००	२८७३१।००	२८७३१।००	
[illegible]	Cunnigard water purification set (1 ltr. Per minute)	No.	२०७९८।००	२०७९८।००	२०७९८।००	
[illegible]	Gard bar American Standard	No.	४५८५।००	४५८५।००	४५८५।००	
[illegible]	5 kg Extinguisher ABC type minimax	No.	५३२१।००	५३२१।००	५३२१।००	
[illegible]	[illegible] मोटर पम्प			०।००	०।००	
[illegible]	½ हर्स पावर इण्डियन (कमटन) कोलार	No.	५०६८।००	५०६८।००	५०६८।००	
[illegible]	१ हर्स पावर इण्डियन (कमटन) कोलार	No.	६३३५।००	६३३५।००	६३३५।००	
[illegible]	[illegible]	प्रति के.जि.	१००।००	१००।००	१००।००	
[illegible]	[illegible] मि.मि. Ø माईल्ड स्टील गेट भल्भ	प्रति गोटा	१९००४।००	१९००४।००	१९००४।००	
[illegible]	[illegible] मि.मि. Ø माईल्ड स्टील पाईप	प्रति मिटर	२२१७।००	२२१७।००	२२१७।००	
[illegible]	[illegible] मि.मि. Ø माईल्ड स्टील एल्बो	प्रति गोटा	३३७८।००	३३७८।००	३३७८।००	

रविन्द्र प्रसाद चौधरी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

क्र.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	कैफियत
	[illegible] मि.मि. Ø माईल्ड नन रिटर्न भल्भ	प्रति गोटा	१५४१४।००	१५४१४।००	१५४१४।००	
	[illegible] मि.मि. Ø माईल्ड स्टील टी	प्रति गोटा	४७५१।००	४७५१।००	४७५१।००	
	[illegible] मि.मि. Ø एअर रिलिज भल्भ	प्रति गोटा	२२१७।००	२२१७।००	२२१७।००	
	[illegible] मि.मि. Ø माईल्ड स्टील वैण्ड	प्रति गोटा	५४९०।००	५४९०।००	५४९०।००	
	[illegible] मि.मि. Ø माईल्ड स्टील गेट भल्भ	प्रति गोटा	२२६९९।००	२२६९९।००	२२६९९।००	
	[illegible] मि.मि. Ø माईल्ड स्टील पाईप	र.मि.	५४९०।००	५४९०।००	५४९०।००	
	[illegible] मि.मि. Ø माईल्ड स्टील एल्बो	प्रति गोटा	४०१२।००	४०१२।००	४०१२।००	
	[illegible] मि.मि. Ø माईल्ड नन रिटर्न भल्भ	प्रति गोटा	१८४७६।००	१८४७६।००	१८४७६।००	
	[illegible] मि.मि. Ø माईल्ड स्टील टी	प्रति गोटा	५७०१।००	५७०१।००	५७०१।००	
	[illegible] मि.मि. Ø एअर रिलिज भल्भ	प्रति गोटा	२६३९।००	२६३९।००	२६३९।००	
	[illegible] मि.मि. Ø माईल्ड स्टील पाईप	प्रति गोटा	६३३५।००	६३३५।००	६३३५।००	
	[illegible] मि.मि. Ø अल्फा भल्भ	प्रति गोटा	४४३४।००	४४३४।००	४४३४।००	
	[illegible] अल्फा भल्भ	प्रति गोटा	२६३९।००	२६३९।००	२६३९।००	
	[illegible] पोलिथिन वाटर टयांक NS	प्रति लिटर	१०।००	१०।००	१०।००	
	Tools			०।००	०।००	
	Adjustable spanner	No.	६००।००	६००।००	६००।००	
	Blow Torch	No.	११२५।००	११२५।००	११२५।००	
	Building Trowel	No.	१३५।००	१३५।००	१३५।००	
	Crowbar 1"x 5"	No.	६२५।००	६२५।००	६२५।००	
	Die-nett ½" x 1"	No.	५०७०।००	५०७०।००	५०७०।००	
	Die-nett ¼" x 2"	No.	७४२३।००	७४२३।००	७४२३।००	
	Die-teeth oilcan	No.	२२१८।९९	२२१८।९९	२२१८।९९	
	Hacksaw blade	Doz	७५।००	७५।००	७५।००	
	Hacksaw Frame	No.	२४५।००	२४५।००	२४५।००	
	Heating Plate (100 mm dia)	No.	१०१९।००	१०१९।००	१०१९।००	
	Hoe	No.	११५।००	११५।००	११५।००	
	Iron brush	No.	१३१।००	१३१।००	१३१।००	
	Iron Pan	No.	३६६।००	३६६।००	३६६।००	

रविन्द्र प्रसाद चौधरी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

क्र.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	कैफियत
	Measuring Tape - 30 M.	No.	१००४।००	१००४।००	१००४।००	
	Measuring Tape - 5 M.	No.	१५०।००	१५०।००	१५०।००	
	Pull saw	No.	३२०।००	३२०।००	३२०।००	
	Pipe Wrench -15", 12", 10"	No.	९००।००	९००।००	९००।००	
	Pipe Wrench -18"	No.	१४००।००	१४००।००	१४००।००	
	Pipe vise	No.	१८८२।००	१८८२।००	१८८२।००	
	Pointing Trowel	No.	९०।००	९०।००	९०।००	
	Shovel	No.	४२०।००	४२०।००	४२०।००	
	Sledge hammer	No.	६२७।००	६२७।००	६२७।००	
	Thermochrome crayon	No.	२७२।००	२७२।००	२७२।००	
	Teflon Paper (Cloth)	RM	३५२८।००	३५२८।००	३५२८।००	
	Square file teeth $^{3}/_{2}$"x $2^{1}/_{2}$"	No.	१९१३।००	१९१३।००	१९१३।००	
	Square file teeth 3"x 4"	No.	२६६६।००	२६६६।००	२६६६।००	
	Stone Chisel 1"x 12"	No.	२९८।००	२९८।००	२९८।००	
	Stone Chisel 1"x 6"	No.	३०८।००	३०८।००	३०८।००	
	Chain vise 4" pulley	No.	५०७०।००	५०७०।००	५०७०।००	
	Chain wrench 36", 48"	No.	३९२०।००	३९२०।००	३९२०।००	
	Steel cable wire 13 mm Ø	RM	२३५।००	२३५।००	२३५।००	
	Steel cable wire 8 mm Ø	RM	१४६।००	१४६।००	१४६।००	
	Steel cable wire 3 mm Ø	RM	५४।००	५४।००	५४।००	
	Bunting dug grips 13 mm Ø	No.	११०।००	११०।००	११०।००	
	Bunting dug grips 8 mm Ø	No.	६८।००	६८।००	६८।००	
	Bunting dug grips 3 mm Ø	No.	२५।००	२५।००	२५।००	
	Aluminium waterVesse l-20 Ltrs	No.	९९९।००	९९९।००	९९९।००	
	Axe	Per kg	२३५।००	२३५।००	२३५।००	
	Chisel – Sole Steel	Per kg	३६४।००	३६४।००	३६४।००	
	Chisel – Sole Lohako	Per kg	१७३।००	१७३।००	१७३।००	
	Crowbar (Medium) 29 mm	No.	१२४९।००	१२४९।००	१२४९।००	
	Crowbar (Large gal) 32 mm	No.	१३५२।००	१३५२।००	१३५२।००	
	Crowbar (Small gal) 25 mm	No.	१०५६।००	१०५६।००	१०५६।००	
	Foot Pump	No.		०।००	०।००	
	Hammer (Chan) Large 10 kg	Per Pound	११२।००	११२।००	११२।००	
	Hammer (Chan) Medium 5 kg	Per Pound	११२।००	११२।००	११२।००	
	Hammer (Chan) Small 2 kg	Per Pound	११२।००	११२।००	११२।००	
	Pan	Per kg	१२८।००	१२८।००	१२८।००	

क्र.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	कैफियत
	[illegible]	No.	४६९।००	४६९।००	४६९।००	
	[illegible]	No.	२०।००	२०।००	२०।००	
	[illegible] Helmet	No.	५२०।००	५२०।००	५२०।००	
	[illegible]	No.	३७७।००	३७७।००	३७७।००	
	[illegible]	Kg	१७३।००	१७३।००	१७३।००	
	[illegible] HDPE Pipe 10 kg/cm	RM	१२३।००	१२३।००	१२३।००	
	[illegible] Leather	No.	१५६।००	१५६।००	१५६।००	
	[illegible]	No.	घच्भज्ञ	घच्भज्ञ	घच्भज्ञ	
	[illegible]	Box	घच्भज्ञ	घच्भज्ञ	घच्भज्ञ	
	[illegible]	No.	८३२३।००	८३२३।००	८३२३।००	
	[illegible] wheel barrow at 25% wheel barrow [illegible]	Set	१०४४५।४७	१०४४५।४७	१०४४५।४७	
	[illegible]	No.	६४९।४५	६४९।४५	६४९।४५	
	[illegible]	No.	९७।४२	९७।४२	९७।४२	
	[illegible] (Flowa bharne)	No.	२६०१।००	२६०१।००	२६०१।००	
	[illegible] Cover	प्रति के.जि.	१६५।००	१६५।००	१६५।००	
	[illegible] Cover (60cm*60cm)	प्रति गोटा	२०००।००	२०००।००	२०००।००	
	[illegible] ढक्कन	प्रति गोटा	५७४।००	५७४।००	५७४।००	
	[illegible] ढिक्क १२ * ३६ ईन्च	,, ,,	५७४।००	५७४।००	५७४।००	
	[illegible] ईन्च पानी मिटर	,, ,,	१३५९।००	१३५९।००	१३५९।००	
	[illegible] पम्पहेड ६ ईन्चको हेभि	,, ,,	२३७८।००	२३७८।००	२३७८।००	
	[illegible] पम्पहेड ६ ईन्चको साधारण	,, ,,	१९३३।००	१९३३।००	१९३३।००	
	[illegible] पम्पहेड ४ ईन्चको हेभि	,, ,,	१६२०।००	१६२०।००	१६२०।००	
	[illegible] पम्पहेड ४ ईन्चको साधारण	,, ,,	१२०२।००	१२०२।००	१२०२।००	

राजेन्द्र प्रसाद चौधरी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

[illegible] को लागी फलाम सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट सम्वन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/०७५	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	कैफियत
[illegible] तार (GI Barded Wire, Heavy)	प्रति के.जी.	११२।००	११५।००	१२०।००	१२६।००	
[illegible] तार (GI Barded Wire, [illegible])	प्रति के.जी.	१०८।००	१११।००	११५।००	१२०।००	
[illegible] पाता (G.I.Sheet)						
[illegible] गेज हेभी (०.५२ एम.एम)	प्रति बण्डल	१०७५०।००	१०७५०।००	११२८५।००	११८४९।००	
[illegible] गेज मिडियम (०.५० एम.एम)	प्रति बण्डल	१०३९०।००	१०३९०।००	१०९००।००	११४४५।००	
[illegible] लाइट (०.४८ एम.एम)	प्रति बण्डल	९४८०।००	९४८०।००	९९५०।००	१०४४७।००	
[illegible] गेज हेभी (०.४१ एम.एम.)	प्रति बण्डल	८७५०।००	८७५०।००	९१८०।००	९६३९।००	
[illegible] गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.)	प्रति बण्डल	८०१०।००	८०१०।००	८४१०।००	८८३०।००	
[illegible] गेज लाइट (०.३५ एम.एम.)	प्रति बण्डल	७६५०।००	७६५०।००	८०३०।००	८४३१।००	
[illegible] गेज हेभी (०.३१ एम.एम.)	प्रति बण्डल	६९२०।००	६९२०।००	७२६०।००	७६२३।००	
[illegible] गेज मिडियम (०.२८ एम.एम.)	प्रति बण्डल	६३६०।००	६३६०।००	६६७०।००	७००३।००	
[illegible] गेज लाइट (०.२६ एम.एम.)	प्रति बण्डल	५९९०।००	५९९०।००	६२८५।००	६५९९।००	
[illegible] गेज हेभी (०.२४ एम.एम.)	प्रति बण्डल	५७१०।००	५७१०।००	५९९५।००	६२९४।००	
[illegible] गेज हेभी (०.५२ एम.एम)प्लेन सीट	प्रति ब.मि.	६५४।००	६५४।००	६८०।००	७१४।००	
[illegible] गेज मिडियम(०.५० एम.एम)प्लेन सीट	प्रति ब.मि.	६३२।००	६३२।००	६६०।००	६९३।००	
[illegible] गेज हेभी(०.४१ एम.एम.)प्लेन सीट	प्रति ब.मि.	५३३।००	५३३।००	५६०।००	५८८।००	
[illegible] गेज मिडियम(०.३८ एम.एम.)प्लेन सीट	प्रति ब.मि.	४८८।००	४८८।००	५१०।००	५३५।००	
[illegible] गेज हेभी प्लेन सीट	प्रति ब.मि.	४२३।००	४२३।००	४४४।००	४६६।००	
[illegible] गेज मिडियम प्लेन सीट	प्रति ब.मि.	३८८।००	३८८।००	४०७।००	४२७।००	
[illegible] जस्तापाता					०।००	
[illegible] गेज हेभी (०.५२ एम.एम)	प्रति बण्डल	१२८६०।००	१२८६०।००	१३५००।००	१४१७५।००	
[illegible] गेज मिडियम (०.५० एम.एम)	प्रति बण्डल	१२४५०।००	१२४५०।००	१३०७०।००	१३७२३।००	
[illegible] गेज लाईट (०.४८ एम.एम)	प्रति बण्डल	११४८०।००	११४८०।००	१२०५०।००	१२६५२।००	
[illegible] गेज हेभी (०.४१ एम.एम.)	प्रति बण्डल	१०७३०।००	१०७३०।००	११२६५।००	११८२८।००	
[illegible] गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.)	प्रति बण्डल	९९५०।००	९९५०।००	१०४४५।००	१०९६७।००	
[illegible] गेज लाइट (०.३५ एम.एम.)	प्रति बण्डल	९५००।००	९५००।००	९९७५।००	१०४७३।००	
[illegible] गेज हेभी(०.३१ एम.एम.)	प्रति बण्डल	८६३०।००	८६३०।००	९०६०।००	९५१३।००	

विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/०७५	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	कैफियत
[illegible] मिडियम (०.२८ एम.एम.)	प्रति वण्डल	८०५०।००	८०५०।००	८४५०।००	८८७२।००	
[illegible] लाइट (०.२६ एम.एम.)	प्रति वण्डल	७६३०।००	७६३०।००	८०१०।००	८४१०।००	
[illegible] हेभी(०.२४ एम.एम.)	प्रति वण्डल	७२७०।००	७२७०।००	७६३०।००	८०११।००	
[illegible] हेभी (०.५२ एम.एम) प्लेन	प्रति ब.मि.	६६५।००	६६५।००	६९५।००	७२९।००	
[illegible] मिडियम (०.५० एम.एम)	प्रति ब.मि.	६३०।००	६३०।००	६६०।००	६९३।००	
[illegible] हेभी (०.४१ एम.एम) प्लेन	प्रति ब.मि.	६०५।००	६०५।००	६३५।००	६६६।००	
[illegible] मिडियम (०.३८ एम.एम)	प्रति ब.मि.	५७५।००	५७५।००	६००।००	६३०।००	
[illegible] हेभी प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	५००।००	५००।००	५२५।००	५५१।००	
[illegible] मिडियम प्लेन सिट		४७५।००	४७५।००	४९५।००	५१९।००	
[illegible] Composite Carbon Fiber [illegible] Sheet	प्रति के.जी.	१३५।००	१३५।००	१४०।००	१४७।००	
[illegible] पाईप	प्रति के.जी.	९०।००	९३।००	९७।००	१०१।००	
[illegible]	प्रति के.जी.	९०।००	९३।००	९७।००	१०१।००	
[illegible] सिट	प्रति के.जी.	९०।००	९३।००	९७।००	१०१।००	
[illegible] पाताको ग्रील जडान समेत	प्रति के.जी.	१३१।००	१३५।००	१४०।००	१४७।००	
[illegible] रडको ग्रील जडान समेत	प्रति के.जी.	१४०।००	१४५।००	१५०।००	१५७।००	
[illegible] तयारी पोष्ट	प्रति के.जी.	१३०।००	१३५।००	१४०।००	१४७।००	
[illegible] टयुबुलारट्रस जडान समेत	प्रति के.जी.	१५०।००	१५५।००	१६०।००	१६८।००	
[illegible] सटर जडान समेत	प्रति के.जी.	१३०।००	१३५।००	१४०।००	१४७।००	
[illegible] सटर जडान समेत	प्रति के.जी.	१४०।००	१४५।००	१५०।००	१५७।००	
[illegible] मि.मि. फलामे पाईपको प्रप्स ([illegible] सी.)	गोटा	२०००।००	२०५०।००	२१५०।००	२२५७।००	
[illegible] Door/Window Frame- Welded [illegible]	प्रति के.जी.	१८०।००	१८५।००	१९०।००	१९९।००	
[illegible] Door/Window Frame Pressure [illegible]	प्रति के.जी.	२५०।००	२५५।००	२६५।००	२७८।००	
[illegible] तथा [illegible] निर्मित बस्तुहरु					०।००	
[illegible] पोष्ट (स्टील)	प्रति गोटा	३०।००	३०।००	३१।००	३२।००	
[illegible] (अल्मुनियम)	प्रति गोटा	२०।००	२०।००	२१।००	२२।००	
[illegible] स्टील १५० मि.मि.	प्रति गोटा	५०।००	५०।००	५५।००	५७।००	
[illegible] स्टील १०० मि.मि.	प्रति गोटा	३८।००	३८।००	४०।००	४२।००	
[illegible] स्टील ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	१९।००	१९।००	२०।००	२१।००	
[illegible] स्टील १५० मि.मि.	प्रति गोटा	४४।००	४४।००	४८।००	५०।००	
[illegible] स्टील १०० मि.मि.	प्रति गोटा	३०।००	३०।००	३२।००	३३।००	
[illegible] स्टील ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	२४।००	२४।००	२६।००	२७।००	

विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/०७५	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	कैफियत
[illegible] फिल्कनी आल्मुनियम १५० मि.मि.	प्रति गोटा	७३।००	७३।००	८०।००	८४।००	
[illegible] फिल्कनी आल्मुनियम १०० मि.मि.	प्रति गोटा	४०।००	४०।००	४४।००	४६।००	
[illegible] फिल्कनी आल्मुनियम ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	३०।००	३०।००	३२।००	३३।००	
[illegible] स्याण्डल स्टील ४ मि.मि.	प्रति गोटा	४८।००	४८।००	५२।००	५४।००	
[illegible] स्याण्डल स्टील ६ मि.मि.	प्रति गोटा	६०।००	६०।००	६५।००	६८।००	
[illegible] स्याण्डल आल्मुनियम ४ मि.मि.	प्रति गोटा	३६।००	३६।००	४०।००	४२।००	
[illegible] स्याण्डल आल्मुनियम ६ मि.मि.	प्रति गोटा	४२।००	४२।००	४५।००	४७।००	
[illegible] [illegible]	प्रति गोटा	१७३८।००	१७३८।००	१८२५।००	१९१६।००	
[illegible]	प्रति के.जी.	१२१।००	१२१।००	१३०।००	१३६।००	
[illegible]	प्रति पाकेट	६६।००	६६।००	७०।००	७३।००	
[illegible] [illegible] सेट १४ मि.मि.१०" (स्टील)	प्रति गोटा	१७६।००	१७६।००	१९०।००	१९९।००	
[illegible] [illegible] सेट १४ मि.मि.१२" (स्टील)	" "	१६०।००	१६०।००	१७५।००	१८३।००	
[illegible] [illegible] सेट १४ मि.मि.१०" (आल्मुनियम)	" "	१८७।००	१८७।००	२००।००	२१०।००	
[illegible] [illegible] सेट १४ मि.मि.१२" (आल्मुनियम)	" "	२२०।००	२२०।००	२४०।००	२५२।००	
[illegible] [illegible] सेट १४ मि.मि. १०" (पित्तल)	" "	१२१०।००	१२१०।००	१२७०।००	१३३३।००	
[illegible] [illegible] सेट १४ मि.मि. १२" (पित्तल)	" "	१४३०।००	१४३०।००	१५००।००	१५७५।००	
[illegible] [illegible]	प्रति र.मि.	३८।००	३८।००	४०।००	४२।००	
[illegible] [illegible] गुणस्तर)	प्रति बर्ग फिट	१००।००	१००।००	१०५।००	११०।००	
[illegible] [illegible] गुणस्तर)	प्रति बर्ग फिट	७०।००	७०।००	७५।००	७८।००	
[illegible] [illegible] बाक्स	प्रति पाकेट	२००।००	२००।००	२१०।००	२२०।००	
[illegible] [illegible] कोटी	प्रति के.जी.	८००।००	८००।००	८४०।००	८८२।००	
[illegible] स्याण्डल पित्तल	प्रति गोटा	९०।००	९०।००	९५।००	९९।००	
जाली (Mesh wire)					०।००	
१) [illegible] जाली	व.मि.	१२१।००	१२१।००	१३०।००	१३६।००	
२) [illegible] जाली	व.मि.	९९।००	९९।००	१०५।००	११०।००	
३) [illegible] जाली	व.मि.	१२६।५०	१२६।५०	१३३।००	१३९।००	
[illegible] G.I. Chain Link 2"*2"	प्रति बर्गमिटर	४५१।००	४५१।००	४७०।००	४९३।००	

[illegible]	•					
आ.व. [illegible]/०७८ को लागी काठ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट सम्बन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।						
विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/०७५	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	कैफियत
[illegible] (ढुवानी समेत)						
[illegible] राली तैयारी साल काठ	प्रति घ.मि.	१७००००।००	१७००००।००	१७००००।००	१७००००।००	
[illegible] सिलौको काठ	प्रति घ.मि.	१०६०००।००	१०६०००।००	१०६०००।००	१०६०००।००	
[illegible] राली तैयारी टुनि, रैंच, चाँप, [illegible] काठ	प्रति घ.मि.			०।००	०।००	
[illegible] राली तैयारी रैंच	प्रति घ.मि.	८८०००।००	८८०००।००	८८०००।००	८८०००।००	
[illegible] राली तैयारी टुनि,	प्रति घ.मि.	७००००।००	७००००।००	७००००।००	७००००।००	
[illegible] राली तैयारी उत्तिस	प्रति घ.मि.	२४७००।००	२४७००।००	२४७००।००	२४७००।००	
[illegible] राली तैयारी सल्ला काठ	प्रति घ.मि.	३५०००।००	३५०००।००	३५०००।००	३५०००।००	
[illegible] [illegible] काटो	प्रति घ.मि.	३००।००	३००।००	३३०।००	३४०।००	
[illegible] राली (मानिसबाट बोक्ने)	प्रति लि./ कि.मी.	१।२०	१।२०	१।३०	१।४०	
[illegible] राली	प्रति लिटर	०।२०	०।२०	०।३०	०।४०	
[illegible]					०।००	
[illegible] ६"x ६"६" स्थानीय काठको	प्रति गोटा	स्थानीयस्तरबाट खरिद गर्नुपर्ने फर्निचरको हकमा स्थानीय फर्निचर उद्योगहरुबाट स्पेशिफिकेशन तोकेर दररेट माग गरी तुलना गरेर दररेट कायम गर्ने ।	स्थानीयस्तरबाट खरिद गर्नुपर्ने फर्निचरको हकमा स्थानीय फर्निचर उद्योगहरुबाट स्पेशिफिकेशन तोकेर दररेट माग गरी तुलना गरेर दररेट कायम गर्ने ।	स्थानीयस्तरबाट खरिद गर्नुपर्ने फर्निचरको हकमा स्थानीय फर्निचर उद्योगहरुबाट स्पेशिफिकेशन तोकेर दररेट माग गरी तुलना गरेर दररेट कायम गर्ने ।	स्थानीयस्तरबाट खरिद गर्नुपर्ने फर्निचरको हकमा स्थानीय फर्निचर उद्योगहरुबाट स्पेशिफिकेशन तोकेर दररेट माग गरी तुलना गरेर दररेट कायम गर्ने ।	
[illegible] ६"x ६"६" सादा सल्लाको	" "					
[illegible] ६"x ६"६" घर्रावाला सल्लाको	" "					
[illegible]	" "					
[illegible] ६"x ९"	" "					
[illegible] ६"x ९"३"	" "					
[illegible] काठको	" "					
[illegible] (फर्मा) सिंगल	" "					
[illegible] (फर्मा) डब्बल	" "					
[illegible] बोर्ड/ह्वाईट बोर्ड काठको	" "					
[illegible] माथि उल्लेखित सामानहरु बाहेक अन्य [illegible] निर्मित वस्तुहरु	" "					

[illegible] चौधरी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

लुङ्ग्री गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
बडागैर, रोल्पा
प्रदेश नेपाल
२०७३

Lungri Rural Municipality Rate Rolpa : (2077/078)

विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/०७५	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	कैफियत
[illegible]						
[illegible]	प्रति वर्गफिट	२४।२०	२६।२०	२८।००	२९।००	
[illegible]	प्रति वर्गफिट	३६।३०	३८।३०	४०।००	४२।००	
[illegible]	प्रति वर्गफिट	४८।४०	५०।४०	५२।००	५४।००	
[illegible]	प्रति वर्गफिट	६०।५०	६२।५०	६५।००	६८।००	
[illegible]	प्रति वर्गफिट	७२।६०	७४।५०	७८।००	८१।००	
[illegible]						
[illegible]	प्रति वर्गफिट	६०।५०	६२।५०	६५।००	६८।००	
[illegible]	प्रति वर्गफिट	६६।००	६८।००	७०।००	७४।००	
[illegible]	प्रति वर्गफिट	७१।५०	७३।५०	७५।००	७९।००	
[illegible]	प्रति वर्गफिट	१०४।५०	११०।५०	११५।००	१२१।००	
[illegible]	प्रति वर्गफिट	१३७।५०	१४५।५०	१५०।००	१५७।००	
[illegible] (४x८)	प्रति पिस	६०५।००	६१०।००	६२०।००	६५१।००	
[illegible]						
[illegible]	प्रति वर्गफिट	३३।००	३५।००	३७।००	३९।००	
[illegible]	प्रति वर्गफिट	५५।००	६०।००	६३।००	६६।००	
[illegible]	प्रति वर्गफिट	८२।५०	८५।५०	९०।००	९४।००	
[illegible]	प्रति वर्गफिट	९९।००	१०५।००	११०।००	११५।००	
[illegible] thick Ready made Flush Door [illegible]						
[illegible] one side Teak Water Proof [illegible]	ब.फिट	६६३।००	६७०।००	७००।००	७३५।००	
[illegible] Both side Teak Water Proof [illegible]	ब.फिट	३५७।००	३६५।००	३८०।००	३९९।००	
[illegible] oval laminates	ब.फिट	४६७।००	४७५।००	४९५।००	५१९।००	
[illegible] Both side Teak and Decorative [illegible]	ब.फिट	६८७।००	६९५।००	७३०।००	७६६।००	
[illegible] and Beading for Flush door	र.फिट	२७।००	३०।००	३२।००	३३।००	
[illegible] wood Parketing [90, 135,150 mm [illegible] 45 mm Breadth and 10 mm [illegible]	ब.फिट	७५०।००	७५५।००	७९०।००	८२९।००	

रविन्द्र प्रसाद चौधरी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

लुङ्ग्री गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय बडाचौर, रोल्पा प्रदेश नेपाल

क्रमांक : ७

आ.व. २०७७/०७८ को लागि बन सम्बन्धि कार्य तथा सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

क्र.सं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	कैफियत
१	काठ छुवान					
	(क) कटान, मुछान, रिङ काट्ने	प्रतिक्यू.फी.	२७।००	२९।००	३१।००	३१।००
	(ख) गोलिया लोड अनलोड	प्रतिक्यू.फी.	१७।००	१९।००	२१।००	
	(ग) गोलिया पाईलिङ	प्रतिक्यू.फी.	१२।००	१४।००	१६।००	
२	गोलिया ढुवानी				२।००	
	० देखि ५ कि.मि. सम्म	प्रतिक्यू.फी.	४१।००	४३।००	४५।००	
	६ देखि १० कि.मि. सम्म	प्रतिक्यू.फी.	४४।००	४६।००	४८।००	
	११ देखि १५ कि.मि. सम्म	प्रतिक्यू.फी.	४८।००	५०।००	५२।००	
	१६ देखि २० कि.मि. सम्म	प्रतिक्यू.फी.	५२।००	५४।००	५६।००	
	२१ देखि २५ कि.मि. सम्म	प्रतिक्यू.फी.	५४।००	५६।००	५८।००	
	२६ देखि ३० कि.मि. सम्म	प्रतिक्यू.फी.	६२।००	६५।००	६८।००	
	३१ देखि ३५ कि.मि. सम्म	प्रतिक्यू.फी.	६४।००	६७।००	७२।००	
	३६ देखि ४० कि.मि. सम्म	प्रतिक्यू.फी.	७२।००	७५।००	८०।००	
	४० भन्दा माथि	प्रतिक्यू.फी.	७७।००	८०।००	८५।००	
३	बिरुवा/निर्माण सामाग्री तथा कार्यहरु					
	बिरुवा खरिद					
	(क) लोकल कुरीलो	प्रति गोटा	१५।००	२०।००	२५।००	
	(ख) बिकासी कुरीलो (हाईब्रिड)	प्रति गोटा	१०।००	१५।००	२०।००	
	(ग) सर्पगन्धा	प्रति गोटा	१२।००	१५।००	१८।००	
	(घ) अमला	प्रति गोटा	९।००	१२।००	१५।००	
	(ङ) तेजपात	प्रति गोटा	१२।१०	१५।००	१८।००	
	(च) निम	प्रति गोटा	११।००	१४।००	१७।००	
	(छ) हर्रो	प्रति गोटा	२०।००	२५।००	३०।००	
	(ज) बर्रो	प्रति गोटा	१२।००	१५।००	१८।००	
	(झ) सिशौ	प्रति गोटा	९।००	१२।००	१५।००	
	(ञ) बासकटिङ	प्रति गोटा	३५।००	४०।००	४५।००	
	(ट) मसला	प्रति गोटा	११।००	१४।००	१७।००	
	(ठ) कोईरालो	प्रति गोटा	९।९०	१३।००	१७।००	
	(ड) सतिसाल	प्रति गोटा	१३।००	१६।००	१९।००	
	(ढ) जामून	प्रति गोटा	८।००	१०।००	१२।००	
	(ण) पिपला	प्रति गोटा	८।००	१०।००	१२।००	
	(त) लहरे पिपल	प्रति गोटा	८।००	१०।००	१२।००	
	(थ) लेमन ग्रास	प्रति गोटा	३।००	५।००	७।००	
	(द) बेल	प्रति गोटा	१६।००	१८।००	२०।००	
	(ध) रुद्राक्ष	प्रति गोटा	४०।००	४५।००	५०।००	
	(न) विजयसाल	प्रति गोटा	०।००	०।००	५०।००	
	(प) श्रीखण्ड	प्रति गोटा	४५।००	५०।००	५५।००	
	(फ) रक्तचन्दन	प्रति गोटा	३८।००	४०।००	४५।००	
	(ब) गुर्जो	प्रति गोटा	८।००	१०।००	१४।००	
	(भ) अस्वगन्धा	प्रति गोटा	८।८०	१०।००	१५।००	
	(म) कपुर	प्रति गोटा	७।७०	१०।००	१५।००	

लुङ्ग्री गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
बडाचौर, रोल्पा
प्रदेश नं. ५, नेपाल

Lungri Rural Municipality Rate Rolpa : (2077/078)

क्र.सं.	बिवरण	ईकाई	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	कैफियत
	(ग) कालमेक	प्रति गोटा	८।००	१०।००	१२।००	
	(घ) सिन्दुर	प्रति गोटा	७।००	९।००	१२।००	
	(ङ) राजबक्ष	प्रति गोटा	८।८०	११।००	१४।००	
	(च) सिताचिनि	प्रति गोटा	१०।००	१२।००	१४।००	
	(छ) दमकुटि	प्रति गोटा	०।००	०।००	१२।००	
	(ज) लोकल सिमल	प्रति गोटा	१२।००	१५।००	१८।००	
	(झ) सिकाकाई	प्रति गोटा	१२।००	१५।००	१८।००	
	(ञ) बेल	प्रति गोटा	२५।००	२८।००	३०।००	
	(ट) पानारोजा	प्रति गोटा	४।००	६।००	८।००	
	(ठ) सतिबन	प्रति गोटा	७।००	९।००	११।००	
	(ड) अकिसो(रायजौम)	प्रति गोटा	७।००	९।००	११।००	
	(ढ) नेपियर घास(कटिन)	प्रति गोटा	२।५०	३।००	५।००	
	(ण) सुपर नेपियर	प्रति गोटा			१०।००	
	(त) बाँस (डुवानी समेत)	प्रति गोटा	२१०।००	२३०।००	२५०।००	
	(थ) बाँस,एक बर्ष पुरानो (डुवानी समेत)	प्रति गोटा	२१०।००	२३०।००	२५०।००	
	(द) रिंगालो(राइजोम)	प्रति गोटा	३०।००	३१।००	३२।००	
	(ध) लप्सी	प्रति गोटा	१२।००	१५।००	१८।००	
	(न) सिकठा	प्रति गोटा	१२।००	१५।००	१८।००	
	(प) टिमुर (पोली व्याग)	प्रति गोटा	१५।००	१८।००	५०।००	
	(फ) देवदार	प्रति गोटा	१३।२०	१६।००	१८।००	
	(ब) पदमचाल	प्रति गोटा	८।८०	११।००	१४।००	
	(भ) मेहदी	प्रति गोटा	५।००	७।००	९।००	
	(म) बाँसिओखर	प्रति गोटा	४५।००	५०।००	५५।००	
	(य) लोकता	प्रति गोटा	११।००	१३।००	१४।००	
	(र) कर्मली	प्रति गोटा	१०।००	१२।००	१५।००	
	(ल) सायपो	प्रति गोटा	८।८०	११।००	१४।००	
	(व) मालागेडी	प्रति गोटा	१३।२०	१६।००	१९।००	
	(श) काउलो	प्रति गोटा	१०।००	१२।००	१४।००	
	(ष) चिराइतो	प्रति गोटा	११।००	१३।००	१५।००	
	(स) कुटीमरो	प्रति गोटा	६।००	७।००	९।००	
	(ह) राइखन्यु	प्रति गोटा	९।००	११।००	१३।००	
	(क्ष) बिमल	प्रति गोटा	९।००	११।००	१३।००	
	(क्र) चिउरी	प्रति गोटा	७।००	८।००	११।००	
	(क) लिटेरिया	प्रति गोटा	१।००	२।००	५।००	
	(ख) मुलाटो	प्रति गोटा	१।००	२।००	५।००	
	(ग) फाम्पालम	प्रति गोटा	१।००	२।००	५।००	
	(घ) बदामे	प्रति गोटा	१।००	२।००	५।००	
	(ङ) टाँकी	प्रति गोटा	४।००	६।००	१५।००	
	(च) बहहर	प्रति गोटा	८।००	१०।००	१२।००	
	(छ) किम्बु कटिङ. जरा पलाएको	प्रति गोटा	४।००	६।००	८।००	
	(ज) किम्बु बिरुवा पोली ब्याग	प्रति गोटा	८।००	१०।००	१५।००	
	(झ) बकाईनो	प्रति गोटा	४।००	६।००	७।००	
	(ञ) ईपिल लिपिल	प्रति गोटा	४।००	६।००	७।००	
	(ट) ईपिल लिपिल पोली व्याग	प्रति गोटा			१५।००	
	(ठ)राईखन्यु पोली व्याग	प्रति गोटा			१५।००	
	(ड) पैयौ	प्रति गोटा	४।००	६।००	७।००	
	(ढ) पैयौ (पोली व्याग)	प्रति गोटा			१५।००	

गाउँ लुङ्ग्री गाउँपालिका कार्यपालिकाको कार्यालय बडाचौर, रोल्पा ५ नं. प्रदेश नेपाल २०७३

[illegible] ८

[illegible]/०७८ को लागि कृषि सम्बन्धि कार्य तथा सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

बिवरण	इकाई	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	कैफियत
[illegible]- प्रजनन प्रयोजनको लागी जिंउदो बोका, [illegible] खरिद गर्नुपर्दा	प्रति के.जि.	४७०।००	४९०।००	६५०।००	
[illegible]- प्रजनन प्रयोजन बोयर क्रस बोका, [illegible] ५० %	प्रति के.जि.	७५०।००	७८५।००	१०००।००	
[illegible]- प्रजनन प्रयोजन बोयर क्रस बोका, [illegible] ७५ %	प्रति के.जि.			१२००।००	
[illegible]- प्रजनन प्रयोजनको लागी जिंउदो [illegible] खरिद गर्नुपर्दा	प्रति के.जि.	२००।००	२१०।००	२४०।००	
[illegible]- जिंउदो बंगुर खरिद गर्नुपर्दा प्रति [illegible]	प्रति गोटा	३६३०।००	३८१०।००	५०००।००	
[illegible] कुखुराहरु प्रति के.जी.स्थानीय	प्रति के.जी.			६००।००	
[illegible] प्रयोजनको लागी:- फुलहरु					
[illegible] दुबो	ब.फिट	६३।५६	६६।००	७०।००	
[illegible]	थान	३५६२।१३	३७४०।००	३९२७।००	
[illegible]	थान	१९३२।००	२०२८।००	२१२९।००	
[illegible]	थान	७२४।५०	७६०।००	७९८।००	
[illegible]	थान	२४१।५०	२५३।००	२६५।००	
[illegible]	थान	१०८।६८	११४।००	११९।००	
[illegible]	थान	१२०।७५	१२६।००	१३२।००	
[illegible]	थान	२४१।५०	२५३।००	२६५।००	
[illegible]	थान	२४१५।००	२५३५।००	२६६१।००	
[illegible]	थान	१८०।६०	१८९।००	१९८।००	
[illegible]	थान	७२४।५०	७६०।००	७९८।००	
[illegible]	थान	१२०७।५०	१२६७।००	१३३०।००	
[illegible] स्थानीय निर्माण सामाग्री					
[illegible] बाँस	प्रति गोटा	२७५।००	३००।००	३१५।००	
[illegible] निगालो	प्रति गोटा	१७।००	२०।००	२१।००	
[illegible] बाँसको डोको	प्रति गोटा	२५०।००	४००।००	४५०।००	

लुङ्ग्री गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
बडाचौर, रोल्पा
५ नं. प्रदेश नेपाल
२०७३

Lungri Rural Municipality Rate Rolpa : (2077/078)

विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	कैफियत
४) मान्द्रो (बरियो)	" "	११०।००	२५०।००	३५०।००	
५) मोहर(गाई,कुखुरा,बाख्रा) ५० के.जी	प्रति बोरा	७५।००	१००।००	१०५।००	
६) मान्द्रो (३ * ६ फिट)	प्रति गोटा	८८०।००	१०००।००	१०५०।००	
७) राता माटो	प्रति के.जि.	६।००	७।००	७।३५	
८) कमेरो माटो	प्रति के.जि.	१७।००	१८।००	१९।००	
९) पलाष्टीकको वाटेको डोरी	प्रति के.जि.	३८५।००	४००।००	४२०।००	
१०) दाउरा चिरेको	प्रति भारी	२२०।००	२३०।००	२४१।००	
११) कुचो स्थानीय (अम्रीसो)	प्रति गोटा	५५।००	५७।००	१००।००	
१२) कुचो स्थानीय (खरको)	प्रति गोटा	३८।००	४०।००	५०।००	
१३) मौरीको खाली घार	प्रति गोटा	४०००।००	४२००।००	५०००।००	
१४) मौरीको घार सहित				९०००।००	
१५) अलैची विजु विरुवा	प्रति गोटा	१०।००	११।००	२०।००	
१६) आप दसहरी, आम्रपाली	प्रति गोटा			१००।००	
१७) आप आम्रपाली	प्रति गोटा			११०।००	
१८) कागति, सुन्तला कलमी	प्रति गोटा			४५।००	
१९) कागति, सुन्तला विजु	प्रति गोटा			३०।००	
२०) कटहर	प्रति गोटा			१००।००	
२१) अनार	प्रति गोटा			५०।००	

नरेन्द्र प्रसाद चौधरी
प्रशासकीय अधिकृत

लुङ्गी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय बडाचौर, रोल्पा ५ नं. प्रदेश नेपाल २०७३

निर्णय नं : ९

आ.ब. २०७७/०७८ को लागी घर बहाल प्रयोजनार्थ घरको मुल्याङकन देहाय बमोजिम कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

क्र.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	कैफियत
१	भुकम्प प्रतिरोधात्मक **RCC Frame Structure Building**					
	सिमेन्ट जोडाईमा ढुङ्गा/ईंट/कंक्रीट ब्लकको माध्यम फिनिसिङ भएको भएको भवन (भुईं तला)	प्रति ब.मि.	२१०००।००	२२०००।००	२३१००।००	
	सिमेन्ट जोडाईमा ढुङ्गा/ईंट/कंक्रीट ब्लकको साधारण फिनिसिङ भएको भएको भवन	प्रति ब.मि.	१८०००।००	१८९००।००	१९८४५।००	
	नोट पहिलो तला र अन्य तलाको समेत मूल्याङ्कन गार्दा भूईं तलाको दररेटको ७० देखि ८० प्रतिशत मात्र गणना गर्ने ।					
२	भुकम्प प्रतिरोधात्मक नभएको					
	(A) Rcc Frame Structure Building	प्रति ब.मि.				
	नोट पहिलो तला र अन्य तलाको समेत मूल्याङ्कन गार्दा भूईं तलाको दररेटको ७० देखि ८० प्रतिशत मात्र गणना गर्ने ।					
	(B). Load Bearing Structure					
	ढुंगा माटोको जोडाई, स्थानीय बलियो काठ, स्लेट छाना, माटोको पलष्टर गरी सेतो कमेरो लगाएको तयारी घर (भुईं तला)	प्रति ब.मि.	६०००।००	६३००।००	६६१५।००	
	ढुंगा माटोको जोडाई, स्थानीय बलियो काठ, स्लेट छाना, सिमेन्ट पलाष्टर र स्नोसियम रंगरोगन गरेको तयारी घर (भुईं तला)	प्रति ब.मि.	७०००।००	७३५०।००	७७२०।००	
	ढुंगा माटोको जोडाई, स्थानीय बलियो काठ, कर्कटपाता, सिमेन्ट पलाष्टर र स्नोसियम रंगरोगन गरेको तयारी घर (भुईं तला)	प्रति ब.मि.	७५००।००	७८७५।००	८२७०।००	
	ढुंगा माटोको जोडाई, स्थानीय बलियो काठ, कर्कटपाता, माटोको पलाष्टर र सेतो कमेरो लगाएको तयारी घर (भुईं तला)	प्रति ब.मि.	६५००।००	६८२५।००	७१६०।००	
	ढुंगा माटोको जोडाई, स्थानीय बलियो काठ, खरको छाना, माटोको पलाष्टर र सेतो कमेरो लगाएको तयारी घर	प्रति ब.मि.	५०००।००	५२५०।००	५५१०।००	
	नोट पहिलो तला र अन्य तलाको समेत मूल्याङ्कन गर्दा भूईं तलाको दररेटको ७० प्रतिशत मात्र गणना गर्ने ।					

प्रसाद चौधरी
सचीव अधिकृत

लुङ्ग्री गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय बडाचौर, रोल्पा ५ नं. प्रदेश नेपाल २०७३

निर्णय नं. :- १०

आ.व. २०७७/०७८ को लागि लोड अनलोड तथा ढुवानी दररेट सम्वन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

क्र.नं.	बिबरण	इकाई	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	कैफियत
१)	लोड तथा अनलोड					
	१) सजिलो सामान	प्रति क्वीटल	२१।७०	२३।००	२५।००	
	२ असजिलो सामान	" "	२७।१०	२९।००	३१।००	
	३) अति असजिलो सामान	" "	३२।६०	३५।००	३७।००	
	तोलाई/ चौकाई					
	४) तौलाई	प्रति क्वीटल	१०।८०	१२।००	१३।००	
	५) गोदाम भित्र वसारपसार गर्ने काम	प्रति क्वीटल	१०।८०	१२।००	१३।००	
	६) चौकाई	प्रति क्वीटल	५।३०	६।००	६।५०	
	७) खाधान्न धुम्रिकरण	" जवान	२१६।००	२३७।००	२४९।००	
२	ढुवानी सम्वन्धि दररेट					
	भरिया द्वारा सामान ढुवानी					
	सजिलो भारी	प्रति के.जि./कि.मि	०।९०	१।००	१।१०	
	असजिलो भारी जस्तै एच.डि.पि., जि.आई., एम.एस.पाईप, पाकेट (पेटि), शिशा,मार्बल, बिद्युतको पोल, काँडेतार ग्याबिन फलामे छड, तार जाली विउ,रसायनिक मल	प्रति के.जि./कि.मि	१।४०	१।६०	१।७०	
	अति असजिलो भारी र झो.पु.का लट्ठा, ह्युम पाईप,फ्रिज,डिफ्रिजरअति गरुङ्गो मेशिनरीसामाग्री	प्रति के.जि./कि.मि	२।९०	३।५०	३।७०	
	एच.डि.पि.पाईप ढुवानी	प्रति के.जि./कि.मि	१।४०	१।६०	१।७०	
	औषधि / बिषादि ढुवानी	प्रति के.जि./कि.मि	२।००	२।२०	२।३०	
	औषधि / बिषादि ढुवानी बिषेश परिस्थितीमा(महामारी,दैबिप्रकोप)	प्रति के.जि./कि.मि	२।१०	२।३०	२।४५	
	भरिया) द्वारा फर्निचर ढुवानी				०।००	
	१) दराज २ फिट देखि ५ फिट सम्म	३.२ कि.मि./गोटा	७०।००	७५।००	७८।७५	
	२) दराज ५ फिट देखि ६ फिट सम्म	३.२ कि.मि./गोटा	८०।००	८५।००	८९।२५	
	३) ६ फिट भन्दा बढिको लागी	३.२ कि.मि./गोटा	९०।००	९५।००	९९।७५	
	४) सोफासेट प्रति सेट	" "	९५।००	१००।००	१०५।००	
	५) कुर्सि भारी	" "	१८।००	२०।००	२१।००	
	६) काठको कुर्सी	" "	२६।००	२८।००	२९।४०	
	७) दुईपट्टि घर्रा भएको टेबुल	" "	९८।००	१००।००	१०५।००	
	८) एकापट्टि घर्रा भएको टेबुल	" "	७६।००	८०।००	८४।००	

सि.नं.	बिबरण	इकाई	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	कैफियत
	९) टेबुल साधारण	" "	७०।००	७५।००	७८।७५	
	पशु ढुवानी (गोठालो जवान)				०।००	
	बोका/ बाखा(१ देखि ५ज्यूँदो)	प्रति एक जवान	३६०।००	३७८।००	६५०।००	
	बोका/ बाखा (५ देखि १५ ज्युँदो)	प्रति दुई जवान	७००।००	७३५।००	७७२।००	
	बोका/ बाखा (१५ माथी ढुवानी गर्दा प्रति १५ ज्यूदो बरावर १ गोठालो थप गर्दै जाने					
	भैसी/ राँगा (१ देखि ४ ज्यूँदो)	प्रति दुई जवान	७००।००	७३५।००	७७२।००	
	भैसी/ राँगा (४ देखि ६ ज्युदो)	प्रति तीन जवान	११००।००	११५५।००	१२१२।७५	
	कृषिजन्य बोट बिरुवा ढुवानी				०।००	
	जरामाटो भएको कलमी आँप,लिचि,रुख कटहर आदि फलफुलको बिरुवा				०।००	
	फलफुलको बिरुवा	प्रति बोट/कि.मी.	२।५०	०।२५	०।२६	
	सुन्तला, कागती,मौसम, अमिलो, ज्यामिर, स्याउ, नास्पाती , आरु आदि कलमि बिरुवा	प्रति बोट/कि.मी.	२।५०	०।२५	०।२६	
	कृषि जन्य बोटबिरुवा बसको छतबाट ,द्कबाट ढुवानी	प्रति बोट/कि.मी.	०।२८	०।२८	०।२९	
	मौरीघार तथा सामाग्री ढुवानी	प्रति घार/कोष	७०।००	८०।००	८४।००	
	बिउ र रसायनिक मल					
	मानिसद्धारा ढुवानी	प्रति के.जी/कि.मी.	१।२०	१।५०	१।५८	
	कारागार कार्यालयको हकमा :-					
	नेपाल खाद्य संस्थान लिबाङ्ग गोदाम देखि कारागार रोल्पासम्म खाद्यन्न ढुवानी	प्रति क्वीन्टल /कि.मी.	८९।२५			
	खच्चडबाट सामान ढुवानी				०।००	
	सजिलो सामान	प्रति के. जी /कि.मी.	०।६०	०।७५	०।८०	
	असजिलो सामान	प्रति के. जी /कि.मी.	१।२५	१।५०	१।६०	
३)	ट्रक, ट्याक्टरद्धारा ढुवानी गर्दा					
	(अ) सजिलो सामान					
	१) कच्ची सडक (ट्रयाक्टर ढुवानी)	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	७।४०	८।००	८।५०	
	२) कच्ची सडक (ट्रक ढुवानी)	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	६।३५	६।५०	६।८०	
	३) ग्राभेल सडक	" " "	३।२०	३।४०	३।६०	
	४) पक्की सडक कालोपत्रे	" " "	१।६०	१।८०	२।००	

सि.नं.	बिबरण	इकाई	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	कैफियत
	(आ) असजिलो सामान					
	१) एच.डि.पि., जि.आई., एम.एस. पाईप, पाकेट (पेटि),शिशा,मार्बल, औषधि,बिद्युतको पोल, काँडेतार ग्याबिन फलामे छड, तार जाली विउ,रसायनिक मल आदिको ढुवानीमा माथि उल्लेखित (अ) को रेटमा	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	१०० प्रतिशत थप गर्ने ।	१०० प्रतिशत थप गर्ने ।	१०० प्रतिशत थप गर्ने ।	(अ) को रेटमा
	२) माथि सि.नं. ख को १ र २ मा पर्ने कृषिजन्य बोटबिरुवा ढुवानीमा माथि उल्लेखित (अ) को रेटमा	प्रति क्वीन्टल/ कि.मी	१०० प्रतिशत थप गर्ने ।	१०० प्रतिशत थप गर्ने ।	१०० प्रतिशत थप गर्ने ।	(अ) को रेटमा
	(इ) अति असजिलो सामान					
	१) झो.पु.का लट्ठा, ह्युम पाईप,फ्रिज,डिफ्रिजरअति गरुङ्गो मेशिनरीसामाग्रीअलग्यार बोक्न नसकिने सामाग्रीको हकमा माथि उल्लेखित (अ) को रेटमा	प्रति क्वीन्टल/ कि.मी	२०० प्रतिशत थप गर्ने ।	२०० प्रतिशत थप गर्ने ।	२०० प्रतिशत थप गर्ने ।	(अ) को रेटमा
	बिद्युत टान्सफर्मरको लागी निर्माणकार्यको लागी बिण्फोटक पदार्थ	प्रति क्वीन्टल/ कि.मी	४०० प्रतिशत थप गर्ने ।	४०० प्रतिशत थप गर्ने ।	४०० प्रतिशत थप गर्ने ।	(अ) को रेटमा
	२) जिउँदो गाई,भैसी,राँगो,साँढे ट्रकबाट ,कुखुरा, बंगुर ढुवानी					
	(ई) पशुपंक्षि ढुवानी					
	१) (बुटवल,भैरहवा र नेपालगञ्जबाट)					
	मिनिट्रक	प्रति ट्रिप	२५४००।००	२६६००।००	२७९३०।००	
	जिप	प्रति ट्रिप	२०३००।००	२१३००।००	२२३६५।००	
	ट्रक	प्रति ट्रिप	४५७००।००	४७९००।००	५०२९५।००	

राजेन्द्र प्रसाद चौधरी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

निर्णय नं ११

आ.ब. २०७७/०७८ को लागी बिबिध निर्माण सामाग्रीको दररेट सम्वन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

स.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	कैफियत
1	फलामे एगंल बेन्च/डेक्स					
	बेन्च : ५ फिट ६ ईन्च लम्बाई १२ ईन्च चौडाई र २४ ईन्च उचाई	गोटा	१३००।००	१३००।००	१३६५।००	
	डेक्स : ५ फिट ६ ईन्च लम्बाई १५ ईन्च चौडाई र ३० ईन्च उचाई	गोटा	१६००।००	१६००।००	१६८०।००	
	सूधारिएको चूलो दूई मूखे	प्रति गोटा	६५०।००	६५०।००	६८२।५०	
	सेतो सिमेन्ट (४० के. जी.)	प्रति ब्याग	११५०।००	१२००।००	१२६०।००	
	वाल पुट्टी	प्रति के.जी.	७०।००	८०।००	८४।००	
	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्सचर	प्रति के.जी.	३३०।००	३६०।००	३७८।००	
	वाटर प्रफ कम्पाउण्ड, पाउडर	प्रति के.जी.	६०।००	६५।००	६८।२५	
	वाटर प्रफ कम्पाउण्ड, झोल	प्रति लिटर	२७५।००	२८०।००	२९४।००	
	४)१:४:६ होलोकंक्रिट ब्लक(१६×८×८)	प्रति गोटा	७६।००	८०।००	८४।००	
	५)१:४:६ होलोकंक्रिट ब्लक(१६×६×८)	प्रति गोटा	६६।००	७०।००	७३।५०	
	६)१:४:६ होलोकंक्रिट ब्लक(६×८×८)	प्रति गोटा	३६।००	४०।००	४२।००	
	७)१:४:६ होलोकंक्रिट ब्लक(४×८×८)	प्रति गोटा	२६।००	२८।००	२९।४०	
2	सिसा (Glass)				०।००	
	१) ४ मि.मि. बाक्लो सादा	प्रति वर्गफिट	८४।००	८८।००	९२।४०	
	४ मि.मि. बाक्लो रंगिन	प्रति वर्गफिट	१२०।००	१२६।००	१३२।३०	
	४ मि.मि. बाक्लो रिफलेक्टिभ	प्रति वर्गफिट	१२५।००	१३०।००	१३६।५०	
	२) ५ मि.मि.बाक्लो सादा	" "	९५।००	१००।००	१०५।००	
	५ मि.मि. बाक्लो रंगिन	प्रति वर्गफिठ	१५५।००	१६३।००	१७१।१५	
	५ मि.मि. बाक्लो रिफलेक्टिभ	प्रति वर्गफिट	१६०।००	१६८।००	१७६।४०	
	३) ६ मि.मि. बाक्लो सादा	" "	१०५।००	११०।००	११५।५०	
	जिप्सम बोर्ड साधारण लगाउने काम	प्रति ब.मि.	१६५०।००	१७३२।००	१८१८।६०	
	जिप्सम बोर्ड डिजाइन लगाउने काम	प्रति ब.मि.	१८५०।००	१९४२।००	२०३९।१०	
	जिप्सम बोर्ड टायल लगाउने काम	प्रति ब.मि.	३५५०।००	३७२७।००	३९१३।३५	
3	रंगरोगन तथा वाल पेपर					
	१) स्नोसियम पेन्ट	प्रति के.जी.	६८।००	७१।००	७४।५५	
	२) चुना	प्रति के.जी.	३०।००	३१।००	३२।५५	
	३) तयारी ईनामेल पेन्ट	प्रति लिटर	४५०।००	४७२।००	४९५।६०	
	४) तयारी आल्मुनियम पेन्ट	प्रति लिटर	६९०।००	७२४।००	७६०।२०	
	५) वासेएवल डिस्टेम्पर	प्रति लिटर	२३०।००	२४१।००	२५३।०५	
	६) प्राइमर काठमा प्रयोग गर्ने	प्रति लिटर	४३०।००	४५१।००	४७३।५५	
	७) अस्तर(सिमेन्ट प्राइमर सेतो)	प्रति लिटर	१७०।००	१७८।००	१८६।९०	
	८) गम (फेबिकल	प्रति लिटर	१७०।००	१७८।००	१८६।९०	
	९) इमल्सन पेन्ट	प्रति लिटर	१२५०।००	१३१०।००	१३७५।५०	
	10) Weather Coat Paint (Apex)	प्रति लिटर	७२५।००	७६०।००	७९८।००	

नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	कैफियत
	११) एपेक्स अल्टिमा	प्रति लिटर	१२६०।००	१३२३।००	१३८९।१५	
	१२) हवाइट ग्लु भित्ताको लागी	प्रति लिटर	११०।००	११५।००	१२०।७५	
	१३) वालपेपर (१० मी X ०.५३ मी.	प्रति वर्गमिटर	२७५।००	२८८।००	३०२।४०	
	१४) वालपेपर फिटिङ	प्रति वर्गमिटर	९०।००	९४।००	९८।७०	
४	बिबिध					
	Aluminium composite Pannel Sheet Supply & Fitting all	प्रति ब.मि.	४६००।००	४८३०।००	५०७१।५०	
	completed work (4mm 0.30 Vergin core)		८५००।००	८९२५।००	९३७१।२५	
	Garden Light With bulb all complete 3 Ft Height	संख्या	५०००।००	५२५०।००	५५१२।५०	
	Pound Light	संख्या	६०००।००	६३००।००	६६१५।००	
	Swimming Pool Crystal Tile	संख्या	३५०।००	३६७।००	३८५।३५	
	ढूङगेधारा	संख्या			०।००	
	fountain Nozzle	प्रति गोटा	२५०००।००	२६२५०।००	२७५६२।५०	
	Water tank Stand 3 Ft	संख्या	५०००।००	५२५०।००	५५१२।५०	
	ग्यास ब्यल्डिङ	ब.मी.	२२०।००	२३१।००	२४२।५५	
	प्रेशर ग्राउटिङ (साधारण)	प्रति वर्गमिटर	४३०।००	४५१।००	४७३।५५	
	Swimming pool Grating	र.मी.	३६३०।००	३८११।००	४००१।५५	
	Geo Technical Investigation of soil With Drilling lab Test Report Writing etc all complete Work	Per Running Meter Depth	१६०००।००	१६८००।००	१७६४०।००	
५	साईनबोर्ड लेख्ने काम					
	क) दुई कोट पैन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत काठको फ्रेम समेत	प्रतिवर्ग फिट	२००।००	२१०।००	२२०।५०	
	रिपेन्ट	प्रतिवर्ग फिट	१३५।००	१४१।००	१४८।०५	
	ख) दुई कोट पैन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत एगंलको फ्रेम समेत	प्रतिवर्ग फिट	४६०।००	४८०।००	५०४।००	
	ग) दुई कोट पैन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड बाहेक	प्रतिवर्ग फिट	११५।००	१२०।००	१२६।००	
	घ) एक कोट पैन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत	प्रतिवर्ग फिट	१८५।००	१९४।००	२०३।७०	
	ङ) साईनबोर्ड लेख्ने कामको ज्याला मात्र	प्रतिवर्ग फिट	८०।००	८४।००	८८।२०	
	च) कपडा सहित लेख्ने काम	प्रतिवर्ग फिट	३४५।००	३६२।००	३८०।१०	
	छ) कपडामा लेख्ने काम मात्र	प्रतिवर्ग फिट	२३०।००	२४०।००	२५२।००	

रविन्द्र प्रसाद चौधरी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

आ.ब. २०७७/०७८ को लागी **गाडि भाडा** सम्वन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

बिवरण	इकाई	आ.व. ०७४/०७५	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	कैफियत
लिनुपर्दा (चालक, हेल्पर समेत)						
टन ट्रक	प्रति दिन	८५००।००	८५००।००	८९२५।००	९३७०।००	
	प्रति दिन	६६००।००	६६००।००	७०००।००	७३५०।००	
५ कि.मी. सम्म	प्रति Trip	७५०।००	७५०।००	७८७।००	८२५।००	
५ कि.मी. भन्दा वढी थप	प्रति KM	१५०।००	१५०।००	१५७।००	१६५।००	
ल्ला भित्र (इन्धन सहित)	प्रति दिन	८५००।००	८५००।००	८९२५।००	९३७०।००	
ल्ला भित्र (इन्धन वाहेक)	मासिक	१२०००।००	१२०००।००	१२६०००।००	१३२३००।००	
ल्ला बाहिर (इन्धन सहित)	प्रति दिन	१०४५०।००	१०४५०।००	१०९००।००	११४४५।००	
२० देखि २२ सिट(इन्धन	प्रति दिन	११०००।००	११०००।००	११५५०।००	१२१३०।००	
३२ देखि ४० सिट(इन्धन सहित)	प्रति दिन				१५०००।००	

रविन्द्र प्रसाद चौधरी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

आ.व. [illegible] को लागी एक्साभेटर र जे.सि.वि. सम्वन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	कैफियत
१	एक्साभेटर					
	क) नरम माटो	प्रति घन मिटर	६७।००	६७।००	६७।००	भ्याट समेत
	ख) कडा माटो	प्रति घन मिटर	८८।००	८८।००	८८।००	" "
	ग) नरम चट्टान	प्रति घन मिटर	२३५।००	२३५।००	२३५।००	" "
	घ) मध्यम चट्टान	प्रति घन मिटर	३९०।००	३९०।००	३९०।००	" "
	ङ) कडा चट्टान	प्रति घन मिटर	१४५३।००	१४५३।००	१४५३।००	" "
.१	एक्साभेटर बकेट	प्रति घन्टा	५०००।००	५०००।००	५०००।००	" "
.२	एक्साभेटर ब्रेकर	प्रति घन्टा	६०००।००	६०००।००	६०००।००	" "
२	जे. सि. वि.(टायरवाला)	प्रति घन्टा	२३००।००	२३००।००	२३००।००	" "

नोट :क) माथि उल्लेखित दररेटका निर्णय नं १३ बाहेक अन्यमा मुल्यअभिबृद्धिकर समावेश गरिएको छैन ।

ख) यसमा समावेश नभएका सामग्रीहरुको दररेटको हकमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित दररेट वा छिमेकी जिल्लाहरु (कपिलबस्तु , दाङ ,रुपन्देही बाँके) को दररेट वा प्रचलित बजार भाउ वा उत्पादक र अधिकृत बिक्रेताहरु मध्येको अधिकारीक न्युनतम दररेटलाई आधार मानी दररेट कायम गर्ने ।

ग) ट्रसमा लाग्ने स्ट्रक्चरल स्टिल [illegible] लाग्ने लठ्ठा तथा अन्य सामानहरु अदिको हकमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित दररेट वा त्यसका फेब्रिकेटर तथा उत्पादकहरुले जारी गरेको दर [illegible] कम्तीमा तीनबटाको दरभाउपत्र लिई दररेट निर्धारण गरिने छ ।

घ) उ. भो. स. मार्फत एक्साभेटर र टायरवाला जे. सि. वि. प्रयोग गर्दा मेशिनको भ्याट विल, मेशिनमा लाग्ने तेल, अपरेटरको भत्ता तथा खाना स्वयंम मेशिन मालिकले नै व्यर्होनु पर्ने छ ।

राजेन्द्र प्रसाद चौधरी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत