लुङ्ग्री गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

वडाचौर, रोल्पा

(लुम्विनी प्रदेश, नेपाल)

स्वीकृत दररेट

आ.व.: २०७८/०७९

मितिः- २०७८/.....

आज मिति २०७८ साल असोज १७ गते आईतबारका दिन लुङ्ग्री गाउँपालिका कार्यालयका अध्यक्ष श्री दुर्गा बहादुर खड्काज्यूको अध्यक्षतामा, लुङ्ग्री गा.पा. सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६ बमोजिम लुङ्ग्री गाउँपालिकाका लागि निर्माण सामाग्रीहरुको दररेट, ढुवानीको दररेट, मेसिन तथा उपकरणहरुको भाडा र कामदारहरुको ज्याला निर्धारण गर्न गा.पा. दररेट निर्धारण समितिको बैठक बसी निम्नानुसार पदाधिकारीहरुको उपस्थितिमा देहायअनुसारको निर्णय गरियो।

उपस्थितिः

गा.पा. अध्यक्ष, श्री दुर्गा बहादुर खड्का	अध्यक्ष
प्र.प्र. अधिकृत, श्री बद्री प्रसाद शर्मा वाग्ले	सदस्य
आर्थिक प्र. शाखा प्र., श्री कमला वली	सदस्य
कार्यपालिका सदस्य श्री, अमृत घर्तीमगर	सदस्य
प्रतिनिधि, स्थानिय तहका नेपाल उद्योग बाणिजय संघ, श्री भिम ब. घर्ती क्षेत्री	सदस्य
प्रतिनिधि, स्थानीय तहका नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ श्री सत्यमान गुरुङ	सदस्य
प्राविधिक शाखा प्रमुख श्री बरुण प्रसाद राजवंशी	सदस्य-सविव

आमन्त्रितः

प्रशासकीय अधिकृत (छैठौ) श्री ईश्वरी प्रसाद खनाल

सव-ईन्जिनियर श्री टेकेन्द्र बहादुर घर्तीमगर

सव-ईन्जिनियर श्री कृष्ण बुढा

अ. सव-ईन्जिनियर श्री दुर्गा बहादुर विष्ट

अ. सव-ईन्जिनियर श्री अनुप चौधरी

वासु पोखेल (उ.ल.इ)

शिवराम घर्ती वडा सदस्य

निर्णय नं. :- १

आ.ब. २०७८/०७९ को लागी श्रमिकहरुको ज्याला दररेट सम्बन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९
१	दक्ष (सिकर्मि,नकर्मि,डकर्मि ,बज्रकर्मि)	प्रतिदिन/प्रति ब्यक्ति	८५०।००	८५०।००	८५०।००
२	अर्ध दक्ष	" " "	६२५।००	६२५।००	६२५।००
३	अदक्ष, कुल्ली/ ज्यामी/ भरीया	" " "	६००।००	६००।००	६००।००
४	ज्यामी नाईके/भरीया नाईके	" " "	६००।००	६००।००	६००।००
५	स्प्रे म्यान	" " "	६००।००	६००।००	६००।००
६	फोर म्यान	" " "	६००।००	६००।००	६००।००
७	लेन्थ म्यान	" " "	६००।००	६००।००	६००।००
८	चेन मेन	" " "	६००।००	६००।००	६००।००
९	स्टाफ मेन	" " "	६००।००	६००।००	६००।००
१०	सर्भे हेल्पर	" " "	६००।००	६००।००	६००।००
११	ड्रिलर	" " "	६००।००	६००।००	६००।००
१२	ब्लाष्टर	" " "	६००।००	६००।००	६००।००
१३	नर्सरी नाईके	" " "	६००।००	६००।००	६००।००
१४	वन हेरालु	" " "	६००।००	६००।००	६००।००
१५	सामाजीक परिचालक	" " "	६००।००	६००।००	६००।००
१६	सवारी साधन हेल्पर	" " "	६००।००	६००।००	६००।००
१७	ईलेक्ट्रिसियन (हाउस वायरिङ हेल्पर)	" " "	६००।००	६००।००	६००।००
१८	लाईन म्यान/ इलेक्टीसियन / मिटर रिडर	" " "	८५०।००	८५०।००	८५०।००
१९	बिद्युत हेल्पर	" " "	७००।००	७००।००	७००।००
२०	बिद्युत जुनियर हेल्पर	" " "	७००।००	७००।००	७००।००

मासिक रुपमा तलब पाउने गरी (स्तर अनुसार) राख्नुपर्ने इलेक्टीसियन,सुपरभाईजर/प्लम्बर :- को हकमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित तहको कर्मचारीले पाउने मासीक शुरु स्केलमा नबढ्ने गरी सम्बन्धित कार्यालयले बार्ता गरी राख्ने ।

माथि उल्लेखित बाहेक कुनै पद सरह भनेकोमा उक्त पदले पाउने स्केललाई २६ ले भाग गरी प्रति दिन ज्यालामा कायम गरी मासिक ज्यालादारीमा राख्ने ।

फिल्ड सुपरभाइजर सम्बन्धी ५ वर्ष कामको अनुभव भएकोलाई खरिदारसरहको शुरुको तलव दिने ।

लुङ्ग्री गाउँपालिका कार्यपालिकाको कार्यालय बडाचौर,रोल्पा लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल २०७३

निर्णय नं २

आ.ब. २०७८/०७९ को लागी स्थानिय निर्माण सामाग्रीको दररेट सम्वन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
	(अ) ढुङ्गा चट्ठा लगाउने समेत					
	१) गोलढुंगा (खोलाको)	प्रति घ.मि.	८००।००	८५०।००	८५०।००	At Source
	२) गारो लगाउने ढुंगा (खानीको)	प्रति घ.मि.	९००।००	९५०।००	९५०।००	At Source
	३) बण्ड स्टोन	प्रति घ.मि.	२०००।००	२१००।००	२१००।००	At Source
	(आ) ग्राभेल					
	१) २० मि.मि. देखि ४० मि.मि. सम्म(खोलामा)	प्रति घ.मि.	९००।००	९५०।००	९५०।००	At Source
	२) १० मि.मि. देखि २० मि.मि. सम्मे(खोलामा)	" " "	९००।००	९५०।००	९५०।००	At Source
	३) ५ मि.मि. देखि १० मि.मि. सम्म (खोलामा)	" " "	९००।००	९५०।००	९५०।००	At Source
	४) स्थानीय खोलाको ग्राभेल(RBM) नचालेको खानीको ग्राभेल (QM)	" " "	८२५।००	८५०।००	८५०।००	At Source
	५) हातले कुटेको गिट्टी	" " "	३०००।००	३२००।००	३२००।००	At Source
	इ) बालुबा					
	चालेको बालुवा (संकलन,छान्ने,उपलब्ध गर्ने र लोड अनलोड खोला/ खानी नजिक	प्रति घ.मि.	१७००।००	१८००।००	१८००।००	At Source
	ई) क्रसरको गिट्टी १६-३० मि.मि.	प्रति घ.मि.	२७००।००	२८००।००	२८००।००	
	उ) क्रसरको चिप्स १०-१६ मि.मि.	प्रति घ.मि.	२५००।००	२६००।००	२६००।००	
	ऊ) स्लेट ढुंगा (ढुवानी समेत)					
	१) ५ मि.मि. देखि १० मि.मि. सम्मको छाना छाउने स्लेट ढुंगा	प्रति बर्ग मि.	८४०।००	१२००।००	१५६०।००	
	२) १२ मि.मि. देखि २५ मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन नकाटेको	प्रति बर्ग मि.	६००।००	८००।००	१०००।००	
	३) १२ मि.मि. देखि २५ मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन चारकुना काटेको	प्रति बर्ग मि.	९५०।००	१०५०।००	१६२०।००	
	४) २५ मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन नकाटेको	प्रति बर्ग मि.	६००।००	६५०।००	७०२।००	
	५) २५ मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन चारकुना काटेको	प्रति बर्ग मि.	१२००।००	१३००।००	१४०४।००	

लुङ्ग्री गाउँपालिका कार्यपालिकाको कार्यालय डडाचौर,रोल्पा लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल २०७३

निर्णय नं ३

आ.ब. २०७८/०७९ को लागी बाहय निर्माण सामाग्रीको दररेट सम्वन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
1	सिमेन्ट					
	ओ.पि.सि. सिमेन्ट नेपाली	प्रति व्याग	८७०।००	८७०।००	८७०।००	
	पि.पि.सि.सिमेन्ट नेपाली	प्रति व्याग	७८०।००	७८०।००	७८०।००	
2	फलामे डण्डी (छड)					
	१) ६ मि.मि. देखि ८ मि.मि. सम्म	प्रति के.जी.	९३।००	९३।००	९३।००	
	२) १० मि.मि. देखि २० मि.मि. सम्म	प्रति के.जी.	८९।००	८९।००	८९।००	
	३) २५ मि.मि. देखि ३२ मि.मि. सम्म	प्रति के.जी.	८९।००	८९।००	८९।००	
	४) छड बाँध्ने तार	प्रति के.जी.	१०३।००	१०३।००	१०३।००	
3	ग्याबियन तार					
	१) हेवी कोटेड	प्रति के.जी.	१२०।००	१२०।००	१२०।००	
	२) मिडियम कोटेड	प्रति के.जी.	११५।००	११५।००	११५।००	
	३) कमर्सियल तार	प्रति के.जी.	१००।००	१००।००	१००।००	
4	ईंटा (Brick)					
	१) प्रथम श्रेणी	प्रति हजार	१८६५०।००	१८६५०।००	१८६५०।००	
	२) दोश्रो श्रेणी	प्रति हजार	१६१७०।००	१६१७०।००	१६१७०।००	
5	एन.एस.१६३/१६९ हेभी कोटेड जि.आई. तार प्रयोग गरि मेसिनबाट बुनेको डबल ट्वीस्टेड हेक्सागोनल मेस ग्यानियन बक्स					
	१) मेस साइज १००×१२० मि.मि.,मेस तार ३.० मि.मि.सेल्भेज तार ३.९ मि.मि. र लेसिङ तार २.४ मि.मि.	प्रति व.मी.	२८५।००	२८५।००	२८५।००	
	२) मेस साइज १००×१२० मि.मि.,मेस तार २.७ मि.मि.सेल्भेज तार ३.४ मि.मि. र लेसिङ तार २.२ मि.मि.	प्रति व.मी.	२३१।००	२३१।००	२३१।००	
	३) मेस साइज १००×१२० मि.मि.,मेस तार २.२ मि.मि.सेल्भेज तार २.७ मि.मि. र लेसिङ तार २.२ मि.मि.	प्रति व.मी.	२१३।००	२१३।००	२१३।००	
6	ह्यूम पाईप (NP3)					
	१) ३० से.मि. डाय मिटर	र.मि.	४५००।००	४५००।००	४५००।००	
	२) ४५ से.मि. डाय मिटर	र.मि.	८५००।००	८५००।००	८५००।००	
	३) ६० से.मि. डाय मिटर	र.मि.	१०५००।००	१०५००।००	१०५००।००	
	४) ९० से.मि. डाय मिटर	र.मि.	१५५००।००	१५५००।००	१५५००।००	
7	अल्कत्रा(बिटुमेन्ट)					
	टार फेन्ट(बिटुमिन्ट सिट)	प्रति व.फि.			१३।००	
	अल्कत्रा- ८०/१०० ग्रेड	प्रति के.जी.			९०।००	
	अल्कत्रा- ६०/७० ग्रेड	प्रति के.जी.			९०।००	
	बिटुमिन इमल्सन	प्रति के.जी.			८०।००	
	एन्टि स्टीप एडेटिभ्स	प्रति के.जी.			३२०।००	

लुङ्ग्री गाउँपालिका कार्यपालिकाको कार्यालय इलाचौर,रोल्पा लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल २०७३

निर्णय नं ४

आ.ब. २०७८/०७९ को लागी वाटर सप्लाई सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट सम्वन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
	स्यानिटेशन तथा वाटर सप्लाई					
	HDPE Pipe - NS	Per Kg	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
	पोलिथिन पाइप विभिन्न साईजको दररेट	**Road head**	लुङ्ग्री गापा किलाचौरसम्म (भ्याट बाहेक)			
						के जी/ मी
3. Working Pressure 6.0 Kg/ cm^2 (PN 10)						
	पोलिथिन पाइप (३२मीमी)- ,, ,,	र.मी.	६२।१५	६२।१५	६२।१५	0.230
	पोलिथिन पाइप (४०मीमी)- ,, ,,	र.मी.	९६।२५	९६।२५	९६।२५	0.350
	पोलिथिन पाइप (५०मीमी)- ,, ,,	र.मी.			१४८।५०	0.540
	पोलिथिन पाइप (६३मीमी)- ,, ,,	र.मी.			२३३।७५	0.850
	पोलिथिन पाइप (७५ मीमी)- ,, ,,	र.मी.			३२७।२५	1.190
	पोलिथिन पाइप (९० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			४७३।००	1.720
	पोलिथिन पाइप (११० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			७०१।२५	2.550
	पोलिथिन पाइप (१२५ मीमी)- ,, ,,	र.मी.			९०४।७५	3.290
	पोलिथिन पाइप (१४० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			११२७।५०	4.100
	पोलिथिन पाइप (१६० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			१४७४।००	5.360
	पोलिथिन पाइप (१८० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			१८७०।००	6.800
	पोलिथिन पाइप (२०० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			२३०७।२५	8.390
	पोलिथिन पाइप (२२५ मीमी)- ,, ,,	र.मी.			२८९८।५०	10.540
	पोलिथिन पाइप (२५० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			३५८६।००	13.040
	पोलिथिन पाइप (२८० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			४६५५।७५	16.930
	पोलिथिन पाइप (३१५ मीमी)- ,, ,,				५८९८।७५	21.450
5. Working Pressure (PN 12.5)						
	पोलिथिन पाइप (२५मीमी)- ,, ,,	र.मी.			४७।५८	0.173
	पोलिथिन पाइप (३२मीमी)- ,, ,,	र.मी.			७५।३५	0.274
	पोलिथिन पाइप (४०मीमी)- ,, ,,	र.मी.			११९।३५	0.434
	पोलिथिन पाइप (५०मीमी)- ,, ,,	र.मी.			१८५।०८	0.673
	पोलिथिन पाइप (६३मीमी)- ,, ,,	र.मी.			२८७।९३	1.047
	पोलिथिन पाइप (७५ मीमी)- ,, ,,	र.मी.			४०७।२८	1.481
	पोलिथिन पाइप (९० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			५८९।६०	2.144
	पोलिथिन पाइप (११० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			८७३।६८	3.177
	पोलिथिन पाइप (१२५ मीमी)- ,, ,,	र.मी.			११२४।४८	4.089
	पोलिथिन पाइप (१४० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			१४११।३०	5.132
	पोलिथिन पाइप (१६० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			१८४१।१३	6.695
	पोलिथिन पाइप (१८० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			२३२८।१५	8.466
	पोलिथिन पाइप (२०० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			२८७१।२८	10.441
	पोलिथिन पाइप (२२५ मीमी)- ,, ,,	र.मी.			३६३४।६८	13.217
	पोलिथिन पाइप (२५० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			४४७२।३३	16.263
	पोलिथिन पाइप (२८० मीमी)- ,, ,,				५६०८।०८	20.393
	पोलिथिन पाइप (३१५ मीमी)- ,, ,,				७०९९।९५	25.818

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
6. Working Pressure 10 Kg/ cm^2 (PN 16)						
	पोलिथिन पाइप (१६ मीमी)- ,, ,,	र.मी.			२४।७५	0.090
	पोलिथिन पाइप (२० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			३७।१३	0.135
	पोलिथिन पाइप (२५मीमी)- ,, ,,	र.मी.			५७।२०	0.208
	पोलिथिन पाइप (३२मीमी)- ,, ,,	र.मी.			९२।९५	0.338
	पोलिथिन पाइप (४०मीमी)- ,, ,,	र.मी.			१४३।८३	0.523
	पोलिथिन पाइप (५०मीमी)- ,, ,,	र.मी.			११९।९९	0.808
	पोलिथिन पाइप (६३मीमी)- ,, ,,	र.मी.			३४९।२५	1.270
	पोलिथिन पाइप (७५ मीमी)- ,, ,,	र.मी.			४९५।००	1.800
	पोलिथिन पाइप (९० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			७१२।५३	2.591
	पोलिथिन पाइप (११० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			१०५६।००	3.840
	पोलिथिन पाइप (१२५ मीमी)- ,, ,,	र.मी.			१३६४।५५	4.962
	पोलिथिन पाइप (१४० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			१७०७।४८	6.209
	पोलिथिन पाइप (१६० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			२२३६।८५	8.134
	पोलिथिन पाइप (१८० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			२८२०।४०	10.256
	पोलिथिन पाइप (२०० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			३४८३।४३	12.667
	पोलिथिन पाइप (२२५ मीमी)- ,, ,,	र.मी.			४४०३।८५	16.014
	पोलिथिन पाइप (२५० मीमी)- ,, ,,	र.मी.			५४३३।७३	19.759
	पोलिथिन पाइप (२८० मीमी)- ,, ,,				६८१२।५८	24.773
	पोलिथिन पाइप (३१५ मीमी)- ,, ,,				८६०९।४३	31.307
क)	जि.आई. पाईप मिडियम क्लास NS/IS					
	१/२ " Ø	प्रति मि.	२०४।००	२०४।००	२०४।००	
	३/४ " Ø	,,	२५५।००	२५५।००	२५५।००	
	१ " Ø	,,	३८७।००	३८७।००	३८७।००	
	१ १/४ " Ø	,,	५१०।००	५१०।००	५१०।००	
	१ १/२ " Ø	,,	५९६।००	५९६।००	५९६।००	
	२ " Ø	,,	८१०।००	८१०।००	८१०।००	
	२ १/२ " Ø	,,	१०२०।००	१०२०।००	१०२०।००	
	३ " Ø	,,	१३५९।००	१३५९।००	१३५९।००	
	४ " Ø	,,	१९३८।००	१९३८।००	१९३८।००	
	५ " Ø	,,	२४४८।००	२४४८।००	२४४८।००	
	६ " Ø	,,	२९५८।००	२९५८।००	२९५८।००	
ख)	स्टेनलेस स्टिल पाइप			०।००	०।००	
	३/४ " ब्यांस भएको १६ गेज मोटाई	मि.	८६५।००	८६५।००	८६५।००	
	१ " ब्यांस भएको १६ गेज मोटाई	मि.	१३२५।००	१३२५।००	१३२५।००	
	१ १/४ " ब्यांस भएको १६ गेज मोटाई	मि.	१४२५।००	१४२५।००	१४२५।००	
	१ १/२ " ब्यांस भएको १६ गेज मोटाई	मि.	१७१०।००	१७१०।००	१७१०।००	
	२ " ब्यांस भएको १६ गेज मोटाई	मि.	२३१०।००	२३१०।००	२३१०।००	
ग	सकेट मिडियम क्लास					
	१/२ " Ø	प्रति गोटा	४१।००	४१।००	४१।००	
	३/४ " Ø	,,	६१।००	६१।००	६१।००	
	१ " Ø	,,	८०।००	८०।००	८०।००	
	१ १/४ " Ø	,,	१२३।००	१२३।००	१२३।००	
	१ १/२ " Ø	,,	१५४।००	१५४।००	१५४।००	
	२ " Ø	,,	२५७।००	२५७।००	२५७।००	

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
	२१/२ " Ø	,,	४१७।००	४१७।००	४१७।००	
	३ " Ø	,,	९००।००	९००।००	९००।००	
	४ " Ø	,,	१०१५।००	१०१५।००	१०१५।००	
घ	जि.आई. निप्पल मिडियम क्लास ४"					
	१/२ " Ø जि.आई. निप्पल	प्रति गोटा	४७।००	४७।००	४७।००	
	३/४ " Ø जि.आई. निप्पल	,,	६४।००	६४।००	६४।००	
	१ " Ø जि.आई. निप्पल	,,	८७।००	८७।००	८७।००	
	१३/४ " Ø जि.आई. निप्पल	,,	१०९।००	१०९।००	१०९।००	
	११/२ " Ø जि.आई. निप्पल	,,	१३७।००	१३७।००	१३७।००	
	२ " Ø जि.आई. निप्पल	,,	२०४।७२	२०४।७२	२०४।७२	
	२१/२ " Ø जि.आई. निप्पल	,,	२५२।००	२५२।००	२५२।००	
	३ " Ø जि.आई. निप्पल	,,	२९४।००	२९४।००	२९४।००	
	४ " Ø जि.आई. निप्पल	,,	४२५।००	४२५।००	४२५।००	
ङ	जि.आई. एल्बो मिडियम क्लास					
	१/२ " Ø	प्रति गोटा	५०।००	५०।००	५०।००	
	३/४ " Ø	,,	७५।००	७५।००	७५।००	
	१ " Ø	,,	११५।००	११५।००	११५।००	
	११/४ " Ø	,,	१८०।००	१८०।००	१८०।००	
	११/२ " Ø	,,	२४५।००	२४५।००	२४५।००	
	२ " Ø	,,	३८०।००	३८०।००	३८०।००	
	२१/२ " Ø	,,	७१५।००	७१५।००	७१५।००	
	३ " Ø	,,	९६०।००	९६०।००	९६०।००	
	४ " Ø	,,	१७५०।००	१७५०।००	१७५०।००	
च	इक्वेल टी मिडियम क्लास					
	१/२ " Ø	प्रति गोटा	७०।००	७०।००	७०।००	
	३/४ " Ø	,,	१११।००	१११।००	१११।००	
	१ " Ø	,,	१५२।००	१५२।००	१५२।००	
	११/४ " Ø	,,	२३५।००	२३५।००	२३५।००	
	२ " Ø	,,	३००।००	३००।००	३००।००	
	२१/२ " Ø	,,	४७८।००	४७८।००	४७८।००	
	३ " Ø	,,	८७९।००	८७९।००	८७९।००	
	४ " Ø	,,	१२५४।००	१२५४।००	१२५४।००	
छ	अनइक्वेल टी मिडियम क्लास					
	१/२ " x ३/४ " Ø	प्रति गोटा	१२०।००	१२०।००	१२०।००	
	१/२ " x १ " Ø	,,	१६४।००	१६४।००	१६४।००	
	१/२ " x ११/४ " Ø	,,	२४८।००	२४८।००	२४८।००	
	१/२ " x ११/२ " Ø	,,	३२२।००	३२२।००	३२२।००	
	१/२ " x २ " Ø	,,	५१२।००	५१२।००	५१२।००	
	१/२ " x २१/२ " Ø	,,	९४३।००	९४३।००	९४३।००	
	१/२ " x ३" Ø	,,	१३४८।००	१३४८।००	१३४८।००	
	१/२ " x ४" Ø	,,	२२१०।००	२२१०।००	२२१०।००	
ज	युनियन सकेट मिडियम क्लास					
	१/२ " Ø	प्रति गोटा	१२५।००	१२५।००	१२५।००	
	३/४ " Ø	,,	१७०।००	१७०।००	१७०।००	
	१ " Ø	,,	२३०।००	२३०।००	२३०।००	

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
	११/४ " Ø	"	३६०।००	३६०।००	३६०।००	
	११/२ " Ø	"	४३५।००	४३५।००	४३५।००	
	२ " Ø	"	६५५।००	६५५।००	६५५।००	
	२१/२ " Ø	"	१२२०।००	१२२०।००	१२२०।००	
	३ " Ø	"	१७००।००	१७००।००	१७००।००	
	४ " Ø	"	२३६५।००	२३६५।००	२३६५।००	
झ	इण्डक्याप (मिडियम क्लास)					
	१/२ " Ø	प्रति गोटा	२०।००	२०।००	२०।००	
	३/४ " Ø	"	३५।००	३५।००	३५।००	
	१ " Ø	"	४५।००	४५।००	४५।००	
	११/४ " Ø	"	८०।००	८०।००	८०।००	
	११/२ " Ø	"	९४।००	९४।००	९४।००	
	२ " Ø	"	११६।००	११६।००	११६।००	
	२१/२ " Ø	"	२१७।००	२१७।००	२१७।००	
	३ " Ø	"	२९६।००	२९६।००	२९६।००	
	४ " Ø	"	४५१।००	४५१।००	४५१।००	
ञ	जि.आई. रेडयूसर सकेट					
	१/२ " x ३/४ " Ø	प्रति गोटा	६४।००	६४।००	६४।००	
	१/२ " x १" Ø	"	८७।००	८७।००	८७।००	
	१/२ " x ११/४ " Ø	"	१३४।००	१३४।००	१३४।००	
	१/२ " x ११/२ " Ø	"	१६५।००	१६५।००	१६५।००	
	१/२ " x २ " Ø	"	२७९।००	२७९।००	२७९।००	
	१/२ " x २१/२ " Ø	"	४५२।००	४५२।००	४५२।००	
	१/२ " x ३" Ø	"	६८०।००	६८०।००	६८०।००	
	१/२ " x ४" Ø	"	११०८।००	११०८।००	११०८।००	
	एअर भल्भ	"	१९१३।००	१९१३।००	१९१३।००	
ट	गन मेटल गेट भल्भ					
	१/२ " Ø	प्रति गोटा	८८५।००	८८५।००	८८५।००	
	३/४ " Ø	"	१२०३।००	१२०३।००	१२०३।००	
	१ " Ø	"	१८२७।००	१८२७।००	१८२७।००	
	११/४ " Ø	"	२६५७।००	२६५७।००	२६५७।००	
	११/२ " Ø	"	३४८९।००	३४८९।००	३४८९।००	
	२ " Ø	"	५७३७।००	५७३७।००	५७३७।००	
	२१/२ " Ø	"	११२६१।००	११२६१।००	११२६१।००	
	३ " Ø	"	१७१५७।००	१७१५७।००	१७१५७।००	
ठ	ब्रास यूनियन					
	१/२ " Ø	प्रति गोटा	३४५।००	३४५।००	३४५।००	
	३/४ " Ø	"	५४५।००	५४५।००	५४५।००	
	१ " Ø	"	८००।००	८००।००	८००।००	
	११/४ " Ø	"	१०७७।००	१०७७।००	१०७७।००	
	११/२ " Ø	"	१६४६।००	१६४६।००	१६४६।००	
	२ " Ø	"	१८७५।००	१८७५।००	१८७५।००	
	२१/२ " Ø	"	३५८५।००	३५८५।००	३५८५।००	

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
ड	फ्लेन्ज सेट (जि.आई./एज.डि.पि.)					
	५० x ४० M.S. Ø	प्रति गोटा	१२६०।००	१२६०।००	१२६०।००	
	६३ x ५० M.S. Ø	"	१५००।००	१५००।००	१५००।००	
	७५ x ६५ M.S. Ø	"	१५००।००	१५००।००	१५००।००	
	९० x ८० M.S. Ø	"	१५२०।००	१५२०।००	१५२०।००	
	११० x १०० M.S. Ø	"	२०००।००	२०००।००	२०००।००	
	१२५ x १०० M.S. Ø	"	३५२५।००	३५२५।००	३५२५।००	
ढ	फ्लेन्ज सेट (जि.आई./एज.डि.पि.)Equal					
	८० M.M. Ø	प्रति गोटा	७७६।००	७७६।००	७७६।००	
	१०० M.M. Ø	"	१०६२।००	१०६२।००	१०६२।००	
	१५० M.M. Ø	"	१९४४।००	१९४४।००	१९४४।००	
ण	सि.आई. स्लुईस भल्भ					
	३ " Ø	"	११९५२।००	११९५२।००	११९५२।००	
	४ " Ø	"	१२७४८।००	१२७४८।००	१२७४८।००	
	५ " Ø	"	१३८११।००	१३८११।००	१३८११।००	
	६ " Ø	"	१७६३५।००	१७६३५।००	१७६३५।००	
	Brass Tap 15 mm (250 gm)	"	४००।००	४००।००	४००।००	
	Brass Tap 15 mm (400 gm)	"	५८०।००	५८०।००	५८०।००	
त	फलामे क्लाम्प नटबोल्ट समेत					
	३ " Ø	प्रति गोटा	३५०।००	३५०।००	३५०।००	
	४ " Ø	"	४३६।००	४३६।००	४३६।००	
	५ " Ø	"	५३०।००	५३०।००	५३०।००	
	६ " Ø	"	५९५।००	५९५।००	५९५।००	
	८ " Ø	"	७०१।००	७०१।००	७०१।००	
	१० " Ø	"	७९७।००	७९७।००	७९७।००	
थ	फेरल भल्भ					
	१/२ " x २ " Ø	प्रति गोटा	३०३।००	३०३।००	३०३।००	
	१/२ " x २१/२ " Ø	"	३१८।००	३१८।००	३१८।००	
	१/२ " x ३" Ø	"	३५६।००	३५६।००	३५६।००	
	१/२ " x ४" Ø	"	४६१।००	४६१।००	४६१।००	
द	मिरर हिटिंग प्लेट साधारण					
	६ " Ø	प्रति गोटा	१३५४।००	१३५४।००	१३५४।००	
	५ " Ø	"	११६९।००	११६९।००	११६९।००	
	४ " Ø	"	१०३६।००	१०३६।००	१०३६।००	
	टेफलन पेपर (क्लथ)	"	३६७७।००	३६७७।००	३६७७।००	
	व्लो टर्च	"	१०९७।००	१०९७।००	१०९७।००	
ध	चेकभल्ब पीत्तलको					
	१/२ " Ø	प्रति गोटा	२८७।००	२८७।००	२८७।००	
	३/४ " Ø	"	४४६।००	४४६।००	४४६।००	
	१ " Ø	"	६३८।००	६३८।००	६३८।००	
	११/४ " Ø	"	९५६।००	९५६।००	९५६।००	
	११/२ " Ø	"	१४१३।००	१४१३।००	१४१३।००	
	२ " Ø	"	१९८६।००	१९८६।००	१९८६।००	
	ल्फोट भल्ब	"	४७८।००	४७८।००	४७८।००	
न	ग्लोब भल्ब					
	१/२ " Ø	प्रति गोटा	७४४।००	७४४।००	७४४।००	

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
	३/४ " Ø	"	९१९।००	९१९।००	९१९।००	
	१ " Ø	"	१३८९।००	१३८९।००	१३८९।००	
	१¼ " Ø	"	१८०५।००	१८०५।००	१८०५।००	
प	सि.पि.पिलर कक १/२"	"	३५०६।००	३५०६।००	३५०६।००	
फ	सि.पि. लंगबडि १/२" Ø	"	६३८।००	६३८।००	६३८।००	
ब	सि.पि. सर्टबडि १/२" Ø	"	६३८।००	६३८।००	६३८।००	
भ	सि.पि.कन्सील्ड स्टप कक १/२" Ø	"	६९१।००	६९१।००	६९१।००	
म	सि.पि. एगंल स्टप कक १/२" Ø	"	७१८।००	७१८।००	७१८।००	
र	सि.पि. सोपडिस (Soap Dish)	"	२५५।००	२५५।००	२५५।००	
ल	सि.पि. ट्वाईलेट पेपर होल्डर	"	४७८।००	४७८।००	४७८।००	
व	सि.पि. टावेल रड					
	१/२ " x 24	"	४६२।००	४६२।००	४६२।००	
	१/२ " x 18	"	३८३।००	३८३।००	३८३।००	
	१¼ " Ø सि.पि. बेष्ट कप्लीङ	"	२६५।००	२६५।००	२६५।००	
	१¼ " Ø सि.पि. बोटल ट्याप	"	८७७।००	८७७।००	८७७।००	
श	पि.भि.सी. कनेक्टर पाईप	"	१२८।००	१२८।००	१२८।००	
ष	फ्लोर ट्याप					
	४ " x २ " Ø	प्रति गोटा	३९८।००	३९८।००	३९८।००	
	४ " x २½" Ø	"	४४६।००	४४६।००	४४६।००	
स	सि.पि. ग्रेटिड.					
	४ " Ø	प्रति गोटा	५८।००	५८।००	५८।००	
	३ " Ø	"	५३।००	५३।००	५३।००	
	२ " Ø	"	४३।००	४३।००	४३।००	
ह	पि.ट्याप / एस.ट्याप	"	३६२।००	३६२।००	३६२।००	
क्ष	रवर सील एक्पान्सन ज्वाईन्ट ४ ईन्च	प्रति मिटर	६५०।००	६५०।००	६५०।००	
	६ ईन्च	प्रति मिटर	७००।००	७००।००	७००।००	
त्र	ल्फेन्ज सेट (एज.डि.पि./एज.डि.पि.)	प्रति गोटा	६८०।००	६८०।००	६८०।००	
	४० M.M. Ø	"	८५०।००	८५०।००	८५०।००	
	६३ M.M. Ø	"	११४७।००	११४७।००	११४७।००	
	८० M.M. Ø	"	१५७२।००	१५७२।००	१५७२।००	
	१०० M.M. Ø	"	१७८५।००	१७८५।००	१७८५।००	
	१२५ M.M. Ø	"	२०४०।००	२०४०।००	२०४०।००	
	१४० M.M. Ø	"	२४६५।००	२४६५।००	२४६५।००	
	१६० M.M. Ø	"	२९००।००	२९००।००	२९००।००	
	१८० M.M. Ø	"	३६००।००	३६००।००	३६००।००	
	२०० M.M. Ø	"	४२००।००	४२००।००	४२००।००	
5	Plumbing /Sanitary Works					
1	White glazed foot rest	No.	३०६।००	३०६।००	३०६।००	
2	32 mm PVC bottle trap including 32 mm CP west	No.	४५६।००	४५६।००	४५६।००	
3	Waste coupling 32 mm	No.	१५२।००	१५२।००	१५२।००	
4	1.5 cm (1/2) Ø CP sink cock	No.	११०८।००	११०८।००	११०८।००	
5	10.0 ltr. porcelain clay low level flushing cistern with completee accessories	No.	२१४२२।००	२१४२२।००	२१४२२।००	
6	10.0 ltr. PVC low level flushing cistern with complete accessories	No.	१८९०।००	१८९०।००	१८९०।००	

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
7	32 mm x 60 mm size flossing CP pipe	No.	४३३।००	४३३।००	४३३।००	
8	1.5x 45 cm (1/2"x18) PVC pipe connector	No.	१३७।००	१३७।००	१३७।००	
9	Bracket	No.	१४२।००	१४२।००	१४२।००	
10	580 mm porcelain clay white gray orissa pan (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	No.	२२१७।००	२२१७।००	२२१७।००	
11	530 mm porcelain clay white gray orissa pan (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	No.	१५०९।००	१५०९।००	१५०९।००	
12	Porcelain clay white glazed pattern comode (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	Set	१३५१।००	१३५१।००	१३५१।००	
13	Procelain clay white glazed pattern comode (Hindustan Parryware, classica or equivalent) constalation type cascade type	Set	१३१४१।००	१३१४१।००	१३१४१।००	
14	Procelain clay white glazed pattern comode (Hindustan Parryware, classica or equivalent) constalation type cascade type	Set	४९८६।००	४९८६।००	४९८६।००	
15	6/3 ltr. purcelain clay low level dual flosing cistern compeltee accessories, conscelation pipe	Set	२९११।००	२९११।००	२९११।००	
16	Bakelite tiolet sheet cover primum	Set	२११२।००	२११२।००	२११२।००	
17	Porcelain clay white glazed European pattern comode with cystern, sheet cover 1 piece elisa ,plaza, lexigton or equivalent (American standard) cotto or equivalent	Set	३०४४७।००	३०४४७।००	३०४४७।००	
18	Procelain clay white glazed uropean pattern comode with cystern, sheet cover 2 piece elisa ,plaza, lexigton or equivalent (American standard) cotto or equivalent	Set	१३१९६।००	१३१९६।००	१३१९६।००	
19	55x40 cm Procelain oveal white glazed wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	Set	१४३२।००	१४३२।००	१४३२।००	
20	15 mm CP basin mixer jaquar, nova, ark or equivalent	Set	३१४३।००	३१४३।००	३१४३।००	
21	Procelain clay white glazed semi paddstel (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	Set	१०९८।००	१०९८।००	१०९८।००	
22	55x40 cm Procelain clay white glazed wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	No.	१०४३।००	१०४३।००	१०४३।००	
23	55x40 cm Procelain first color glazed wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) constallation type with padddstel	No.	४८७७।००	४८७७।००	४८७७।००	
24	Procelain clay white glazed semi paddstel (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	No.	१३१९।००	१३१९।००	१३१९।००	
25	40x40 cm Procelain clay with glazed corner wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	No.	११०४।००	११०४।००	११०४।००	
26	45x30 x15 cm (18x"12"x6") white glazed sink with CI (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	Set	१५७८।००	१५७८।००	१५७८।००	
27	53x43 x18 cm (21x"17"x7") white glazed sink with CI (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	Set	२६७३।००	२६७३।००	२६७३।००	

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
28	60x45 x25 cm (24x"18"x10") white glazed sink with CI (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	Set	३६०४।००	३६०४।००	३६०४।००	
29	Small flate box white glazed urnal with bracket, constallation type cascade type	Set	१४३५।००	१४३५।००	१४३५।००	
30	Small flate box first color white glazed urinal with bracket, constallation type cascade type	Set	२३२३।००	२३२३।००	२३२३।००	
31	46.5x35.5x26.5 cm white glazed flat back urinal (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	Set	१०१४।००	१०१४।००	१०१४।००	
32	61x41x38 cm large flate back white glazed flat back urinal (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	Set	४३५५।००	४३५५।००	४३५५।००	
33	1½ Ø CP bottle trap including 1½ Ø PVC waste coupling	No.	८२०।००	८२०।००	८२०।००	
34	17"x14"x13" white glazed angle back Urinal (Hindustan)	No.	१५५१।००	१५५१।००	१५५१।००	
35	23"x14" white glazed squatting plate Urinal (Hindustan or equivalent)	No.	११६१।००	११६१।००	११६१।००	
36	68x30 cm white glazed division plate Urinal prapation (Hindustan or equivalent)	No.	१८४८।००	१८४८।००	१८४८।००	
37	300 ltr. with 3 pannel solar water heater	No.	५२१२८।००	५२१२८।००	५२१२८।००	
38	200 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	No.	१३३९२।००	१३३९२।००	१३३९२।००	
39	300 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	No.	१६८४५।००	१६८४५।००	१६८४५।००	
40	400 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	No.	२०२२२।००	२०२२२।००	२०२२२।००	
41	500 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	No.	२३६१२।००	२३६१२।००	२३६१२।००	
42	1 HP. Chaineesee pump	No.	३१९२।००	३१९२।००	३१९२।००	
43	1 HP. Chaineese submersible pump	No.	१००६४।००	१००६४।००	१००६४।००	
44	1 HP. Electric motor pump (submersible) itlaian of equivalent.	No.	२३१५२।००	२३१५२।००	२३१५२।००	
45	0.5 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	No.	५५४२।००	५५४२।००	५५४२।००	
46	1.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set .	No.	८४००।००	८४००।००	८४००।००	
47	1.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set multy crompton	No.	१२६१६।००	१२६१६।००	१२६१६।००	
48	2.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	No.	२०९९९।००	२०९९९।००	२०९९९।००	
49	3.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	No.	२२१७१।००	२२१७१।००	२२१७१।००	
50	5.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	No.	२६६४१।००	२६६४१।००	२६६४१।००	
51	White glazed toilet paper holder (recessed pipe) cotto	No.	७१८।००	७१८।००	७१८।००	
52	White glazed toilet paper holder	No.	४५७।००	४५७।००	४५७।००	
53	Chrome plate toilet paper holder	No.	३१७।००	३१७।००	३१७।००	
54	Recess SOAP DISH (American standard) cotto	No.	२९३८।००	२९३८।००	२९३८।००	
55	White glaze soap tray	No.	५१७।००	५१७।००	५१७।००	

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
56	CP Towel rods 1.5x6 cm (1½"x24 American standard)	No.	१५५०।००	१५५०।००	१५५०।००	
57	CP soap dish	No.	२६४।००	२६४।००	२६४।००	
58	CP Towel Rods	No.	४५६।००	४५६।००	४५६।००	
59	CP Towel Rods	No.	३४२।००	३४२।००	३४२।००	
60	CP guard rail with glass	No.	५१३।००	५१३।००	५१३।००	
61	Bevelled edge looking mirror	No.	५२८।००	५२८।००	५२८।००	
62	Looking mirror modi guard 450x600 mm (18"x24")	No.	१३९८।००	१३९८।००	१३९८।००	
63	Bevelled edge looking mirror 50x40 cm	No.	४२२।००	४२२।००	४२२।००	
64	Bevelled edge looking mirror europeon pattern	No.	१९००।००	१९००।००	१९००।००	
65	7.5 cm Ø shower rose fancy type with 30 cm CP rods	No.	८३४।००	८३४।००	८३४।००	
66	Pressure adjustable shower rose jaquar essco ark or equivelent	No.	१३३५।००	१३३५।००	१३३५।००	
67	Shower rose ordinary type 5.0 cm to 10.0 cm	No.	४२२।००	४२२।००	४२२।००	
68	Shower head with arm and flag	No.	२६३९।००	२६३९।००	२६३९।००	
69	CP Flush valve european pattern	No.	३६८८।००	३६८८।००	३६८८।००	
70	CP Flush valve for urinal sensor pipe electric european pattern	No.	१७३९९।००	१७३९९।००	१७३९९।००	
71	15 mm fancy type bibcock happy type	No.	८७६।००	८७६।००	८७६।००	
72	15 mm fancy type bibcock	No.	६३३।००	६३३।००	६३३।००	
73	15 mm fancy type angle valve	No.	६३३।००	६३३।००	६३३।००	
74	15 mm auto closing bibcock with areter	No.	२२८०।००	२२८०।००	२२८०।००	
75	15 mm urinal auto closing valve with built in control cock	No.	२१९८।००	२१९८।००	२१९८।००	
76	15 mm fancy type angle valve cotto	No.	८९७।००	८९७।००	८९७।००	
77	15 mm two way angle valve jaquar essco ark or equivelent	No.	१२१४।००	१२१४।००	१२१४।००	
78	CP pillar cock good	No.	८२३।००	८२३।००	८२३।००	
79	CP pillar cock ordinary	No.	६३३।००	६३३।००	६३३।००	
80	15 mm concealed stop cock	No.	८०५।००	८०५।००	८०५।००	
81	15 mm check valve	No.	६१२।००	६१२।००	६१२।००	
82	20 mm check valve	No.	९६०।००	९६०।००	९६०।००	
83	25 mm check valve	No.	१३१४।००	१३१४।००	१३१४।००	
84	32 mm check valve	No.	१९५३।००	१९५३।००	१९५३।००	
85	40 mm check valve	No.	२५८६।००	२५८६।००	२५८६।००	
86	50 mm check valve	No.	४००१।००	४००१।००	४००१।००	
87	65 mm check valve	No.	६६९१।००	६६९१।००	६६९१।००	
88	80 mm check valve	No.	९५७५।००	९५७५।००	९५७५।००	
89	100 mm check valve with flange	No.	१६८६५।००	१६८६५।००	१६८६५।००	
90	Floor trap 11x7.5 cm (4"x2½ ")	No.	१७८।००	१७८।००	१७८।००	
91	CP grating 100 mm x 0248 size steel dome	No.	४६।००	४६।००	४६।००	
92	CP grating 12.5 cm (5") Ø size	No.	५८।००	५८।००	५८।००	
93	Almunium grating 100 mm	No.	२६।००	२६।००	२६।००	
94	150 mm Ø cast iron pipe d/s	No.	१७६१।००	१७६१।००	१७६१।००	

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
95	110 mm Ø cast iron pipe d/s	No.	९२३।००	९२३।००	९२३।००	
96	75 mm Ø cast iron pipe d/s	No.	७६८।००	७६८।००	७६८।००	
97	50 mm Ø cast iron pipe d/s	No.	५५५।००	५५५।००	५५५।००	
98	99% pure lead	kg	२११।००	२११।००	२११।००	
99	50 mm Ø PVC pipe	RM	८३।००	८३।००	८३।००	
100	75 mm Ø PVC pipe	RM	१३४।००	१३४।००	१३४।००	
101	110 mm Ø PVC pipe	RM	२६९।००	२६९।००	२६९।००	
102	15.0 ltr. Water heater inluding copper pipe conector with coupling and order neessary fittings complete	Set	११७९८।००	११७९८।००	११७९८।००	
103	25.0 ltr. Water heater inluding copper pipe conector with coupling and order neessary fittings complete	Set	११४०७।००	११४०७।००	११४०७।००	
104	35.0 ltr. Water heater inluding copper pipe conector with coupling and order neessary fittings complete	Set	१३०३६।००	१३०३६।००	१३०३६।००	
105	50.0 ltr. Wate heater inluding copper pipe conector with coupling and order neessary fittings complete	Set	१५४७५।००	१५४७५।००	१५४७५।००	
106	Bath tub 5.6"x 2.6" with complete fittings	No.	९६०७।००	९६०७।००	९६०७।००	
107	Bath tub spout (Hot & Cold) with telephonic shower	No.	३८८५।००	३८८५।००	३८८५।००	
108	Acrylic pipe shower tray 70 x 70 cm (29" x 29") with complete fittings	No.	४४६१।००	४४६१।००	४४६१।००	
109	15 mm CP bath spout european pattern	No.	१५३६।००	१५३६।००	१५३६।००	
110	Senser mixture for basin (battry oprating)	No.	२२१७१।००	२२१७१।००	२२१७१।००	
111	Sink mixtuere complete set	No.	२१७७।००	२१७७।००	२१७७।००	
112	CI cover 45 x 45 cm (18" x 18")	No.	१०८५।००	१०८५।००	१०८५।००	
113	CI cover 55 x 55 cm (22" x 22")	No.	२३२३।००	२३२३।००	२३२३।००	
114	$^1/_2$ " push valve	No.	९६५।००	९६५।००	९६५।००	
115	Spreader	No.	४२२।००	४२२।००	४२२।००	
116	Moter start swich (Cromption)	No.	३५८७।००	३५८७।००	३५८७।००	
117	Pressure senser swich (Italian)	No.	३८८०।००	३८८०।००	३८८०।००	
118	Fire post complete set	No.	२८७३१।००	२८७३१।००	२८७३१।००	
119	EUroguard water purification set (1 ltr. Per minute)	No.	२०७९८।००	२०७९८।००	२०७९८।००	
120	Gard bar American Standard	No.	४५८५।००	४५८५।००	४५८५।००	
121	5 kg Extinguisher ABC type minimax	No.	५३२१।००	५३२१।००	५३२१।००	
६	इलेक्टीक मोटर पम्प					
	अ) $^1/_२$ हर्ष पावर इण्डियन (कमटन) कोलार	No.	५०६८।००	५०६८।००	५०६८।००	
	आ) १ हर्ष पावर इण्डियन (कमटन) कोलार	No.	६३३५।००	६३३५।००	६३३५।००	
	जुट	प्रति के.जि.	१००।००	१००।००	१००।००	
	१.१५० मि.मि. Ø माईल्ड स्टील गेट भल्भ	प्रति गोटा	१९००४।००	१९००४।००	१९००४।००	
	१५० मि.मि. Ø माईल्ड स्टील पाईप	प्रति मिटर	२२१७।००	२२१७।००	२२१७।००	
	१५० मि.मि. Ø माईल्ड स्टील एल्बो	प्रति गोटा	३३७८।००	३३७८।००	३३७८।००	
	१५० मि.मि. Ø माईल्ड नन रिटर्न भल्भ	प्रति गोटा	१५४१४।००	१५४१४।००	१५४१४।००	
	१५० मि.मि. Ø माईल्ड स्टील टी	प्रति गोटा	४७५१।००	४७५१।००	४७५१।००	
	५० मि.मि. Ø एअर रिलिज भल्भ	प्रति गोटा	२२१७।००	२२१७।००	२२१७।००	

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
	१५० मि.मि. Ø माईल्ड स्टील वैण्ड	प्रति गोटा	५४९०।००	५४९०।००	५४९०।००	
	२०० मि.मि. Ø माईल्ड स्टील गेट भल्भ	प्रति गोटा	२२६९९।००	२२६९९।००	२२६९९।००	
	२०० मि.मि. Ø माईल्ड स्टील पाईप	र.मि.	५४९०।००	५४९०।००	५४९०।००	
	२०० मि.मि. Ø माईल्ड स्टील एल्बो	प्रति गोटा	४०१२।००	४०१२।००	४०१२।००	
	२०० मि.मि. Ø माईल्ड नन रिटर्न भल्भ	प्रति गोटा	१८४७६।००	१८४७६।००	१८४७६।००	
	२०० मि.मि. Ø माईल्ड स्टील टी	प्रति गोटा	५७०१।००	५७०१।००	५७०१।००	
	२०० मि.मि. Ø एअर रिलिज भल्भ	प्रति गोटा	२६३९।००	२६३९।००	२६३९।००	
	२०० मि.मि. Ø माईल्ड स्टील पाईप	प्रति गोटा	६३३५।००	६३३५।००	६३३५।००	
	२०० मि.मि. Ø अल्फा भल्भ	प्रति गोटा	४४३४।००	४४३४।००	४४३४।००	
	२. अल्फा अल्फा भल्भ	प्रति गोटा	२६३९।००	२६३९।००	२६३९।००	
	तयारी पोलिथिन वाटर टयांक NS	प्रति लिटर	१०।००	१०।००	१०।००	
७	Tools					
	Adjustable spanner	No.	६००।००	६००।००	६००।००	
	Blow Torch	No.	११२५।००	११२५।००	११२५।००	
	Building Trowel	No.	१३५।००	१३५।००	१३५।००	
	Crowbar 1"x 5"	No.	६२५।००	६२५।००	६२५।००	
	Die-set $^1/_2$" x 1"	No.	५०७०।००	५०७०।००	५०७०।००	
	Die-set1 $^1/_4$" x 2"	No.	७४२३।००	७४२३।००	७४२३।००	
	Die teeth oilcan	No.	२२१८।९९	२२१८।९९	२२१८।९९	
	Hacksaw blade	Doz	७५।००	७५।००	७५।००	
	Hacksaw Frame	No.	२४५।००	२४५।००	२४५।००	
	Heating Plate (100 mm dia)	No.	१०१९।००	१०१९।००	१०१९।००	
	Hoe	No.	११५।००	११५।००	११५।००	
	Iron brush	No.	१३१।००	१३१।००	१३१।००	
	Iron Pan	No.	३६६।००	३६६।००	३६६।००	
	Measuring Tape - 30 M.	No.	१००४।००	१००४।००	१००४।००	
	Measuring Tape - 5 M.	No.	१५०।००	१५०।००	१५०।००	
	Pick axe	No.	३२०।००	३२०।००	३२०।००	
	Pipe Wrench -15", 12", 10"	No.	९००।००	९००।००	९००।००	
	Pipe Wrench -18"	No.	१४००।००	१४००।००	१४००।००	
	Pipe vice	No.	१८८२।००	१८८२।००	१८८२।००	
	Pointing Trowel	No.	९०।००	९०।००	९०।००	
	Shovel	No.	४२०।००	४२०।००	४२०।००	
	Sledge hammer	No.	६२७।००	६२७।००	६२७।००	
	Thermochrome crayon	No.	२७२।००	२७२।००	२७२।००	
	Teflon Paper (Cloth)	RM	३५२८।००	३५२८।००	३५२८।००	
	Spare Die teeth $^1/_2$"x $2^1/_2$"	No.	१९१३।००	१९१३।००	१९१३।००	
	Spare Die teeth 3"x 4"	No.	२६६६।००	२६६६।००	२६६६।००	
	Stone Chisel 1"x 12"	No.	२९८।००	२९८।००	२९८।००	
	Stone Chisel 1"x 6"	No.	३०८।००	३०८।००	३०८।००	
	Chain vice 4" pulley	No.	५०७०।००	५०७०।००	५०७०।००	
	Chain wrench 36", 48"	No.	३९२०।००	३९२०।००	३९२०।००	
	Steel cable wire 13 mm Ø	RM	२३५।००	२३५।००	२३५।००	
	Steel cable wire 8 mm Ø	RM	१४६।००	१४६।००	१४६।००	

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
	Steel cable wire 3 mm Ø	RM	५४।००	५४।००	५४।००	
	Buldog dug grips 13 mm Ø	No.	११०।००	११०।००	११०।००	
	Buldog dug grips 8 mm Ø	No.	६८।००	६८।००	६८।००	
	Buldog dug grips 3 mm Ø	No.	२५।००	२५।००	२५।००	
	Almunium waterVesse l-20 Ltrs	No.	९९९।००	९९९।००	९९९।००	
	Axe	Per kg	२३५।००	२३५।००	२३५।००	
	Chisel - Axle Steel	Per kg	३६४।००	३६४।००	३६४।००	
	Chisel - Axle Lohako	Per kg	१७३।००	१७३।००	१७३।००	
	Crowbar (Medium) 29 mm	No.	१२४९।००	१२४९।००	१२४९।००	
	Crowbar (Large gal) 32 mm	No.	१३५२।००	१३५२।००	१३५२।००	
	Crowbar (Small gal) 25 mm	No.	१०५६।००	१०५६।००	१०५६।००	
	Foot Pump	No.		०।००	०।००	
	Hammer (Ghan) Large 10 kg	Per Pound	११२।००	११२।००	११२।००	
	Hammer (Ghan) Medium 5 kg	Per Pound	११२।००	११२।००	११२।००	
	Hammer (Ghan) Small 2 kg	Per Pound	११२।००	११२।००	११२।००	
	Pan	Per kg	१२८।००	१२८।००	१२८।००	
	Pick 2.5 kg	No.	४६९।००	४६९।००	४६९।००	
	Plastic Mug	No.	२०।००	२०।००	२०।००	
	Safety Helmet	No.	५२०।००	५२०।००	५२०।००	
	Showvel	No.	३७७।००	३७७।००	३७७।००	
	Spade	Kg	१७३।००	१७३।००	१७३।००	
	40 mm HDPE Pipe 10 kg/cm	RM	१२३।००	१२३।००	१२३।००	
	Gloves- Leather	No.	१५६।००	१५६।००	१५६।००	
	Wheel-barrow	No.	८३२३।००	८३२३।००	८३२३।००	
	Spares forwheel barrow at 25% wheel barrow cost	Set	१०४४५।४७	१०४४५।४७	१०४४५।४७	
	Anvil (achano)	No.	६४९।४५	६४९।४५	६४९।४५	
	Sanaso	No.	९७।४२	९७।४२	९७।४२	
	Bhanti (Hawa bharne)	No.	२६०१।००	२६०१।००	२६०१।००	
	Mainhole Cover	प्रति के.जि.	१६५।००	१६५।००	१६५।००	
	Mainhole Cover (60cm*60cm)	प्रति गोटा	२०००।००	२०००।००	२०००।००	
	कुवाको लागी ढक्कन	प्रति गोटा	५७४।००	५७४।००	५७४।००	
	कुवाको ट्रिङ १२ * ३६ ईन्च	,, ,,	५७४।००	५७४।००	५७४।००	
	१/२ ईन्च पानी मिटर	,, ,,	१३५९।००	१३५९।००	१३५९।००	
	ह्याण्ड पम्पहेड ६ ईन्चको हेभि	,, ,,	२३७८।००	२३७८।००	२३७८।००	
	ह्याण्ड पम्पहेड ६ ईन्चको साधारण	,, ,,	१९३३।००	१९३३।००	१९३३।००	
	ह्याण्ड पम्पहेड ४ ईन्चको हेभि	,, ,,	१६२०।००	१६२०।००	१६२०।००	
	ह्याण्ड पम्पहेड ४ ईन्चको साधारण	,, ,,	१२०२।००	१२०२।००	१२०२।००	

लुम्री गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय कुडाचौर, रोल्पा प्रदेश, नेपाल २०७३

निर्णय नं ५

आ.ब. २०७८/०७९ को लागी फलाम सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट सम्वन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
1	काँडे तार (GI Barded Wire, Heavy)	प्रति के.जी.	१२०।००	१२६।००	१२६।००	
	काँडे तार (GI Barded Wire, Medium)	प्रति के.जी.	११५।००	१२०।००	१२०।००	
2	जस्तापाता सादा (G.I.Sheet)					
	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम)	प्रति वण्डल	११२८५।००	११८४९।००	११८४९।००	
	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम)	प्रति वण्डल	१०९००।००	११४४५।००	११४४५।००	
	२४गेज लाइट (०.४८ एम.एम)	प्रति वण्डल	९९५०।००	१०४४७।००	१०४४७।००	
	२६ गेज हेभी (०.४१ एम.एम.)	प्रति वण्डल	९१८०।००	९६३९।००	९६३९।००	
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.)	प्रति वण्डल	८४१०।००	८८३०।००	८८३०।००	
	२६ गेज लाइट (०.३५ एम.एम.)	प्रति वण्डल	८०३०।००	८४३१।००	८४३१।००	
	२८ गेज हेभी (०.३१ एम.एम.)	प्रति वण्डल	७२६०।००	७६२३।००	७६२३।००	
	२८ गेज मिडियम (०.२८ एम.एम.)	प्रति वण्डल	६६७०।००	७००३।००	७००३।००	
	२८ गेज लाइट (०.२६ एम.एम.)	प्रति वण्डल	६२८५।००	६५९९।००	६५९९।००	
	३० गेज हेभी (०.२४ एम.एम.)	प्रति वण्डल	५९९५।००	६२९४।००	६२९४।००	
	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम)प्लेन सीट	प्रति व.मि.	६८०।००	७१४।००	७१४।००	
	२४ गेज मिडियम(०.५० एम.एम)प्लेन सीट	प्रति व.मि.	६६०।००	६९३।००	६९३।००	
	२६ गेज हेभी(०.४१ एम.एम.)प्लेन सीट	प्रति व.मि.	५६०।००	५८८।००	५८८।००	
	२६ गेज मिडियम(०.३८ एम.एम.)प्लेन सीट	प्रति व.मि.	५१०।००	५३५।००	५३५।००	
	२८ गेज हेभी प्लेन सीट	प्रति व.मि.	४४४।००	४६६।००	४६६।००	
	२८ गेज मिडियम प्लेन सीट	प्रति व.मि.	४०७।००	४२७।००	४२७।००	
3	रंगिन जस्तापाता					
	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम)	प्रति वण्डल	१३५००।००	१४१५७।००	१४१५७।००	
	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम)	प्रति वण्डल	१३०७०।००	१३७२३।००	१३७२३।००	
	२४ गेज लाईट (०.४८ एम.एम)	प्रति वण्डल	१२०५०।००	१२६५२।००	१२६५२।००	
	२६ गेज हेभी (०.४१ एम.एम.)	प्रति वण्डल	११२६५।००	११८२८।००	११८२८।००	
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.)	प्रति वण्डल	१०४४५।००	१०९६७।००	१०९६७।००	
	२६ गेज लाइट (०.३५ एम.एम.)	प्रति वण्डल	९९७५।००	१०४७३।००	१०४७३।००	
	२८ गेज हेभी(०.३१ एम.एम.)	प्रति वण्डल	९०६०।००	९५१३।००	९५१३।००	

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
	२८ गेज मिडियम (०.२८ एम.एम.)	प्रति वण्डल	८४५०।००	८८७२।००	८८७२।००	
	२८ गेज लाइट (०.२६ एम.एम.)	प्रति वण्डल	८०१०।००	८४१०।००	८४१०।००	
	३० गेज हेभी(०.२४ एम.एम.)	प्रति वण्डल	७६३०।००	८०११।००	८०११।००	
	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम) प्लेन सिट	प्रति व.मि.	६९५।००	७२९।००	७२९।००	
	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम) प्लेन सिट	प्रति व.मि.	६६०।००	६९३।००	६९३।००	
	२६ गेज हेभी (०.४१ एम.एम) प्लेन सिट	प्रति व.मि.	६३५।००	६६६।००	६६६।००	
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम) प्लेन सिट	प्रति व.मि.	६००।००	६३०।००	६३०।००	
	२८ गेज हेभी प्लेन सिट	प्रति व.मि.	५२५।००	५५१।००	५५१।००	
	२८ गेज मिडियम प्लेन सिट		४९५।००	५१९।००	५१९।००	
4	**UPVC Composite Carbon Fiber Roofing Sheet**	प्रति के.जी.	१७०।००	१४७।००	१४७।००	
	एम.एस.ब्ल्याक पाईप	प्रति के.जी.	९७।००	१०१।००	१०१।००	
	फलामे एङगल	प्रति के.जी.	९७।००	१०१।००	१०१।००	
	एम.एस . सिट	प्रति के.जी.	९७।००	१०१।००	१०१।००	
	फलामे पाताको ग्रील जडान समेत	प्रति के.जी.	१४०।००	१४७।००	१४७।००	
	सोलीड स्क्वायर रडको ग्रील जडान समेत	प्रति के.जी.	१५०।००	१५७।००	१५७।००	
	एम.एस. एङगल तयारी पोष्ट	प्रति के.जी.	१४०।००	१४७।००	१४७।००	
	ब्ल्याक पाईप टयुवुलार्ट्रस जडान समेत	प्रति के.जी.	१६०।००	१६८।००	१६८।००	
	कोल्याप्सीवल सटर जडान समेत	प्रति के.जी.	१४०।००	१४७।००	१४७।००	
	रोलिङ सटर जडान समेत	प्रति के.जी.	१५०।००	१५७।००	१५७।००	
	५० मि.मि. फलामे पाईपको प्रप्स (३.५ मी.)	गोटा	२१५०।००	२२५७।००	२२५७।००	
	Steel Door /Window Frame- Welded Zsection	प्रति के.जी.	१९०।००	१९९।००	१९९।००	
	Steel Door /Window Frame Pressure folded	प्रति के.जी.	२६५।००	२७८।००	२७८।००	
5	फलाम तथा पित्तलबाट निर्मित बस्तुहरु					
	१) होल्ड फास्ट (स्टील)	प्रति गोटा	३१।००	३२।००	३२।००	
	२) जे.हुक (आल्मुनियम)	प्रति गोटा	२१।००	२२।००	२२।००	
	३) कब्जा स्टील १५० मि.मि.	प्रति गोटा	५५।००	५७।००	५७।००	
	४) कब्जा स्टील १०० मि.मि.	प्रति गोटा	४०।००	४२।००	४२।००	
	५) कब्जा स्टील ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	२०।००	२१।००	२१।००	
	६) छिस्कनी स्टील १५० मि.मि.	प्रति गोटा	४८।००	५०।००	५०।००	
	७) छिस्कनी स्टील १०० मि.मि.	प्रति गोटा	३२।००	३३।००	३३।००	
	८) छिस्कनी स्टील ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	२६।००	२७।००	२७।००	

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
	९) छिस्कनी आल्मुनियम १५० मि.मि.	प्रति गोटा	८०।००	८४।००	८४।००	
	१०) छिस्कनी आल्मुनियम १०० मि.मि.	प्रति गोटा	४४।००	४६।००	४६।००	
	११) छिस्कनी आल्मुनियम ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	३२।००	३३।००	३३।००	
	१२) ह्याण्डल स्टील ४ मि.मि.	प्रति गोटा	५२।००	५४।००	५४।००	
	१३) ह्याण्डल स्टील ६ मि.मि.	प्रति गोटा	६५।००	६८।००	६८।००	
	१४) ह्याण्डल आल्मुनियम ४ मि.मि.	प्रति गोटा	४०।००	४२।००	४२।००	
	१५) ह्याण्डल आल्मुनियम ६ मि.मि.	प्रति गोटा	४५।००	४७।००	४७।००	
	१६) डोरलक मर्टिस	प्रति गोटा	१८२५।००	१९१६।००	१९१६।००	
	१७) किलाकाँटी	प्रति के.जी.	१३०।००	१३६।००	१३६।००	
	१८) पेचकिला	प्रति पाकेट	७०।००	७३।००	७३।००	
	१९) लकिङ सेट १४ मि.मि.१०" (स्टील)	प्रति गोटा	१९०।००	१९९।००	१९९।००	
	२०) लकिङ सेट १४ मि.मि.१२" (स्टील)	" "	१७५।००	१८३।००	१८३।००	
	२१) लकिङ सेट १४ मि.मि.१०" (आल्मुनियम)	" "	२००।००	२१०।००	२१०।००	
	२२) लकिङ सेट १४ मि.मि.१२" (आल्मुनियम)	" "	२४०।००	२५२।००	२५२।००	
	२३) लकिङ सेट १४ मि.मि. १०" (पित्तल)	" "	१२७०।००	१३३३।००	१३३३।००	
	२४) लकिङ सेट १४ मि.मि. १२" (पित्तल)	" "	१५००।००	१५७५।००	१५७५।००	
	२५) लिस्टी	प्रति र.मि.	४०।००	४२।००	४२।००	
	२६) टायल(उच्च गुणस्तर)	प्रति वर्ग फिट	१०५।००	११०।००	११०।००	
	२७) टायल(मध्यम गुणस्तर)	प्रति वर्ग फिट	७५।००	७८।००	७८।००	
	२८)नटबोल्ट वासर	प्रति पाकेट	२१०।००	२२०।००	२२०।००	
	२९)कंक्रिट काँटी	प्रति के.जी.	८४०।००	८८२।००	८८२।००	
	३०) ह्यान्डल पित्तल	प्रति गोटा	९५।००	९९।००	९९।००	
६	जाली (Mesh wire)					
	१) मच्छड जाली	व.मि.	१३०।००	१३६।००	१३६।००	
	२) कुखुरे जाली	व.मि.	१०५।००	११०।००	११०।००	
	३) बर्फि जाली	व.मि.	१३३।००	१३९।००	१३९।००	
	10 S.w.G. Chain Link 2"*2"	प्रति वर्गमिटर	४७०।००	४९३।००	४९३।००	

लुङ्ग्री गाउँपालिका कार्यपालिकाको कार्यालय वडा चौर,रोल्पा लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल २०७३

निर्णय नं ६

आ.ब. २०७८/०७९ को लागी काठ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट सम्वन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
१	(उ) काठको दररेट (ढुवानी समेत)					
	१) चिरानी गरी तैयारी साल काठ	प्रति घ.मि.	१७००००।००	१७००००।००	१७००००।००	
	२) तैयारी सिसौको काठ	प्रति घ.मि.	१०६०००।००	१०६०००।००	१०६०००।००	
	३) चिरानी गरी तैयारी टुनि, रैंच, चाँप, स्थानीय कडा काठ	प्रति घ.मि.				
	४) चिरानी गरी तैयारी रैंच	प्रति घ.मि.	८८०००।००	८८०००।००	८८०००।००	
	५) चिरानी गरी तैयारी टुनि,	प्रति घ.मि.	७००००।००	७००००।००	७००००।००	
	६) चिरानी गरी तैयारी उत्तिस	प्रति घ.मि.	२४७००।००	२४७००।००	२४७००।००	
	७) चिरानी गरी तैयारी सल्ला काठ	प्रति घ.मि.	३५०००।००	३५०००।००	३५०००।००	
	१३) गारो लगाउने माटो	प्रति घ.मि.	३३०।००	३४०।००	३४०।००	
	१४) पानी (मानिसबाट बोक्ने)	प्रति लि./ कि.मी.	१।३०	१।४०	१।४०	
	१५) पानी	प्रति लिटर	०।३०	०।४०	०।४०	
२	फर्निचर					
	१) दराज ६' x २'६" स्थानीय काठको	प्रति गोटा	स्थानीयस्तरबाट खरिद गर्नुपर्ने फर्निचरको हकमा स्थानीय फर्निचर उद्योगहरुबाट स्पेशिफिकेशन तोकेर दररेट माग गरी तुलना गरेर दररेट कायम गर्ने ।	स्थानीयस्तरबाट खरिद गर्नुपर्ने फर्निचरको हकमा स्थानीय फर्निचर उद्योगहरुबाट स्पेशिफिकेशन तोकेर दररेट माग गरी तुलना गरेर दररेट कायम गर्ने ।	स्थानीयस्तरबाट खरिद गर्नुपर्ने फर्निचरको हकमा स्थानीय फर्निचर उद्योगहरुबाट स्पेशिफिकेशन तोकेर दररेट माग गरी तुलना गरेर दररेट कायम गर्ने ।	
	२) टेबुल ६' x २'६" सादा सल्लाको	" "				
	३) टेबुल ६' x २'६" घर्रावाला सल्लाको	" "				
	४) कुर्सि हत्तावाला	" "				
	५) बेन्च ६' x १'	" "				
	६) डेस्क ६' x १'३"	" "				
	७) स्टुल काठको	" "				
	८) खाट (पलंग) सिंगल	" "				
	९) खाट (पलंग) डब्बल	" "				
	१०) ब्लेक बोर्ड/ह्वाईट बोर्ड काठको	" "				
	११) माथि उल्लेखित सामानहरु बाहेक अन्य काठबाट निर्मित बस्तुहरु	" "				

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
३	कर्मसियल प्लाइउड					
	१) ४ मि.मि.	प्रति वर्गफिट	२८।००	२९।००	२९।००	
	२) ६ मि.मि.	प्रति वर्गफिट	४०।००	४२।००	४२।००	
	३) ८ मि.मि.	प्रति वर्गफिट	५२।००	५४।००	५४।००	
	४) १० मि.मि.	प्रति वर्गफिट	६५।००	६८।००	६८।००	
	५) १२ मि.मि.	प्रति वर्गफिट	७८।००	८१।००	८१।००	
4	वाटरप्रुफ प्लाइउड					
	१) ६ मि.मि.	प्रति वर्गफिट	६५।००	६८।००	६८।००	
	२) ८ मि.मि.	प्रति वर्गफिट	७०।००	७४।००	७४।००	
	३) १० मि.मि.	प्रति वर्गफिट	७५।००	७९।००	७९।००	
	४) १२ मि.मि.	प्रति वर्गफिट	११५।००	१२१।००	१२१।००	
	५) १९ मि.मि.	प्रति वर्गफिट	१५०।००	१५७।००	१५७।००	
	६) सनमाइका (४×८)	प्रति पिस	६२०।००	६५१।००	६५१।००	
5	टिक प्लाइउड					
	१) ४ मि.मि.	प्रति वर्गफिट	३७।००	३९।००	३९।००	
	२) ६ मि.मि.	प्रति वर्गफिट	६३।००	६६।००	६६।००	
	३) ९ मि.मि.	प्रति वर्गफिट	९०।००	९४।००	९४।००	
	४) १२ मि.मि.	प्रति वर्गफिट	११०।००	११५।००	११५।००	
6	38mm thick Ready made Flush Door Shutters					
	With one side Teak Water Proof Plywood	व.फिट	७००।००	७३५।००	७३५।००	
	With Both side Teak Water Proof Plywood	व.फिट	३८०।००	३९९।००	३९९।००	
	With oval laminates	व.फिट	४९५।००	५१९।००	५१९।००	
	With Both side Teak and Decorative Moulding	व.फिट	७३०।००	७६६।००	७६६।००	
	Moulding and Beading for Flush door	र.फिट	३२।००	३३।००	३३।००	
7	Teak wood Parketing [90, 135,150 mm Length, 45 mm Breadth and 10 mm Thickness]	व.फिट	७९०।००	८२९।००	८२९।००	

लुङ्गी गाउँपालिका कार्यपालिकाको कार्यालय डुङ्गाचौर,रोल्पा लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल २०७३

निर्णय नं. : ८

आ.ब. २०७८/०७९ को लागि कृषि सम्बन्धि कार्य तथा सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
१	२)– प्रजनन प्रयोजनको लागी जिंउदो ब्रोका, बाखा,थुम्मा खरिद गर्नुपर्दा	प्रति के.जि.	४९०।००	६५०।००	६५०।००	
	२)– प्रजनन प्रयोजन बोयर क्रस बोका, खरिद ५० %	प्रति के.जि.	७८५।००	१०००।००	१०००।००	
	२)– प्रजनन प्रयोजन बोयर क्रस बोका, खरिद ७५ %	प्रति के.जि.		१२००।००	१२००।००	
	३)– प्रजनन प्रयोजनको लागी जिंउदो राँगा खरिद गर्नुपर्दा	प्रति के.जि.	२१०।००	२४०।००	२४०।००	
	४)– जिंउदो बंगुर खरिद गर्नुपर्दा प्रति महिनाको	प्रति गोटा	३८१०।००	५०००।००	५०००।००	
	५) कुखुराहरु प्रति के.जी.स्थानीय	प्रति के.जी.		६००।००	६००।००	
२	बगैचा प्रयोजनको लागी:- फुलहरु					
	चाईनिज दुबो	ब.फिट	६६।००	७०।००	७०।००	
	साईकस		३७४०।००	३९२७।००	३९२७।००	
	चाइनापाम	थान	२०२८।००	२१२९।००	२१२९।००	
	कृसमस	थान	७६०।००	७९८।००	७९८।००	
	हंसराज	थान	२५३।००	२६५।००	२६५।००	
	कृष्णकली	थान	११४।००	११९।००	११९।००	
	जिरेनियम	थान	१२६।००	१३२।००	१३२।००	
	बंगमली	थान	२५३।००	२६५।००	२६५।००	
	रेक्सोनपान	थान	२५३५।००	२६६१।००	२६६१।००	
	गुलाफ	थान	१८९।००	१९८।००	१९८।००	
	पंन्चकला	थान	७६०।००	७९८।००	७९८।००	
	चा गुलाफ	थान	१२६७।००	१३३०।००	१३३०।००	
	अन्य स्थानीय निर्माण सामाग्री					
	१) बाँस	प्रति गोटा	३००।००	३१५।००	३१५।००	
	२) निगालो	प्रति गोटा	२०।००	२१।००	२१।००	
	३) बाँसको डोको	प्रति गोटा	४००।००	४५०।००	४५०।००	
	४) नाम्लो (बरियो)	" "	२५०।००	३५०।००	३५०।००	
	५)गोवर(गाई,कुखुरा,बाख्रा) ५० के.जी	प्रति बोरा	१००।००	१०५।००	१०५।००	
	६) मान्द्रो (३ * ६ फिट)	प्रति गोटा	१०००।००	१०५०।००	१०५०।००	
	७) राता माटो	प्रति के.जि.	७।००	७।३५	७।३५	
	८) कमेरो माटो	प्रति के.जि.	१८।००	१९।००	१९।००	
	९) पलाष्टीकको वाटेको डोरी	प्रति के.जि.	४००।००	४२०।००	४२०।००	
	१०) दाउरा चिरेको	प्रति भारी	२३०।००	२४१।००	२४१।००	
	११) कुचो स्थानीय (अम्रीसो)	प्रति गोटा	५७।००	१००।००	१००।००	
	१२) कुचो स्थानीय (खरको)	प्रति गोटा	४०।००	५०।००	५०।००	
	१३) मौरीको खाली घार	प्रति गोटा	४२००।००	५०००।००	५०००।००	
	१४) मौरीको घार सहित			९०००।००	९०००।००	
	१५) अलैची विजु विरुवा	प्रति गोटा	११।००	२०।००	२०।००	

लुङ्ग्री गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय बडाचौर,रोल्पा लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल २०७३

निर्णय नं : ९

आ.ब. २०७८/०७९ को लागी घर बहाल प्रयोजनार्थ घरको मुल्याङकन देहाय बमोजिम कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
१	भुकम्प प्रतिरोधात्मक **RCC Frame Structure Building**					
	सिमेन्ट जोडाईमा ढुङ्गा/ईंट/कंक्रीट ब्लकको माध्यम फिनिसिड भएको भएको भवन (भुईं तला)	प्रति ब.मि.	२२०००।००	२३१००।००	२३१००।००	
	सिमेन्ट जोडाईमा ढुङ्गा/ईंट/कंक्रीट ब्लकको साधारण फिनिसिड भएको भएको भवन	प्रति ब.मि.	१८९००।००	१९८४५।००	१९८४५।००	
	नोट पहिलो तला र अन्य तलाको समेत मूल्याङ्कन गार्दा भूईं तलाको दररेटको ७० देखि ८० प्रतिशत मात्र गणना गर्ने ।					
२	भुकम्प प्रतिरोधात्मक नभएको					
	(A) Rcc Frame Structure Building	प्रति ब.मि.				
	नोट पहिलो तला र अन्य तलाको समेत मूल्याङ्कन गार्दा भूईं तलाको दररेटको ७० देखि ८० प्रतिशत मात्र गणना गर्ने ।					
	(B). Load Bearing Structure					
	ढुंगा माटोको जोडाई, स्थानीय बलियो काठ, स्लेट छाना, माटोको पलष्टर गरी सेतो कमेरो लगाएको तयारी घर (भुईं तला)	प्रति ब.मि.	६३००।००	६६१५।००	६६१५।००	
	ढुंगा माटोको जोडाई, स्थानीय बलियो काठ, स्लेट छाना, सिमेन्ट पलाष्टर र स्नोसियम रंगरोगन गरेको तयारी घर (भुईं तला)	प्रति ब.मि.	७३५०।००	७७२०।००	७७२०।००	
	ढुंगा माटोको जोडाई, स्थानीय बलियो काठ, कर्कटपाता, सिमेन्ट पलाष्टर र स्नोसियम रंगरोगन गरेको तयारी घर (भुईं तला)	प्रति ब.मि.	७८७५।००	८२७०।००	८२७०।००	
	ढुंगा माटोको जोडाई, स्थानीय बलियो काठ, कर्कटपाता, माटोको पलाष्टर र सेतो कमेरो लगाएको तयारी घर (भुईं तला)	प्रति ब.मि.	६८२५।००	७१६०।००	७१६०।००	
	ढुंगा माटोको जोडाई, स्थानीय बलियो काठ, खरको छाना, माटोको पलाष्टर र सेतो कमेरो लगाएको तयारी घर	प्रति ब.मि.	५२५०।००	५५१०।००	५५१०।००	
	नोट पहिलो तला र अन्य तलाको समेत मूल्याङ्कन गर्दा भूईं तलाको दररेटको ७० प्रतिशत मात्र गणना गर्ने ।					

निर्णय नं. :- १०

आ.ब. २०७८/०७९ को लागि लोड अनलोड तथा ढुवानी दररेट सम्वन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	बिबरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
१)	लोड तथा अनलोड					
	१) सजिलो सामान	प्रति क्वीटल	२३।००	२५।००	२५।००	
	२ असजिलो सामान	" "	२९।००	३१।००	३१।००	
	३) अति असजिलो सामान	" "	३५।००	३७।००	३७।००	
	तोलाई/ चौकाई					
	४) तौलाई	प्रति क्वीटल	१२।००	१३।००	१३।००	
	५) गोदाम भित्र वसारपसार गर्ने काम	प्रति क्वीटल	१२।००	१३।००	१३।००	
	६) चौकाई	प्रति क्वीटल	६।००	६।५०	६।५०	
	७) खाधान्न धुम्रिकरण	" जवान	२३७।००	२४९।००	२४९।००	
२	ढुवानी सम्वन्धि दररेट					
	भरिया द्वारा सामान ढुवानी					
	सजिलो भारी	प्रति के.जि./कि.मि	१।००	१।१०	१।१०	
	असजिलो भारी जस्तै एच.डि.पि., जि.आई., एम.एस.पाईप, पाकेट (पेटि), शिशा,मार्बल, बिद्युतको पोल, काँडेतार ग्याबिन फलामे छड, तार जाली विउ,रसायनिक मल	प्रति के.जि./कि.मि	१।६०	१।७०	१।७०	
	अति असजिलो भारी र झो.पु.का लट्ठा, ह्युम पाईप,फ्रिज,डिफ्रिजरअति गरुङ्गो मेशिनरीसामाग्री	प्रति के.जि./कि.मि	३।५०	३।७०	३।७०	
	एच.डि.पि.पाईप ढुवानी	प्रति के.जि./कि.मि	१।६०	१।७०	१।७०	
	औषधि / बिषादि ढुवानी	प्रति के.जि./कि.मि	२।२०	२।३०	२।३०	
	औषधि / बिषादि ढुवानी बिषेश परिस्थितीमा(महामारी,दैबिप्रकोप)	प्रति के.जि./कि.मि	२।३०	२।४५	२।४५	
	भरिया) द्वारा फर्निचर ढुवानी					
	१) दराज २ फिट देखि ५ फिट सम्म	३.२ कि.मि./गोटा	७५।००	७८।७५	८२।६९	
	२) दराज ५ फिट देखि ६ फिट सम्म	३.२ कि.मि./गोटा	८५।००	८९।२५	९३।७१	
	३) ६ फिट भन्दा बढिको लागी	३.२ कि.मि./गोटा	९५।००	९९।७५	१०४।७४	
	४) सोफासेट प्रति सेट	" "	१००।००	१०५।००	११०।२५	
	५) कुर्सि भारी	" "	२०।००	२१।००	२२।०५	
	६) काठको कुर्सी	" "	२८।००	२९।४०	३०।८७	
	७) दुईपट्टि घर्रा भएको टेबुल	" "	१००।००	१०५।००	११०।२५	
	८) एकापट्टि घर्रा भएको टेबुल	" "	८०।००	८४।००	८८।२०	

सि.नं.	बिबरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
	९) टेबुल साधारण	" "	७५।००	७८।७५	८२।६९	
	बोका/ बाखा(१ देखि ५ज्यूँदो)	प्रति एक जवान	३७८।००	६५०।००	६५०।००	
	बोका/ बाखा (५ देखि १५ ज्युँदो)	प्रति दुई जवान	७३५।००	७७२।००	७७२।००	
	बोका/ बाखा (१५ माथी ढुवानी गर्दा प्रति १५ ज्यूदो बरावर १ गोठालो थप गर्दै जाने					
	भैसी/ राँगा (१ देखि ४ ज्यूँदो)	प्रति दुई जवान	७३५।००	७७२।००	७७२।००	
	भैसी/ राँगा (४ देखि ६ ज्युदो)	प्रति तीन जवान	११५५।००	१२१२।७५	१२७३।३९	
	कृषिजन्य बोट बिरुवा ढुवानी					
	जरामाटो भएको कलमी आँप,लिचि,रुख कटहर आदि फलफुलको बिरुवा					
	फलफुलको बिरुवा	प्रति बोट/कि.मी.	०।२५	०।२६	०।२८	
	सुन्तला, कागती,मौसम, अमिलो, ज्यामिर, स्याउ, नास्पाती , आरु आदि कलमि बिरुवा	प्रति बोट/कि.मी.	०।२५	०।२६	०।२८	
	कृषि जन्य बोटबिरुवा बसको छतबाट ,ट्रकबाट ढुवानी	प्रति बोट/कि.मी.	०।२८	०।२९	०।३१	
	मौरीघार तथा सामाग्री ढुवानी	प्रति घार/कोष	८०।००	८४।००	८८।२०	
	बिउ र रसायनिक मल					
	मानिसद्धारा ढुवानी	प्रति के.जी/कि.मी.	१।५०	१।५८	१।६५	
	कारागार कार्यालयको हकमा :-					
	नेपाल खाद्य संस्थान लिबाङ्ग गोदाम देखि कारागार रोल्पासम्म खाद्यन्न ढुवानी	प्रति क्वीन्टल /कि.मी.				
	खच्चडबाट सामान ढुवानी					
	सजिलो सामान	प्रति के. जी /कि.मी.	०।७५	०।८०	०।८०	
	असजिलो सामान	प्रति के. जी /कि.मी.	१।५०	१।६०	१।६०	
३)	ट्रक, ट्याक्टरद्धारा ढुवानी गर्दा					
	(अ) सजिलो सामान					
	१) कच्ची सडक (ट्याक्टर ढुवानी)	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	८।००	८।५०	८।५०	
	२) कच्ची सडक (ट्रक ढुवानी)	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	६।५०	६।८०	६।८०	
	३) ग्राभेल सडक	" " "	३।४०	३।६०	३।६०	
	४) पक्की सडक कालोपत्रे	" " "	१।८०	२।००	२।००	

सि.नं.	बिबरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
	(आ) असजिलो सामान					
	१) एच.डि.पि., जि.आई., एम.एस. पाईप, पाकेट (पेटि),शिशा,मार्बल, औषधि,बिद्युतको पोल, काँडेतार ग्याबिन फलामे छड, तार जाली विउ,रसायनिक मल आदिको ढुवानीमा माथि उल्लेखित (अ) को रेटमा	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	१०० प्रतिशत थप गर्ने ।	१०० प्रतिशत थप गर्ने ।	१०० प्रतिशत थप गर्ने ।	(अ) को रेटमा
	२) माथि सि.नं. ख को १ र २ मा पर्ने कृषिजन्य बोटबिरुवा ढुवानीमा माथि उल्लेखित (अ) को रेटमा	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	१०० प्रतिशत थप गर्ने ।	१०० प्रतिशत थप गर्ने ।	१०० प्रतिशत थप गर्ने ।	(अ) को रेटमा
	(इ) अति असजिलो सामान					
	१) झो.पु.का लठ्ठा, ह्युम पाईप,फ्रिज,डिफ्रिजरअति गरुङ्गो मेशिनरीसामाग्रीअलग्यार बोक्न नसकिने सामाग्रीको हकमा माथि उल्लेखित (अ) को रेटमा	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	२०० प्रतिशत थप गर्ने ।	२०० प्रतिशत थप गर्ने ।	२०० प्रतिशत थप गर्ने ।	(अ) को रेटमा
	बिद्युत टान्सफर्मरको लागी निर्माणकार्यको लागी बिण्फोटक पदार्थ	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	४०० प्रतिशत थप गर्ने ।	४०० प्रतिशत थप गर्ने ।	४०० प्रतिशत थप गर्ने ।	(अ) को रेटमा
	२) जिउँदो गाई,भैसी,राँगो,साँढे ट्रकबाट ,कुखुरा, बंगुर ढुवानी					
	(ई) पशुपंक्षि ढुवानी					
	१) (बुटवल,भैरहवा र नेपालगञ्जबाट)					
	मिनिट्रक	प्रति ट्रिप	२६६००।००	२७९३०।००	२७९३०।००	
	जिप	प्रति ट्रिप	२१३००।००	२२३६५।००	२२३६५।००	
	ट्रक	प्रति ट्रिप	४७९००।००	५०२९५।००	५०२९५।००	

लुङ्ग्री गाउँपालिका कार्यपालिकाको कार्यालय बडाचौर, राप्ती लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल २०७३

निर्णय नं ११

आ.ब. २०७८/०७९ को लागी बिबिध निर्माण सामाग्रीको दररेट सम्वन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
1	फलामे एगंल बेन्च/डेक्स					
	बेन्च : ५ फिट ६ ईन्च लम्बाई १२ ईन्च चौडाई र २४ ईन्च उचाई	गोटा	१३००।००	१३६५।००	१३६५।००	
	डेक्स : ५ फिट ६ ईन्च लम्बाई १५ ईन्च चौडाई र ३० ईन्च उचाई	गोटा	१६००।००	१६८०।००	१६८०।००	
	सूधारिएको चूलो दूई मूखे	प्रति गोटा	६५०।००	६८२।५०	६८२।५०	
	सेतो सिमेन्ट (४० के. जी.)	प्रति ब्याग	१२००।००	१२६०।००	१२६०।००	
	वाल पुट्टी	प्रति के.जी.	८०।००	८४।००	८४।००	
	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्सचर	प्रति के.जी.	३६०।००	३७८।००	३७८।००	
	वाटर प्रफ कम्पाउण्ड, पाउडर	प्रति के.जी.	६५।००	६८।२५	६८।२५	
	वाटर प्रफ कम्पाउण्ड, झोल	प्रति लिटर	२८०।००	२९४।००	२९४।००	
	४)१:४:६ होलोकंक्रिट ब्लक(१६×८×८)	प्रति गोटा	८०।००	८४।००	८४।००	
	५)१:४:६ होलोकंक्रिट ब्लक(१६×६×८)	प्रति गोटा	७०।००	७३।५०	७३।५०	
	६)१:४:६ होलोकंक्रिट ब्लक(६×८×८)	प्रति गोटा	४०।००	४२।००	४२।००	
	७)१:४:६ होलोकंक्रिट ब्लक(४×८×८)	प्रति गोटा	२८।००	२९।४०	२९।४०	
2	सिसा (Glass)					
	१) ४ मि.मि. बाक्लो सादा	प्रति वर्गफिट	८८।००	९२।४०	९२।४०	
	४ मि.मि. बाक्लो रंगिन	प्रति वर्गफिट	१२६।००	१३२।३०	१३२।३०	
	४ मि.मि. बाक्लो रिफलेक्टिभ	प्रति वर्गफिट	१३०।००	१३६।५०	१३६।५०	
	२) ५ मि.मि.बाक्लो सादा	" "	१००।००	१०५।००	१०५।००	
	५ मि.मि. बाक्लो रंगिन	प्रति वर्गफिठ	१६३।००	१७१।१५	१७१।१५	
	५ मि.मि. बाक्लो रिफलेक्टिभ	प्रति वर्गफिट	१६८।००	१७६।४०	१७६।४०	
	३) ६ मि.मि. बाक्लो सादा	" "	११०।००	११५।५०	११५।५०	
	जिप्सम बोर्ड साधारण लगाउने काम	प्रति व.मि.	१७३२।००	१८१८।६०	१८१८।६०	
	जिप्सम बोर्ड डिजाइन लगाउने काम	प्रति व.मि.	१९४२।००	२०३९।१०	२०३९।१०	
	जिप्सम बोर्ड टायल लगाउने काम	प्रति व.मि.	३७२७।००	३९१३।३५	३९१३।३५	
3	रंगरोगन तथा वाल पेपर					
	१) स्नोसियम पेन्ट	प्रति के.जी.	७१।००	७४।५५	७४।५५	
	२) चुना	प्रति के.जी.	३१।००	३२।५५	३२।५५	
	३) तयारी ईनामेल पेन्ट	प्रति लिटर	४७२।००	४९५।६०	४९५।६०	
	४) तयारी आल्मुनियम पेन्ट	प्रति लिटर	७२४।००	७६०।२०	७६०।२०	
	५) वासेएवल डिस्टेम्पर	प्रति लिटर	२४१।००	२५३।०५	२५३।०५	
	६) प्राइमर काठमा प्रयोग गर्ने	प्रति लिटर	४५१।००	४७३।५५	४७३।५५	
	७) अस्तर(सिमेन्ट प्राइमर सेतो)	प्रति लिटर	१७८।००	१८६।९०	१८६।९०	
	८) गम (फेबिकल	प्रति लिटर	१७८।००	१८६।९०	१८६।९०	

लुङ्ग्री गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय बडाचौर, रोल्पा लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल २०७३

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
	९) इमल्सन पेन्ट	प्रति लिटर	१३१०।००	१३७५।५०	१३७५।५०	
	10) Weather Coat Paint (Apex)	प्रति लिटर	७६०।००	७९८।००	७९८।००	
	११) एपेक्स अल्टिमा	प्रति लिटर	१३२३।००	१३८९।१५	१३८९।१५	
	१२) हवाइट ग्लु भित्ताको लागी	प्रति लिटर	११५।००	१२०।७५	१२०।७५	
	१३) वालपेपर (१० मी X ०.५३ मी.	प्रति वर्गमिटर	२८८।००	३०२।४०	३०२।४०	
	१४) वालपेपर फिटिङ	प्रति वर्गमिटर	९४।००	९८।७०	९८।७०	
४	बिबिध					
	Aluminium composite Pannel Sheet Supply & Fitting all	प्रति ब.मि.	४८३०।००	५०७१।५०	५०७१।५०	
	completed work (4mm 0.30 Vergin core)		८९२५।००	९३७१।२५	९३७१।२५	
	Garden Light With bulb all complete 3 Ft Height	संख्या	५२५०।००	५५१२।५०	५५१२।५०	
	Pound Light	संख्या	६३००।००	६६१५।००	६६१५।००	
	Swimming Pool Crystal Tile	संख्या	३६७।००	३८५।३५	३८५।३५	
	ढूङ्गेधारा	संख्या				
	fountain Nozzle	प्रति गोटा	२६२५०।००	२७५६२।५०	२७५६२।५०	
	Water tank Stand 3 Ft	संख्या	५२५०।००	५५१२।५०	५५१२।५०	
	ग्यास ब्यल्डिङ	ब.मी.	२३१।००	२४२।५५	२४२।५५	
	प्रेशर ग्राउटिङ (साधारण)	प्रति वर्गमिटर	४५१।००	४७३।५५	४७३।५५	
	Swimming pool Grating	र.मी.	३८११।००	४००१।५५	४००१।५५	
	Geo Technical Investigation of soil With Drilling lab Test Report Writing etc all complete Work	Per Running Meter Depth	१६८००।००	१७६४०।००	१७६४०।००	
५	साईनबोर्ड लेख्ने काम					
	क) दुई कोट पैन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत काठको फ्रेम समेत	प्रतिवर्ग फिट	२१०।००	२२०।५०	२२०।५०	
	रिपेन्ट	प्रतिवर्ग फिट	१४१।००	१४८।०५	१४८।०५	
	ख) दुई कोट पैन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत एगंलको फ्रेम समेत	प्रतिवर्ग फिट	४८०।००	५०४।००	५०४।००	
	ग) दुई कोट पैन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड बाहेक	प्रतिवर्ग फिट	१२०।००	१२६।००	१२६।००	
	घ) एक कोट पैन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत	प्रतिवर्ग फिट	१९४।००	२०३।७०	२०३।७०	
	ङ) साईनबोर्ड लेख्ने कामको ज्याला मात्र	प्रतिवर्ग फिट	८४।००	८८।२०	८८।२०	
	च) कपडा सहित लेख्ने काम	प्रतिवर्ग फिट	३६२।००	३८०।१०	३८०।१०	
	छ) कपडामा लेख्ने काम मात्र	प्रतिवर्ग फिट	२४०।००	२५२।००	२५२।००	

लुङ्ग्री गाउँपालिका कार्यपालिकाको कार्यालय, बडाचौर, रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल २०७३

निर्णय नं १२

आ.ब. २०७८/०७९ को लागी गाडि भाडा सम्वन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
१	गाडी भाडामा लिनुपर्दा (चालक, हेल्पर समेत)					
	क) ६ मेट्रिक टन ट्रक	प्रति दिन	८९२५।००	९३७०।००	९३७०।००	
	ख) ट्याक्टर	प्रति दिन	७०००।००	७३५०।००	७३५०।००	
	ग) ट्याक्टर ५ कि.मी. सम्म	प्रति Trip	७८७।००	८२५।००	८२५।००	
	घ) ट्याक्टर ५ कि.मी. भन्दा वढी थप	प्रति KM	१५७।००	१६५।००	१६५।००	
	ङ) जिप जिल्ला भित्र (इन्धन सहित)	प्रति दिन	८९२५।००	९३७०।००	९३७०।००	
	च) जिप जिल्ला भित्र (इन्धन वाहेक)	मासिक	१२६०००।००	१३२३००।००	१३८९१५।००	
	छ) जिप जिल्ला बाहिर (इन्धन सहित)	प्रति दिन	१०९००।००	११४४५।००	११४४५।००	
	ज) मिनी बस २० देखि २२ सिट(इन्धन सहित)	प्रति दिन	११५५०।००	१२१३०।००	१२१३०।००	
	झ) बस ३२ देखि ४० सिट(इन्धन सहित)	प्रति दिन		१५०००।००	१५०००।००	

निर्णय नं १३

आ.ब. २०७८/०७९ को लागी एक्साभेटर र जे.सि.वि. सम्वन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
१	एक्साभेटर					
	क) नरम माटो	प्रति घन मिटर	६७।००	६७।००		भ्याट समेत
	ख) कडा माटो	प्रति घन मिटर	८८।००	८८।००		" "
	ग) नरम चट्टान	प्रति घन मिटर	२३५।००	२३५।००		" "
	घ) मध्यम चट्टान	प्रति घन मिटर	३९०।००	३९०।००		" "
	ङ) कडा चट्टान	प्रति घन मिटर	१४५३।००	१४५३।००		" "
१.१	एक्साभेटर बकेट	प्रति घन्टा	५०००।००	५०००।००	५०००।००	" "
१.२	एक्साभेटर ब्रेकर	प्रति घन्टा	६०००।००	६०००।००	६०००।००	" "
२	जे. सि. वि.(टायरवाला)	प्रति घन्टा	२३००।००	२३००।००	२३००।००	" "

नोट :क) माथि उल्लेखित दररेटमा निर्णय नं १३ बाहेक अन्यमा मुल्यअभिबृद्धिकर समावेश गरिएको छैन ।

ख) यसमा समावेश नभएका सामग्रीहरुको दररेटको हकमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित दररेट वा छिमेकी जिल्लाहरु (कपिलबस्तु , दाङ ,रुपन्देही बाँके) को दररेट वा प्रचलित बजार भाउ वा उत्पादक र अधिकृत बिक्रेताहरु मध्येको अधिकारीक न्युनतम दररेटलाई आधार मानी दररेट कायम गर्ने ।

ग) ट्रसमा लाग्ने स्ट्रक्चरल स्टिल झोलुंगेपूलमा लाग्ने लठ्ठा तथा अन्य सामानहरु अदिको हकमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित दररेट वा त्यसका फेब्रिकेटर तथा उत्पादकहरुले जारी गरेको दर बमोजिम कम्तीमा तीनबटाको दरभाउपत्र लिई दररेट निर्धारण गरिने छ ।

घ) उ. भो. स. मार्फत एक्साभेटर र टायरवाला जे. सि. वि. प्रयोग गर्दा मेशिनको भ्याट विल, मेशिनमा लाग्ने तेल, अपरेटरको भत्ता तथा खाना स्वयंम मेशिन मालिकले नै व्यहोंनु पर्ने छ ।

ङ) ईन्धनको हकमा नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरेको दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो।

निर्णय नं १४

आ.ब. २०७८/०७९ को लागी विद्युत सम्वन्धी सामाग्रीहरु सम्वन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
क)	विद्युत सम्वन्धी सामाग्रीहरु	विद्युत				
१	९५ एम.एम स्क्वायर ४ कोर ABC केबूल	मीटर		१२००.००	१२००.००	
२	५५ एम.एम स्क्वायर ४ कोर ABC केबूल	मीटर		८००.००	८००.००	
३	२५ एम.एम स्क्वायर ४ कोर ABC केबूल	मीटर		६५०.००	६५०.००	
४	०.१ स्क्वायर ईन्च ASCR कन्डक्टर	मीटर		१०५.००	१०५.००	
५	०.०५ स्क्वायर ईन्च ASCR कन्डक्टर	मीटर		५५.००	५५.००	
६	०.०३ स्क्वार ईन्च ASCR कन्डक्टर	मीटर		३.००	३.००	
७	३३/०.४ के.भी. १०० के.भी.ए. ट्रान्सफरमर	थान		कम्पनीको दररेटमा ढुवानी जोडि कायम हुने	कम्पनीको दररेटमा ढुवानी जोडि कायम हुने	
८	३३/०.४ के.भी. ५० के.भी.ए. ट्रान्सफरमर	थान				
९	३३/०.४ के.भी. २५ के.भी.ए. ट्रान्सफरमर	थान				
१०	३३/०.४ के.भी. १५ के.भी.ए. ट्रान्सफरमर	थान				
११	११ मीटर लामो PSC पोल	थान				
१२	१० मीटर लामो PSC पोल	थान				
१३	९ मीटर लामो PSC पोल	थान				
१४	८ मीटर लामो PSC पोल	थान				
१५	११ मीटर लामो स्टील ट्युबलर पोल वीथ नटबोल्ट(ग्याल्बनाईज्ड र फोल्डिङ्ग टाईप)	थान				
१६	१० मीटर लामो स्टील ट्युबलर पोल वीथ नटबोल्ट(ग्याल्बनाईज्ड र फोल्डिङ्ग टाईप)	थान				
१७	९ मीटर लामो स्टील ट्युबलर पोल वीथ नटबोल्ट(ग्याल्बनाईज्ड र फोल्डिङ्ग टाईप)	थान				
१८	८ मीटर लामो स्टील ट्युबलर पोल वीथ नटबोल्ट(ग्याल्बनाईज्ड र फोल्डिङ्ग टाईप)	थान				
१९	८ मीटर लामो टिटेड काठको पोल	थान				
२०	९ मीटर लामो टिटेड काठको पोल	थान				
२१	स्टे सेट एच.टी	सेट		२०००।००	२०००।००	
२२	स्टे सेट एल.टी	सेट		१६००।००	१६००।००	
२३	स्टे वायर	के.जी.		२७५।००	२७५।००	
२४	स्टे ईन्सूलेटर	थान		१४०।००	१४०।००	
२५	आल्मूनियम ब्याण्डिङ्ग वायर	के.जी.		२५०।००	२५०।००	
२६	फ्युज वायर	के.जी.		२५००।००	२५००।००	
२७	लिङ्क फ्युज (विभिन्न साईजका)	थान		१५०।००	१५०।००	
२८	किट कट (विभिन्न साईजका)	थान		३०००।००	३०००।००	
२९	३३ के.भि. डि.ओ.	थान		१८०००।००	१८०००।००	
३०	२७ के.भि. लाईटिनिङ्ग एभेष्टर	थान		१४५००।००	१४५००।००	
३१	डि आईरन विथ स्याकल ईन्सूलेटर सेट	थान		३००।००	३००।००	
३२	नट बोल्ट विथ वासर फूल एण्ड हाफ थ्रेड	के.जी.		२५०।००	२५०।००	
३३	कपर वायर	के.जी.		२०००।००	२०००।००	
३४	कपर अर्थिङ्ग रड	थान		१५०००।००	१५०००।००	
३५	कपर कोटेड अर्थिङ्ग रड	थान		५०००।००	५०००।००	

आ.ब. २०७८/०७९ को लागी विद्युत सम्वन्धी सामाग्रीहरु सम्वन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	कैफियत
३६	कपर अर्थिङ्ग प्लेट	थान		१२०००।००	१२०००।००	
३७	कपर कोटेड अर्थिङ्ग प्लेट	थान		५०००।००	५०००।००	
३८	३३ के.भि. पीन ईन्सूलेटर वीथ स्पेण्डल	थान		१५००।००	१५००।००	
३९	११ के.भि. डिस्क ईन्सूलेटर	थान		१०००।००	१०००।००	
४०	३३ के.भि अपरेटिङ्ग रड	थान		२३०००।००	२३०००।००	
४१	३३ के.भि. डिस्कनेक्टिङ्ग स्वीच	थान		५००००।००	५००००।००	
४२	ट्रान्सफरमर माउण्टीङ्ग सेट	सेट		२००००।००	२००००।००	
४३	३००० एम.एम. लङ्ग च्यानल	थान		६०००।००	६०००।००	
४४	२२०० एम.एम. लङ्ग च्यानल	थान		४५००।००	४५००।००	
४५	१८०० एम.एम. क्रस आर्म च्यानल	थान		५०००।००	५०००।००	
४६	१८०० एम.एम. टि च्यानल	थान		५०००।००	५०००।००	
४७	१२०० एम.एम. क्रस आर्म च्यानल	थान		४०००।००	४०००।००	
४८	१२०० एम.एम. टि च्यानल	थान		४०००।००	४०००।००	
४९	पोल क्लेम्प पि.एस.सी. पोलको लागि	थान		४५०।००	४५०।००	
५०	पोल क्लेम्प स्टील टयुबलर पोलको लागि	थान		४००।००	४००।००	
५१	पोल क्लेम्प काठको पोलको लागि	थान		४००।००	४००।००	
५२	पोल क्लेम्प पाङजर मास्टर पोलको लागि	थान		५००।००	५००।००	
५३	सेफ्टी बेल्ट (पोल चढ्दा लगाउने)	थान		१२०००।००	१२०००।००	
५४	एम.सी.बी. ५ एम्पीएर	थान		५००।००	५००।००	
५५	एम.सी.बी. १५ एम्पीएर	थान		६००।००	६००।००	
५६	एम.सी.बी. ३० एम्पीएर	थान		७००।००	७००।००	
५७	एम.सी.बी. ४० एम्पीएर	थान		८००।००	८००।००	
५८	एम.सी.बी. ६० एम्पीएर	थान		९००।००	९००।००	
५९	एम.सी.बी. १०० एम्पीएर	थान		१२००।००	१२००।००	
६०	एम.सी.बी. १५० एम्पीएर	थान		१५००।००	१५००।००	
६१	एम.सी.बी. २०० एम्पीएर	थान		२०००।००	२०००।००	
६२	एम.सी.सी.बी. ५० एम्पीएर	थान		१३०००।००	१३०००।००	
६३	एम.सी.सी.बी. १०० एम्पीएर	थान		१५०००।००	१५०००।००	
६४	एम.सी.सी.बी. १५० एम्पीएर	थान		१७०००।००	१७०००।००	
६५	एम.सी.सी.बी. २०० एम्पीएर	थान		२२०००।००	२२०००।००	
६६	एम.सी.सी.बी. २५० एम्पीएर	थान		२५०००।००	२५०००।००	
६७	एम.सी.सी.बी. ३०० एम्पीएर	थान		३००००।००	३००००।००	
६८	एम.सी.सी.बी. ५०० एम्पीएर	थान		४००००।००	४००००।००	
६९	टेन्सन डेड एण्ड क्लेम्प	थान		१०००।००	१०००।००	
७०	केबूल शू (विभिन्न साईजका)	थान		२५०।००	२५०।००	
७१	पि.जी. क्लेम्प (विभिन्न साईजका)	थान		४००।००	४००।००	
७२	हाई भोल्टेज लाईन टेष्टर	थान		२००००।००	२००००।००	
७३	ट्रान्सफरमर आयल	लिटर		२८०।००	२८०।००	
७४	ब्रेसिङ्ग पत्ती	थान		३००।००	३००।००	
७५	आउटर टाईप एम.सी.सी.बी. मेटल बक्स वीथ कपर बशबार	थान		२००००।००	२००००।००	
७६	ट्रान्सफरमर एल.टी. साईड प्रोटक्सशन मेटल बक्स वीथ वायरिङ्ग एण्ड ईन्डिकेटर्स	थान		१६०००।००	१६०००।००	